

Resultat av provtagning hos användare, Hökön vattenverk 2025

|            | Mikrobiologiska prov                   |                      |                                   |                                           |                                        | Kemiska prov       |                |              |                   |                       |
|------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------------|
|            | Intestinala enterokocker<br>cfu/100 ml | E-coli<br>cfu/100 ml | Koliforma bakterier<br>cfu/100 ml | Odlingsbara mikroorganismer<br>cfu/100 ml | Långsamväxande bakterier<br>cfu/100 ml | Färgtal<br>mg PT/l | Mangan<br>mg/l | pH           | Turbiditet<br>FNU | Konduktivitet<br>mS/m |
| Gränsvärde | Påvisad                                | Påvisad              | Påvisad                           | Ingen onormal förändring                  | Ingen onormal förändring               | 30                 | 0,05           | <6,5<br>>9,5 | 1,5               | 250                   |
| 2025-02-11 | <1                                     | <1                   | <1                                | <1                                        | 2                                      | 8,7                | 0,0047         | 8,2          | 0,22              | 28                    |
| 2025-05-20 | <1                                     | <1                   | <1                                | 3                                         | 14                                     | 7,1                | 0,017          | 8,1          | 0,48              | 28                    |
|            |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |
|            |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |
|            |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |
|            |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |
|            |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |
|            |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.  
Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).  
Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

| <b>Hököns vattenverk</b>                                        |                                                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Hos användare, provgrupp B</b>                               | <b>Gränsvärde för</b>                                        | <b>2024-11-19</b> |
| <b>Utökad kontroll</b>                                          | <b>anmärkning</b>                                            |                   |
| Aluminium                                                       | 200 mg/l                                                     | 0,0011            |
| Ammonium                                                        | 0,50 mg/l                                                    | <0,013            |
| Antimon                                                         | 10 µg/l                                                      | <0,020            |
| Arsenik                                                         | 5,0 µg/l                                                     | 0,030             |
| Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxyd | 0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel) | <0,03             |
| Bekämpningsmedel – enskilda                                     | 0,10 µg/l                                                    | <0,01             |
| Bekämpningsmedel – totalhalt                                    | 0,50 µg/l                                                    |                   |
| Bensen                                                          | 1,0 µg/l                                                     | <0,2              |
| Bens(a)pyren                                                    | 0,010 µg/l                                                   | <0,010            |
| Bisfenol A                                                      | 2,5 µg/l                                                     | <0,01             |
| Bly                                                             | 5,0 µg/l                                                     | 0,19              |
| Bor                                                             | 1,5 mg/l                                                     | 0,011             |
| Bromat                                                          | 10 µg/l                                                      | <2                |
| Cyanid                                                          | 50 µg/l                                                      | <0,50             |
| 1,2 diklorethan                                                 | 3,0 µg/l                                                     | <1                |
| E-coli                                                          | Påvisad                                                      | <1                |
| Fluorid                                                         | 1,5 mg/l                                                     | 0,82              |
| Färg                                                            | 30 mg/l                                                      | 7,7               |
| Hårdhet                                                         | °dH                                                          | 4,2               |
| Intestinala enterokocker                                        | Påvisad                                                      | <1                |
| Järn                                                            | 200 µg/l                                                     | 140               |
| Kadmium                                                         | 0,50 µg/l                                                    | <0,04             |
| Kalcium                                                         | 100 mg/l                                                     | 25                |
| Kalium                                                          | mg/l                                                         | 2,36              |
| Klorid                                                          | 250 mg/l                                                     | 14                |
| Koliforma bakterier                                             | Påvisad                                                      | <1                |

|                                        |                          |         |
|----------------------------------------|--------------------------|---------|
| Konduktivitet                          | 2 500 µS/cm vid 20°C     | 12      |
| Koppar                                 | 2,0 mg/l                 | 0,015   |
| Krom                                   | 25 µg/l                  | 0,051   |
| Kvicksilver                            | 1,0 µg/l                 | <0,10   |
| Lukt                                   | Tydlig                   | Ingen   |
| Magnesium                              | 30 mg/l                  | 3,2     |
| Mangan                                 | 50 µg/l                  | 2,7     |
| Mikrosvamp                             | 100 st/100 ml            | 3       |
| Natrium                                | 200 mg/l                 | 24      |
| Nickel                                 | 20 µg/l                  | 0,092   |
| Nitrat                                 | 20mg/l                   | 0,88    |
| Nitrit                                 | 0,50 mg/l                | <0,0070 |
| Odlingsbara mikroorganismer            | Ingen onormal förändring | 2       |
| pH                                     | ≥ 6,5 och ≤ 9,5          | 8,0     |
| Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) | 0,10 µg/l                | <0,02   |
| Radon                                  | 100 Bq/l                 | 44      |
| Selen                                  | 20 µg/l                  | <0,5    |
| Smak                                   | Tydlig                   | Ingen   |
| Sulfat                                 | 250 mg/l                 | 9,8     |
| Tetrakloreten och trikloreten          | 10 µg/l                  | <2      |
| Trihalometaner (THM)-totalt            | 100 µg/l                 | <4      |
| TOC                                    | Ingen onormal förändring | 2,5     |
| Turbiditet                             | 1,5 FNU                  | 0,15    |
| Uran                                   | 30 µg/l                  | 0,03    |

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Resultat av provtagning hos användare, Killeberg vattenverk 2025

|            | Mikrobiologiska prov                   |                       |                                   |                                           |                                        | Kemiska prov       |                |              |                   |                       |
|------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------------|
|            | Intestinala enterokocker<br>cfu/100 ml | E- coli<br>cfu/100 ml | Koliforma bakterier<br>cfu/100 ml | Odlingsbara mikroorganismer<br>cfu/100 ml | Långsamväxande bakterier<br>cfu/100 ml | Färgtal<br>mg PT/l | Mangan<br>mg/l | pH           | Turbiditet<br>FNU | Konduktivitet<br>mS/m |
| Gränsvärde | Påvisad                                | Påvisad               | Påvisad                           | Ingen onormal förändring                  | Ingen onormal förändring               | 30                 | 0,05           | <6,5<br>>9,5 | 1,5               | 250                   |
| 2025-01-14 | <1                                     | <1                    | <1                                | <1                                        | 7                                      | <5                 | 0,0070         | 8,2          | <0,1              | 25                    |
| 2025-03-11 | <1                                     | <1                    | <1                                | <1                                        | 11                                     | 6,0                | 0,0021         | 8,3          | <0,1              | 25                    |
|            |                                        |                       |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |
|            |                                        |                       |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |
|            |                                        |                       |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |
|            |                                        |                       |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |
|            |                                        |                       |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |
|            |                                        |                       |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.  
Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).  
Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

|                                                                 |                                                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Killebergs vattenverk</b>                                    |                                                              |                   |
| <b>Hos användare, provgrupp B</b>                               | <b>Gränsvärde för</b>                                        | <b>2025-01-14</b> |
| <b>Utökad kontroll</b>                                          | <b>anmärkning</b>                                            |                   |
| Aluminium                                                       | 200 mg/l                                                     | <0,0010           |
| Ammonium                                                        | 0,50 mg/l                                                    | <0,013            |
| Antimon                                                         | 10 µg/l                                                      | <0,020            |
| Arsenik                                                         | 5,0 µg/l                                                     | 0,030             |
| Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxyd | 0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel) | <0,03             |
| Bekämpningsmedel – enskilda                                     | 0,10 µg/l                                                    | <0,01             |
| Bekämpningsmedel – totalhalt                                    | 0,50 µg/l                                                    |                   |
| Bensen                                                          | 1,0 µg/l                                                     | <0,2              |
| Bens(a)pyren                                                    | 0,010 µg/l                                                   | <0,010            |
| Bisfenol A                                                      | 2,5 µg/l                                                     | <0,001            |
| Bly                                                             | 5,0 µg/l                                                     | 0,19              |
| Bor                                                             | 1,5 mg/l                                                     | 0,013             |
| Bromat                                                          | 10 µg/l                                                      | <2                |
| Cyanid                                                          | 50 µg/l                                                      | <0,50             |
| 1,2 diklorethan                                                 | 3,0 µg/l                                                     | <1                |
| E-coli                                                          | Påvisad                                                      | <1                |
| Fluorid                                                         | 1,5 mg/l                                                     | 1,0               |
| Färg                                                            | 30 mg/l                                                      | <5                |
| Hårdhet                                                         | °dH                                                          | 4,3               |
| Intestinala enterokocker                                        | Påvisad                                                      | <1                |
| Järn                                                            | 200 µg/l                                                     | 18                |
| Kadmium                                                         | 0,50 µg/l                                                    | <0,04             |
| Kalcium                                                         | 100 mg/l                                                     | 25                |
| Kalium                                                          | mg/l                                                         | 2,19              |
| Klorid                                                          | 250 mg/l                                                     | 11                |
| Koliforma bakterier                                             | Påvisad                                                      | <1                |

|                                        |                          |         |
|----------------------------------------|--------------------------|---------|
| Konduktivitet                          | 2 500 µS/cm vid 20°C     | 25      |
| Koppar                                 | 2,0 mg/l                 | 0,0019  |
| Krom                                   | 25 µg/l                  | <0,05   |
| Kvicksilver                            | 1,0 µg/l                 | <0,10   |
| Lukt                                   | Tydlig                   | Ingen   |
| Magnesium                              | 30 mg/l                  | 3,3     |
| Mangan                                 | 50 µg/l                  | 7,0     |
| Mikrosvamp                             | 100 st/100 ml            | 10      |
| Natrium                                | 200 mg/l                 | 20      |
| Nickel                                 | 20 µg/l                  | 0,11    |
| Nitrat                                 | 20mg/l                   | 0,71    |
| Nitrit                                 | 0,50 mg/l                | <0,0070 |
| Odlingsbara mikroorganismer            | Ingen onormal förändring | <1      |
| pH                                     | ≥ 6,5 och ≤ 9,5          | 8,2     |
| Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) | 0,10 µg/l                | <0,02   |
| Radon                                  | 100 Bq/l                 | 78      |
| Selen                                  | 20 µg/l                  | <0,5    |
| Smak                                   | Tydlig                   | Ingen   |
| Sulfat                                 | 250 mg/l                 | 17      |
| Tetrakloreten och trikloreten          | 10 µg/l                  | <2      |
| Trihalometaner (THM)-totalt            | 100 µg/l                 | <4      |
| TOC                                    | Ingen onormal förändring | <2,0    |
| Turbiditet                             | 1,5 FNU                  | <0,10   |
| Uran                                   | 30 µg/l                  | 0,11    |

Resultat av provtagning hos användare, Lönsboda vattenverk 2025

|            | Mikrobiologiska prov                   |                      |                                   |                                           |                                        | Kemiska prov       |                   |                |              |                       |                   |                            |
|------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
|            | Intestinala enterokocker<br>cfu/100 ml | E-coli<br>cfu/100 ml | Koliforma bakterier<br>cfu/100 ml | Odlingsbara mikroorganismer<br>cfu/100 ml | Långsamväxande bakterier<br>cfu/100 ml | Färgtal<br>mg PT/l | Aluminium<br>mg/l | Mangan<br>mg/l | pH           | Konduktivitet<br>mS/m | Turbiditet<br>FNU | 1,1,2<br>Trikloret<br>µg/l |
| Gränsvärde | Påvisad                                | Påvisad              | Påvisad                           | Ingen onormal förändring                  | Ingen onormal förändring               | 30                 | 0,2               | 0,05           | <6,5<br>>9,5 | 250                   | 1,5               | 10                         |
| 2025-01-14 | <1                                     | <1                   | <1                                | 1                                         | 1                                      | 7,9                | 0,11              | 0,012          | 7,9          | 32                    | <0,10             | <1                         |
| 2025-03-11 | <1                                     | <1                   | <1                                | 1                                         | 3                                      | 7,3                | 0,072             | 0,0083         | 7,3          | 34                    | 0,18              | <1                         |
| 2025-06-10 | <1                                     | <1                   | <1                                | <1                                        | 15                                     | 7,6                | 0,093             | 0,020          | 7,6          | 30                    | 0,11              | <1                         |
|            |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                   |                |              |                       |                   |                            |
|            |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                   |                |              |                       |                   |                            |
|            |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                   |                |              |                       |                   |                            |
|            |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                   |                |              |                       |                   |                            |
|            |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                   |                |              |                       |                   |                            |

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.  
Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).  
Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

| <b>Lönsboda vattenverk</b>                                         |                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Hos användare, provgrupp B</b>                                  |                                                                    |                   |
| <b>Utökad kontroll</b>                                             | <b>Gränsvärde för<br/>anmärkning</b>                               | <b>2025-08-26</b> |
| Aluminium                                                          | 200 mg/l                                                           | 0,085             |
| Ammonium                                                           | 0,50 mg/l                                                          | <0,013            |
| Antimon                                                            | 10 µg/l                                                            | 0,031             |
| Arsenik                                                            | 5,0 µg/l                                                           | 0,13              |
| Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin,<br>heptaklor, heptaklorepoxyd | 0,03 µg/l (värdet gäller för<br>varje enskilt<br>bekämpningsmedel) | <0,03             |
| Bekämpningsmedel – enskilda                                        | 0,10 µg/l                                                          | <0,01             |
| Bekämpningsmedel – totalhalt                                       | 0,50 µg/l                                                          |                   |
| Bensen                                                             | 1,0 µg/l                                                           | <0,2              |
| Bens(a)pyren                                                       | 0,010 µg/l                                                         | <0,010            |
| Bisfenol A                                                         | 2,5 µg/l                                                           | <0,01             |
| Bly                                                                | 5,0 µg/l                                                           | 0,014             |
| Bor                                                                | 1,5 mg/l                                                           | 0,013             |
| Bromat                                                             | 10 µg/l                                                            | <2                |
| Cyanid                                                             | 50 µg/l                                                            | <0,50             |
| 1,2 diklorethan                                                    | 3,0 µg/l                                                           | <1                |
| E-coli                                                             | Påvisad                                                            | <1                |
| Fluorid                                                            | 1,5 mg/l                                                           | 0,5               |
| Färg                                                               | 30 mg/l                                                            | 15                |
| Hårdhet                                                            | °dH                                                                | 3,6               |
| Intestinala enterokocker                                           | Påvisad                                                            | <1                |
| Järn                                                               | 200 µg/l                                                           | 73                |
| Kadmium                                                            | 0,50 µg/l                                                          | <0,04             |
| Kalcium                                                            | 100 mg/l                                                           | 22                |
| Kalium                                                             | mg/l                                                               | 2,49              |
| Klorid                                                             | 250 mg/l                                                           | 28                |
| Koliforma bakterier                                                | Påvisad                                                            | <1                |

|                                        |                          |         |
|----------------------------------------|--------------------------|---------|
| Konduktivitet                          | 2 500 µS/cm vid 20°C     | 32      |
| Koppar                                 | 2,0 mg/l                 | 0,0058  |
| Krom                                   | 25 µg/l                  | 0,12    |
| Kvicksilver                            | 1,0 µg/l                 | <0,10   |
| Lukt                                   | Tydlig                   | Ingen   |
| Magnesium                              | 30 mg/l                  | 2,4     |
| Mangan                                 | 50 µg/l                  | 27      |
| Mikrosvamp                             | 100 st/100 ml            | 1       |
| Natrium                                | 200 mg/l                 | 40      |
| Nickel                                 | 20 µg/l                  | 0,72    |
| Nitrat                                 | 20mg/l                   | 0,58    |
| Nitrit                                 | 0,50 mg/l                | <0,0070 |
| Odlingsbara mikroorganismer            | Ingen onormal förändring | <1      |
| pH                                     | ≥ 6,5 och ≤ 9,5          | 8,0     |
| Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) | 0,10 µg/l                | <0,02   |
| Radon                                  | 100 Bq/l                 | 25      |
| Selen                                  | 20 µg/l                  | <0,5    |
| Smak                                   | Tydlig                   | Ingen   |
| Sulfat                                 | 250 mg/l                 | 15      |
| Tetrakloreten och trikloreten          | 10 µg/l                  | <2      |
| Trihalometaner (THM)-totalt            | 100 µg/l                 | <4      |
| TOC                                    | Ingen onormal förändring | 4,9     |
| Turbiditet                             | 1,5 FNU                  | 0,17    |
| Uran                                   | 30 µg/l                  | 0,35    |

Resultat av provtagning hos användare, Maglaröd vattenverk 2025

|                      | Mikrobiologiska prov                   |                      |                                   |                                           |                                        | Kemiska prov       |                   |                |              |                       |                   |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------|
|                      | Intestinala enterokocker<br>cfu/100 ml | E-coli<br>cfu/100 ml | Koliforma bakterier<br>cfu/100 ml | Odlingsbara mikroorganismer<br>cfu/100 ml | Långsamväxande bakterier<br>cfu/100 ml | Färgtal<br>mg PT/l | Aluminium<br>mg/l | Mangan<br>mg/l | pH           | Konduktivitet<br>mS/m | Turbiditet<br>FNU |
| Gränsvärde           | Påvisad                                | Påvisad              | Påvisad                           | Ingen onormal förändring                  | Ingen onormal förändring               | 30                 | 0,2               | 0,05           | <6,5<br>>9,5 | 250                   | 1,5               |
| 2025-01-14           | <1                                     | <1                   | <1                                | <1                                        | <1                                     | <5                 | 0,0043            | 0,0039         | 8,2          | 26                    | <0,10             |
| 2025-02-11           | <1                                     | <1                   | <1                                | <1                                        | <1                                     | 6,1                | 0,0028            | 0,0043         | 8,2          | 25                    | 0,16              |
| 2025-03-11           | <1                                     | <1                   | <1                                | <1                                        | 10                                     | 9,2                | 0,0099            | 0,0011         | 8,5          | 25                    | 0,24              |
| 2025-04-22           | <1                                     | <1                   | <1                                | <1                                        | <1                                     | 11                 | 0,0061            | 0,054          | 8,2          | 25                    | <0,10             |
| 2025-05-06<br>omprov |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                   | 0,015          |              |                       |                   |
| 2025-05-20           | <1                                     | <1                   | <1                                | <1                                        | <1                                     | 5,2                | 0,0026            | 0,0077         | 8,1          | 27                    | 0,13              |
|                      |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                   |                |              |                       |                   |
|                      |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                   |                |              |                       |                   |
|                      |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                   |                |              |                       |                   |
|                      |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                   |                |              |                       |                   |
|                      |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                   |                |              |                       |                   |
|                      |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                   |                |              |                       |                   |
|                      |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                   |                |              |                       |                   |

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.  
Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).  
Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

| <b>Maglaröd vattenverk</b>                                         | <b>Gränsvärde för<br/>anmärkning</b>                               | <b>2025-05-20</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Hos användare, provgrupp B</b>                                  |                                                                    |                   |
| Aluminium                                                          | 200 mg/l                                                           | 0,0026            |
| Ammonium                                                           | 0,50 mg/l                                                          | <0,013            |
| Antimon                                                            | 10 µg/l                                                            | 0,032             |
| Arsenik                                                            | 5,0 µg/l                                                           | 0,068             |
| Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin,<br>heptaklor, heptaklorepoxyd | 0,03 µg/l (värdet gäller för<br>varje enskilt<br>bekämpningsmedel) | <0,03             |
| Bekämpningsmedel – enskilda                                        | 0,10 µg/l                                                          | <0,01             |
| Bekämpningsmedel – totalhalt                                       | 0,50 µg/l                                                          | -                 |
| Bensen                                                             | 1,0 µg/l                                                           | <0,20             |
| Bens(a)pyren                                                       | 0,010 µg/l                                                         | <0,010            |
| Bisfenol A                                                         | 2,5 µg/l                                                           | <0,01             |
| Bly                                                                | 5,0 µg/l                                                           | 0,078             |
| Bor                                                                | 1,5 mg/l                                                           | 0,0069            |
| Bromat                                                             | 10 µg/l                                                            | <2                |
| Clostridium perfringens                                            | Påvisad                                                            | <1                |
| Cyanid                                                             | 50 µg/l                                                            | <0,5              |
| 1,2 diklorethan                                                    | 3,0 µg/l                                                           | <1,0              |
| E-coli                                                             | Påvisad                                                            | <1                |
| Fluorid                                                            | 1,5 mg/l                                                           | <0,20             |
| Färg                                                               | 30 mg/l                                                            | 5,2               |
| Hårdhet                                                            | °dH                                                                | 3,6               |
| Intestinala enterokocker                                           | Påvisad                                                            | <1                |
| Järn                                                               | 200 µg/l                                                           | 30                |
| Kadmium                                                            | 0,50 µg/l                                                          | <0,004            |
| Kalcium                                                            | 100 mg/l                                                           | 22                |
| Kalium                                                             | mg/l                                                               | 1,48              |
| Klorid                                                             | 250 mg/l                                                           | 36                |
| Koliforma bakterier                                                | Påvisad                                                            | <1                |
| Konduktivitet                                                      | 2 500 µS/cm vid 20°C                                               | 27                |

|                                        |                          |        |
|----------------------------------------|--------------------------|--------|
| Koppar                                 | 2,0 mg/l                 | 0,026  |
| Krom                                   | 25 µg/l                  | 0,069  |
| Kvicksilver                            | 1,0 µg/l                 | <0,10  |
| Lukt                                   | Tydlig                   | Ingen  |
| Magnesium                              | 30 mg/l                  | 2,3    |
| Mangan                                 | 50 µg/l                  | 7,7    |
| Mikrosvamp                             | 100 st/100 ml            | <1     |
| Natrium                                | 200 mg/l                 | 23     |
| Nickel                                 | 20 µg/l                  | 0,38   |
| Nitrat                                 | 20mg/l                   | 2,2    |
| Nitrit                                 | 0,50 mg/l                | <0,007 |
| Odlingsbara mikroorganismer            | Ingen onormal förändring | <1     |
| pH                                     | ≥ 6,5 och ≤ 9,5          | 8,1    |
| Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) | 0,10 µg/l                | <0,020 |
| Radon                                  | 100 Bq/l                 | <10    |
| Selen                                  | 20 µg/l                  | <0,5   |
| Smak                                   | Tydlig                   | Ingen  |
| Sulfat                                 | 250 mg/l                 | 6,2    |
| Tetrakloreten och trikloreten          | 10 µg/l                  | <2,0   |
| Trihalometaner (THM)-totalt            | 100 µg/l                 | <4,0   |
| TOC                                    | Ingen onormal förändring | 2,7    |
| Turbiditet                             | 1,5 FNU                  | 0,13   |
| Uran                                   | 30 µg/l                  | 0,059  |

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Resultat av provtagning hos användare, Visseltofta vattenverk 2025

|            | Mikrobiologiska prov                   |                      |                                   |                                           |                                        | Kemiska prov       |                |              |                   |                       |                              |
|------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
|            | Intestinala enterokocker<br>cfu/100 ml | E-coli<br>cfu/100 ml | Koliforma bakterier<br>cfu/100 ml | Odlingsbara mikroorganismer<br>cfu/100 ml | Långsamväxande bakterier<br>cfu/100 ml | Färgtal<br>mg PT/l | Mangan<br>mg/l | pH           | Turbiditet<br>FNU | Konduktivitet<br>mS/m | 2,6 - Diklorbenzamid<br>µg/l |
| Gränsvärde | Påvisad                                | Påvisad              | Påvisad                           | Ingen onormal förändring                  | Ingen onormal förändring               | 30                 | 0,05           | <6,5<br>>9,5 | 1,5               | 250                   | 0,10                         |
| 2025-03-11 | <1                                     | <1                   | <1                                | <1                                        | 11                                     | <5                 | 0,00012        | 7,8          | 0,13              | 19                    | <0,01                        |
| 2025-06-10 | <1                                     | <1                   | <1                                | <1                                        | 1                                      | <5                 | <0,00005       | 7,7          | 0,25              | 19                    | <0,01                        |
|            |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |                              |
|            |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |                              |
|            |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |                              |
|            |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |                              |
|            |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |                              |
|            |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |                              |
|            |                                        |                      |                                   |                                           |                                        |                    |                |              |                   |                       |                              |

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.  
Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).  
Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

| <b>Visseltofta vattenverk</b>                                   |                                                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Hos användare, provgrupp B</b>                               | <b>Gränsvärde för</b>                                        | <b>2025-06-10</b> |
| <b>Utökad kontroll</b>                                          | <b>anmärkning</b>                                            |                   |
| Aluminium                                                       | 200 mg/l                                                     | 0,0013            |
| Ammonium                                                        | 0,50 mg/l                                                    | <0,013            |
| Antimon                                                         | 10 µg/l                                                      | <0,020            |
| Arsenik                                                         | 5,0 µg/l                                                     | 0,031             |
| Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid | 0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel) | <0,03             |
| Bekämpningsmedel – enskilda                                     | 0,10 µg/l                                                    | <0,01             |
| Bekämpningsmedel – totalhalt                                    | 0,50 µg/l                                                    |                   |
| Bensen                                                          | 1,0 µg/l                                                     | <0,2              |
| Bens(a)pyren                                                    | 0,010 µg/l                                                   | <0,010            |
| Bisfenol A                                                      | 2,5 µg/l                                                     | <0,01             |
| Bly                                                             | 5,0 µg/l                                                     | 0,38              |
| Bor                                                             | 1,5 mg/l                                                     | 0,011             |
| Bromat                                                          | 10 µg/l                                                      | <2                |
| Cyanid                                                          | 50 µg/l                                                      | <0,50             |
| 1,2 diklorethan                                                 | 3,0 µg/l                                                     | <1                |
| E-coli                                                          | Påvisad                                                      | <1                |
| Fluorid                                                         | 1,5 mg/l                                                     | 0,29              |
| Färg                                                            | 30 mg/l                                                      | <5                |
| Hårdhet                                                         | °dH                                                          | 3,5               |
| Intestinala enterokocker                                        | Påvisad                                                      | <1                |
| Järn                                                            | 200 µg/l                                                     | 33                |
| Kadmium                                                         | 0,50 µg/l                                                    | <0,04             |
| Kalcium                                                         | 100 mg/l                                                     | 21                |
| Kalium                                                          | mg/l                                                         | 2,7               |
| Klorid                                                          | 250 mg/l                                                     | 11                |
| Koliforma bakterier                                             | Påvisad                                                      | <1                |

|                                        |                          |         |
|----------------------------------------|--------------------------|---------|
| Konduktivitet                          | 2 500 µS/cm vid 20°C     | 19      |
| Koppar                                 | 2,0 mg/l                 | 0,021   |
| Krom                                   | 25 µg/l                  | <0,05   |
| Kvicksilver                            | 1,0 µg/l                 | <0,10   |
| Lukt                                   | Tydlig                   | Ingen   |
| Magnesium                              | 30 mg/l                  | 2,3     |
| Mangan                                 | 50 µg/l                  | <0,05   |
| Mikrosvamp                             | 100 st/100 ml            | <1      |
| Natrium                                | 200 mg/l                 | 9,2     |
| Nickel                                 | 20 µg/l                  | 0,20    |
| Nitrat                                 | 20mg/l                   | 1,0     |
| Nitrit                                 | 0,50 mg/l                | <0,0070 |
| Odlingsbara mikroorganismer            | Ingen onormal förändring | <1      |
| pH                                     | ≥ 6,5 och ≤ 9,5          | 7,7     |
| Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) | 0,10 µg/l                | <0,02   |
| Radon                                  | 100 Bq/l                 | 22      |
| Selen                                  | 20 µg/l                  | <0,5    |
| Smak                                   | Tydlig                   | Ingen   |
| Sulfat                                 | 250 mg/l                 | 16      |
| Tetrakloreten och trikloreten          | 10 µg/l                  | <2      |
| Trihalometaner (THM)-totalt            | 100 µg/l                 | <4      |
| TOC                                    | Ingen onormal förändring | <2,0    |
| Turbiditet                             | 1,5 FNU                  | 0,25    |
| Uran                                   | 30 µg/l                  | 0,48    |

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.