

Resultat av provtagning hos användare, Broby, Knislinge och Hanaskog 2025

	Mikrobiologiska prov					Kemiska prov				
	Intestinala enterokocker cfu/100 ml	E-coli cfu/100 ml	Koliforma bakterier cfu/100 ml	Odlingsbara mikroorganismer cfu/100 ml	Långsamväxande bakterier cfu/100 ml	Färgtal mg PT/l	Mangan mg/l	pH	Konduktivitet mS/m	Turbiditet FNU
Gränsvärde	Påvisad	Påvisad	Påvisad	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring	30	0,05	<6,5 >9,5	250	1,5
Broby										
2025-02-04	<1	<1	<1	<1	<1	5,9	0,00072	7,7	47	<0,10
2025-04-01	<1	<1	<1	3	4	<5	0,00099	7,8	49	<0,10
2025-05-13	<1	<1	<1	3	5	7,7	0,059	7,7	23	1,1
2025-05-27 omprov							<0,00005			
Knislinge/Hanaskog										
2025-02-06	<1	<1	<1	<1	3	<5	0,0014	7,6	48	<0,10
2025-04-15	<1	<1	<1	1	1	<5	0,00045	7,8	47	<0,10
2025-06-23	<1	<1	<1	1	22	<5	0,00011	7,6	53	<0,10

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Broby		
Hos användare, provgrupp B Utökad kontroll	Gränsvärde för anmärkning	2025-02-04
Aluminium	200 mg/l	<0,001
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	0,029
Arsenik	5,0 µg/l	0,12
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	-
Bensen	1,0 µg/l	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,01
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01
Bly	5,0 µg/l	1,3
Bor	1,5 mg/l	0,013
Bromat	10 µg/l	<2,0
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1,0
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	0,39
Färg	30 mg/l	5,9
Hårdhet	°dH	13
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	2,6
Kadmium	0,50 µg/l*	1,0
Kalcium	100 mg/l	82
Kalium	mg/l	3,10
Klorid	250 mg/l	17
Koliforma bakterier	Påvisad	<1
Konduktivitet	2 500 µS/cm vid 20°C	34

Koppar	2,0 mg/l	0,021
Krom	25 µg/l	<0,05
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	3,8
Mangan	50 µg/l	0,10
Mikrosvamp	100 st/100 ml	<1
Natrium	200 mg/l	8,5
Nickel	20 µg/l	0,54
Nitrat	20mg/l	1,9
Nitrit	0,50 mg/l	<0,007
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	7,7
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02
Radon	100 Bq/l	<10
Selen	20 µg/l	<0,50
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	31
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2,0
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4
TOC	Ingen onormal förändring	<2,0
Turbiditet	1,5 FNU	<0,10
Uran	30 µg/l	0,058

*före den 1 januari 2026 får gränsvärdet 5 µg/l tillämpas

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Knislinge/Hanaskog		
Hos användare, provgrupp B Utökad kontroll	Gränsvärde för anmärkning	2025-04-15
Aluminium	200 mg/l	0,0012
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	0,029
Arsenik	5,0 µg/l	0,12
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxyd	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	<0,01
Bensen	1,0 µg/l	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,01
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01
Bly	5,0 µg/l	3,7
Bor	1,5 mg/l	0,024
Bromat	10 µg/l	<2,0
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 dikloretan	3,0 µg/l	<1,0
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	0,38
Färg	30 mg/l	<5,0
Hårdhet	°dH	13
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	54
Kadmium	0,50 µg/l	0,0052
Kalcium	100 mg/l	81
Kalium	mg/l	2,56
Klorid	250 mg/l	17
Koliforma bakterier	Påvisad	<1
Konduktivitet	2 500 µS/cm vid 20°C	47

Koppar	2,0 mg/l	0,41
Krom	25 µg/l	<0,05
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	6,4
Mangan	50 µg/l	0,45
Mikrosvamp	100 st/100 ml	1
Natrium	200 mg/l	12
Nickel	20 µg/l	1,3
Nitrat	20mg/l	0,44
Nitrit	0,50 mg/l	<0,007
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	7,8
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02
Radon	100 Bq/l	<10
Selen	20 µg/l	<0,50
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	23
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2,0
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4
TOC	Ingen onormal förändring	<2,0
Turbiditet	1,5 FNU	<0,10
Uran	30 µg/l	0,0052

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Resultat av provtagning hos användare, Glimåkra och Immeln, 2025

	Mikrobiologiska prov					Kemiska prov				
	Intestinala enterokocker cfu/100 ml	E-coli cfu/100 ml	Koliforma bakterier cfu/100 ml	Odlingsbara mikroorganismer cfu/100 ml	Långsamväxande bakterier cfu/100 ml	Färgtal mg PT/l	Mangan mg/l	pH	Konduktivitet mS/m	Turbiditet FNU
Gränsvärde	Påvisad	Påvisad	Påvisad	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring	30	0,05	<6,5 >9,5	250	1,5
Glimåkra										
2025-01-21	<1	<1	<1	<1	<1	7,2	0,0071	8,2	34	<0,10
2025-03-18	<1	<1	<1	<1	<1	8,0	0,0022	8,2	33	<0,10
2025-05-13	<1	<1	<1	<1	<1	8,1	0,0051	8,1	34	<0,10
Immel										
2025-03-04	<1	<1	<1	<1	13	<5	0,0025	8,1	26	0,19
2025-04-29	<1	<1	<1	<1	6	<5	0,00015	8,0	25	0,13
2025-06-10	<1	<1	<1	<1	<1	<5	0,00044	8,0	25	0,11

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Glimåkra vattenverk		
Hos användare, provgrupp B	Gränsvärde för	
Utökad kontroll	anmärkning	2025-08-05
Aluminium	200 mg/l	<0,001
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	<0,02
Arsenik	5,0 µg/l	0,12
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	0,01
Bensen	1,0 µg/l	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,01
Bisfenol A	2,5 µg/l	<1
Bly	5,0 µg/l	0,91
Bor	1,5 mg/l	0,014
Bromat	10 µg/l	<2,0
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 dikloretan	3,0 µg/l	<1,0
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	0,57
Färg	30 mg/l	7,2
Hårdhet	°dH	6,2
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	13
Kadmium	0,50 µg/l	0,018
Kalcium	100 mg/l	39
Kalium	mg/l	4,04
Klorid	250 mg/l	23
Koliforma bakterier	Påvisad	<1
Konduktivitet	2 500 µS/cm vid 20°C	34

Koppar	2,0 mg/l	0,61
Krom	25 µg/l	0,062
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	3,6
Mangan	50 µg/l	6,4
Mikrosvamp	100 st/100 ml	<1
Natrium	200 mg/l	20
Nickel	20 µg/l	15
Nitrat	20mg/l	1,1
Nitrit	0,50 mg/l	<0,007
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	7,9
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02
Radon	100 Bq/l	15
Selen	20 µg/l	<0,50
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	23
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2,0
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4
TOC	Ingen onormal förändring	2,7
Turbiditet	1,5 FNU	<0,10
Uran	30 µg/l	0,093

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Immeln vattenverk		
Hos användare, provgrupp B Utökad kontroll	Gränsvärde för anmärkning	2025-03-04
Aluminium	200 m/l	<,0010
Ammonium	0,50 mg/l	<,013
Antimon	10 µg/l	0,087
Arsenik	5,0 µg/l	0,31
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	<0,01
Bensen	1,0 µg/l	<0,20
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,010
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01
Bly	5,0 µg/l	2,2
Bor	1,5 mg/l	0,020
Bromat	10 µg/l	<0,0020
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1,0
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	0,80
Färg	30 mg/l	<5
Hårdhet	°dH	5,5
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	25
Kadmium	0,50 µg/l	0,010
Kalcium	100 mg/l	32
Kalium	Mg/l	2,88
Klorid	250 mg/l	11
Koliforma bakterier	Påvisad	<1
Konduktivitet	2 500 µS/cm vid 20°C	26

Koppar	2,0 mg/l	0,085
Krom	25 µg/l	<0,050
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	4,4
Mangan	50 µg/l	2,5
Mikrosvamp	100 st/100 ml	5
Natrium	200 mg/l	14
Nickel	20 µg/l	6,5
Nitrat	20mg/l	0,62
Nitrit	0,50 mg/l	<0,007
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	8,1
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,020
Radon	100 Bq/l	<10
Selen	20 µg/l	<0,50
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	17
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2,0
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4,0
TOC	Ingen onormal förändring	<2,0
Turbiditet	1,5 FNU	0,19
Uran	30 µg/l	2,9

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Resultat av provtagning hos användare, Sibbhult och Hjärsås, 2025

	Mikrobiologiska prov					Kemiska prov				
	Intestinala enterokocker cfu/100 ml	E-coli cfu/100 ml	Koliforma bakterier cfu/100 ml	Odlingsbara mikroorganismer cfu/100 ml	Långsamväxande bakterier cfu/100 ml	Färgtal mg PT/l	Mangan mg/l	pH	Konduktivitet mS/m	Turbiditet FNU
Gränsvärde	Påvisad	Påvisad	Påvisad	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring	30	0,05	<6,5 >9,5	250	1,5
Sibbhult										
2025-03-04	<1	<1	<1	<1	1	7,4	0,0046	8,2	32	<0,10
2025-05-13	<1	<1	<1	<1	5	10	0,070	8,2	34	0,22
2025-06-19 omprov							0,012			
Hjärsås										
2025-01-21	<1	<1	<1	1	4	20	0,0001	7,8	34	0,10
2025-03-18	<1	<1	<1	<1	4	<5	0,000081	7,9	34	<0,10
2025-05-13	<1	<1	<1	<1	1	<5	0,0002	7,8	33	0,63

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.
Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).
Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Sibbhult		
Hos användare, provgrupp B Utökad kontroll	Gränsvärde för anmärkning	2024-11-12
Aluminium	200 mg/l	<0,0010
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	0,024
Arsenik	5,0 µg/l	0,092
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	0,03
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	0,03
Bensen	1,0 µg/l	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,01
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01
Bly	5,0 µg/l	1,5
Bor	1,5 mg/l	0,021
Bromat	10 µg/l	<2,0
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1,0
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	0,68
Färg	30 mg/l	7,1
Hårdhet	°dH	5,1
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	300
Kadmium	0,50 µg/l	0,0089
Kalcium	100 mg/l	30
Kalium	mg/l	3,98
Klorid	250 mg/l	18
Koliforma bakterier	Påvisad	<1
Konduktivitet	2 500 µS/cm vid 20°C	31

Koppar	2,0 mg/l	0,056
Krom	25 µg/l	0,37
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	4,1
Mangan	50 µg/l	9
Mikrosvamp	100 st/100 ml	6
Natrium	200 mg/l	37
Nickel	20 µg/l	<0,05
Nitrat	20mg/l	0,53
Nitrit	0,50 mg/l	<0,007
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	7,8
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02
Radon	100 Bq/l	11
Selen	20 µg/l	<0,06
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	26
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2,0
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4
TOC	Ingen onormal förändring	2,6
Turbiditet	1,5 FNU	0,25
Uran	30 µg/l	0,75

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Hjärsås vattenverk		
Hos användare, provgrupp B	Gränsvärde för	
Utökad kontroll	anmärkning	2025-01-21
Aluminium	200 mg/l	<0,001
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	0,029
Arsenik	5,0 µg/l	0,12
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	0,01
Bensen	1,0 µg/l	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,01
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,001
Bly	5,0 µg/l	1,3
Bor	1,5 mg/l	0,013
Bromat	10 µg/l	<2,0
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1,0
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	0,79
Färg	30 mg/l	20
Hårdhet	°dH	7,1
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	2,1
Kadmium	0,50 µg/l	0,026
Kalcium	100 mg/l	44
Kalium	mg/l	3,10
Klorid	250 mg/l	17
Koliforma bakterier	Påvisad	<1
Konduktivitet	2 500 µS/cm vid 20°C	34

Koppar	2,0 mg/l	0,11
Krom	25 µg/l	<0,05
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	3,8
Mangan	50 µg/l	0,10
Mikrosvamp	100 st/100 ml	2
Natrium	200 mg/l	8,5
Nickel	20 µg/l	0,45
Nitrat	20mg/l	1,9
Nitrit	0,50 mg/l	<0,007
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	6,8
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02
Radon	100 Bq/l	18
Selen	20 µg/l	<0,50
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	31
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2,0
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4
TOC	Ingen onormal förändring	<2,0
Turbiditet	1,5 FNU	0,10
Uran	30 µg/l	11

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Resultat av provtagning hos användare, Boalt, Kräbbleboda och Östanå, 2025

	Mikrobiologiska prov					Kemiska prov				
	Intestinala enterokocker cfu/100 ml	E-coli cfu/100 ml	Koliforma bakterier cfu/100 ml	Odlingsbara mikroorganismer cfu/100 ml	Långsamväxande bakterier cfu/100 ml	Färgtal mg PT/l	Mangan mg/l	pH	Konduktivitet mS/m	Turbiditet FNU
Gränsvärde	Påvisad	Påvisad	Påvisad	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring	30	0,05	<6,5 >9,5	250	1,5
Boalt										
2025-03-18	<1	<1	<1	44	69	<5	0,0053	8,2	30	<0,10
2025-06-10	<1	<1	<1	<1	<1	<5	0,0060	8,0	30	0,14
Kräbbleboda										
2025-03-18	<1	<1	<1	<1	3	<5	0,00036	7,1	23	<0,10
Östanå										
2025-01-21	<1	<1	<1	19	45	<5	0,0041	8,2	32	0,25
2025-03-18	<1	<1	<1	1	15	<5	0,0041	8,2	32	0,12
2025-06-24	<1	<1	<1	19	22	<5	0,00041	8,1	33	0,15

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Boalt vattenverk	Gränsvärde för anmärkning	2025-03-18
Hos användare, provgrupp B		
Utökad kontroll		
Aluminium	200 m/l	<0,0010
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	<0,020
Arsenik	5,0 µg/l	0,087
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	-
Bensen	1,0 µg/l	<0,20
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,01
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01
Bly	5,0 µg/l	0,30
Bor	1,5 mg/l	0,016
Bromat	10 µg/l	<0,0020
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1,0
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	1,1
Färg	30 mg/l	<5
Hårdhet	°dH	4,3
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	25
Kadmium	0,50 µg/l	<0,0040
Kalcium	100 mg/l	24
Kalium		4,35
Klorid	250 mg/l	19
Koliforma bakterier	Påvisad	<1
Konduktivitet	2 500 µS/cm vid 20°C	30

Koppar	2,0 mg/l	0,002
Krom	25 µg/l	<0,05
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,010
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	4,2
Mangan	50 µg/l	5,3
Mikrosvamp	100 st/100 ml	6
Natrium	200 mg/l	27
Nickel	20 µg/l	0,12
Nitrat	20mg/l	0,75
Nitrit	0,50 mg/l	<0,0070
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	44
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	8,2
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,020
Radon	100 Bq/l	68
Selen	20 µg/l	<0,5
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	18
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2,0
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<1,0
TOC	Ingen onormal förändring	<2,0
Turbiditet	1,5 FNU	<0,10
Uran	30 µg/l	0,84

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Kräbbleboda		
Hos användare, provgrupp B Utökad kontroll	Gränsvärde för anmärkning	2024-09-03
Aluminium	200 mg/l	<0,001
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	0,098
Arsenik	5,0 µg/l	1,1
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	<0,01
Bensen	1,0 µg/l	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,01
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01
Bly	5,0 µg/l	1,4
Bor	1,5 mg/l	0,0087
Bromat	10 µg/l	<2,0
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1,0
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	<0,2
Färg	30 mg/l	<5,0
Hårdhet	°dH	5,1
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	4,8
Kadmium	0,50 µg/l	0,0053
Kalcium	100 mg/l	34
Kalium	mg/l	1,10
Klorid	250 mg/l	33
Koliforma bakterier	Påvisad	<1
Konduktivitet	2 500 µS/cm vid 20°C	25

Koppar	2,0 mg/l	0,056
Krom	25 µg/l	<0,05
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	1,5
Mangan	50 µg/l	5,1
Mikrosvamp	100 st/100 ml	1
Natrium	200 mg/l	6,9
Nickel	20 µg/l	2,7
Nitrat	20mg/l	1,5
Nitrit	0,50 mg/l	<0,007
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	6,8
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02
Radon	100 Bq/l	<10
Selen	20 µg/l	<0,06
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	7,7
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2,0
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4
TOC	Ingen onormal förändring	2,9
Turbiditet	1,5 FNU	<0,10
Uran	30 µg/l	0,0053

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Östanå vattenverk		
Hos användare, provgrupp B	Gränsvärde för	
Utökad kontroll	anmärkning	2025-03-18
Aluminium	200 mg/l	0,0013
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	<0,020
Arsenik	5,0 µg/l	0,025
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	-
Bensen	1,0 µg/l	<0,20
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,010
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01
Bly	5,0 µg/l	0,073
Bor	1,5 mg/l	0,019
Bromat	10 µg/l	<0,002
Cyanid	50 µg/l	<0,5
1,2 dikloretan	3,0 µg/l	<1,0
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	0,68
Färg	30 mg/l	<5
Hårdhet	°dH	6,7
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	15
Kadmium	0,50 µg/l	0,013
Kalcium	100 mg/l	41
Kalium	mg/l	1,4
Klorid	250 mg/l	17
Koliforma bakterier	Påvisad	<1
Konduktivitet	2 500 µS/cm vid 20°C	32

Koppar	2,0 mg/l	0,0079
Krom	25 µg/l	<0,050
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	4,1
Mangan	50 µg/l	4,1
Mikrosvamp	100 st/100 ml	3
Natrium	200 mg/l	11
Nickel	20 µg/l	0,43
Nitrat	20mg/l	<0,44
Nitrit	0,50 mg/l	<0,0070
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	8,2
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,020
Radon	100 Bq/l	<10
Selen	20 µg/l	<0,50
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	16
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2,0
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4,0
TOC	Ingen onormal förändring	<2,0
Turbiditet	1,5 FNU	0,12
Uran	30 µg/l	0,64

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.