

Resultat av provtagning hos användare, Maglaröd vattenverk 2025

	Mikrobiologiska prov					Kemiska prov					
	Intestinala enterokocker cfu/100 ml	E-coli cfu/100 ml	Koliforma bakterier cfu/100 ml	Odlingsbara mikroorganismer cfu/100 ml	Långsamväxande bakterier cfu/100 ml	Färgtal mg PT/l	Aluminium mg/l	Mangan mg/l	pH	Konduktivitet mS/m	Turbiditet FNU
Gränsvärde	Påvisad	Påvisad	Påvisad	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring	30	0,2	0,05	<6,5 >9,5	250	1,5
2025-01-14	<1	<1	<1	<1	<1	<5	0,0043	0,0039	8,2	26	<0,10
2025-02-11	<1	<1	<1	<1	<1	6,1	0,0028	0,0043	8,2	25	0,16
2025-03-11	<1	<1	<1	<1	10	9,2	0,0099	0,0011	8,5	25	0,24
2025-04-22	<1	<1	<1	<1	<1	11	0,0061	0,054	8,2	25	<0,10
2025-05-06 omprov								0,015			
2025-05-20	<1	<1	<1	<1	<1	5,2	0,0026	0,0077	8,1	27	0,13
2025-07-01	<1	<1	<1	1	3	<5	0,019	0,00057	8,3	28	<0,10
2025-08-26	<1	<1	<1	<1	1	7,3	0,0056	0,0046	8,2	30	<0,10
2025-10-07	<1	<1	<1	<1	<1	5,1	0,0031	0,0024	8,1	30	<0,10
2025-11-04	<1	<1	<1	<1	5	<5	0,0043	0,0020	8,1	29	<0,10
2025-12-02	<1	<1	<1	<1	1	<5	0,0038	0,0089	8,2	28	<0,10
2025-12-16	<1	<1	<1	<1	3	<5	0,016	0,00050	8,4	28	<0,10

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.
Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).
Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Maglaröd vattenverk	Gränsvärde för anmärkning	2025-05-20	2025-12-16
Hos användare, provgrupp B			
Aluminium	200 mg/l	0,0026	0,016
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013	<0,013
Antimon	10 µg/l	0,032	0,042
Arsenik	5,0 µg/l	0,068	0,062
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxyd	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01	<0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	-	-
Bensen	1,0 µg/l	<0,20	<0,20
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,010	<0,010
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01	<0,01
Bly	5,0 µg/l	0,078	0,021
Bor	1,5 mg/l	0,0069	0,0099
Bromat	10 µg/l	<2	<2
Clostridium perfringens	Påvisad	<1	<1
Cyanid	50 µg/l	<0,5	<0,5
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1,0	<1,0
E-coli	Påvisad	<1	<1
Fluorid	1,5 mg/l	<0,20	<0,20
Färg	30 mg/l	5,2	<5
Hårdhet	°dH	3,6	4,0
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1	<1
Järn	200 µg/l	30	28
Kadmium	0,50 µg/l	<0,004	<0,004
Kalcium	100 mg/l	22	24
Kalium	mg/l	1,48	1,57
Klorid	250 mg/l	36	36
Koliforma bakterier	Påvisad	<1	<1
Konduktivitet	2 500 µS/cm vid 20°C	27	28

Koppar	2,0 mg/l	0,026	0,0082
Krom	25 µg/l	0,069	0,053
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen	Ingen
Magnesium	30 mg/l	2,3	2,6
Mangan	50 µg/l	7,7	0,50
Mikrosvamp	100 st/100 ml	<1	<1
Natrium	200 mg/l	23	27
Nickel	20 µg/l	0,38	0,15
Nitrat	20mg/l	2,2	1,9
Nitrit	0,50 mg/l	<0,007	<0,007
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1	<1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	8,1	8,4
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,020	<0,020
Radon	100 Bq/l	<10	<10
Selen	20 µg/l	<0,5	<0,06
Smak	Tydlig	Ingen	Ingen
Sulfat	250 mg/l	6,2	6,5
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2,0	<2,0
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4,0	<4,0
TOC	Ingen onormal förändring	2,7	2,9
Turbiditet	1,5 FNU	0,13	<0,10
Uran	30 µg/l	0,059	0,074
PFAS4/21	4/100 ng/l		0,3/0,3

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Provtagningsdatum för PFAS är 2025-11-04

Resultat av provtagning hos användare, Lönsboda vattenverk 2025

[illegible]

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.
Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).
Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Lönsboda vattenverk		
Hos användare, provgrupp B	Gränsvärde för	2025-08-26
Utökad kontroll	anmärkning	
Aluminium	200 mg/l	0,085
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	0,031
Arsenik	5,0 µg/l	0,13
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	-
Bensen	1,0 µg/l	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,010
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01
Bly	5,0 µg/l	0,014
Bor	1,5 mg/l	0,013
Bromat	10 µg/l	<2
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	0,5
Färg	30 mg/l	15
Hårdhet	°dH	3,6
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	73
Kadmium	0,50 µg/l	<0,04
Kalcium	100 mg/l	22
Kalium	mg/l	2,49
Klorid	250 mg/l	28
Koliforma bakterier	Påvisad	<1

Konduktivitet	2 500 µS/cm vid 20°C	32
Koppar	2,0 mg/l	0,0058
Krom	25 µg/l	0,12
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	2,4
Mangan	50 µg/l	27
Mikrosvamp	100 st/100 ml	1
Natrium	200 mg/l	40
Nickel	20 µg/l	0,72
Nitrat	20mg/l	0,58
Nitrit	0,50 mg/l	<0,0070
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	8,0
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02
Radon	100 Bq/l	25
Selen	20 µg/l	<0,5
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	15
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4
TOC	Ingen onormal förändring	4,9
Turbiditet	1,5 FNU	0,17
Uran	30 µg/l	0,35
PFAS4	4 ng/l	ND

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

ND=Ej detekterbart

Resultat av provtagning hos användare, Hökön vattenverk 2025

[illegible]

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Hököns vattenverk		
Hos användare, provgrupp B	Gränsvärde för	2025-11-18
Utökad kontroll	anmärkning	
Aluminium	200 mg/l	<0,001
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	<0,020
Arsenik	5,0 µg/l	0,046
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxyd	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	-
Bensen	1,0 µg/l	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,010
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01
Bly	5,0 µg/l	0,91
Bor	1,5 mg/l	0,012
Bromat	10 µg/l	<2
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	0,85
Färg	30 mg/l	9,7
Hårdhet	°dH	4,4
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	120
Kadmium	0,50 µg/l	<0,004
Kalcium	100 mg/l	26
Kalium	mg/l	
Klorid	250 mg/l	14
Koliforma bakterier	Påvisad	<1

Konduktivitet	2 500 µS/cm vid 20°C	30
Koppar	2,0 mg/l	0,025
Krom	25 µg/l	<0,05
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	3,5
Mangan	50 µg/l	4,4
Mikrosvamp	100 st/100 ml	1
Natrium	200 mg/l	28
Nickel	20 µg/l	0,11
Nitrat	20mg/l	0,88
Nitrit	0,50 mg/l	<0,0070
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	8,1
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02
Radon	100 Bq/l	31
Selen	20 µg/l	<0,06
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	9,3
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4
TOC	Ingen onormal förändring	2,5
Turbiditet	1,5 FNU	0,28
Uran	30 µg/l	0,031
PFAS4/21	4/100 ng/l	0,79/0,79

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Provtagningsdatum för PFAS är 2025-11-04

Resultat av provtagning hos användare, Killeberg vattenverk 2025

	Mikrobiologiska prov					Kemiska prov				
	Intestinala enterokocker cfu/100 ml	E-coli cfu/100 ml	Koliforma bakterier cfu/100 ml	Odlingsbara mikroorganismer cfu/100 ml	Långsamväxande bakterier cfu/100 ml	Färgtal mg PT/l	Mangan mg/l	pH	Turbiditet FNU	Konduktivitet mS/m
Gränsvärde	Påvisad	Påvisad	Påvisad	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring	30	0,05	<6,5 >9,5	1,5	250
2025-01-14	<1	<1	<1	<1	7	<5	0,0070	8,2	<0,1	25
2025-03-11	<1	<1	<1	<1	11	6,0	0,0021	8,3	<0,1	25
2025-07-08	<1	<1	<1	175	192	<5	0,0080	8,1	<0,1	25
2025-07-22 omprov	<1	<1	<1	51	90					
2025-09-09	<1	<1	<1	3	46	<5	0,0057	8,2	<0,1	28
2025-11-18	<1	<1	<1	<1	<1	<5	0,0027	8,0	<0,1	27

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.
Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).
Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Killebergs vattenverk		
Hos användare, provgrupp B	Gränsvärde för	2025-01-14
Utökad kontroll	anmärkning	
Aluminium	200 mg/l	<0,0010
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	<0,020
Arsenik	5,0 µg/l	0,030
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxyd	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	
Bensen	1,0 µg/l	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,010
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,001
Bly	5,0 µg/l	0,19
Bor	1,5 mg/l	0,013
Bromat	10 µg/l	<2
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	1,0
Färg	30 mg/l	<5
Hårdhet	°dH	4,3
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	18
Kadmium	0,50 µg/l	<0,04
Kalcium	100 mg/l	25
Kalium	mg/l	2,19
Klorid	250 mg/l	11
Koliforma bakterier	Påvisad	<1

Konduktivitet	2 500 µS/cm vid 20°C	25
Koppar	2,0 mg/l	0,0019
Krom	25 µg/l	<0,05
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	3,3
Mangan	50 µg/l	7,0
Mikrosvamp	100 st/100 ml	10
Natrium	200 mg/l	20
Nickel	20 µg/l	0,11
Nitrat	20mg/l	0,71
Nitrit	0,50 mg/l	<0,0070
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	8,2
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02
Radon	100 Bq/l	78
Selen	20 µg/l	<0,5
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	17
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4
TOC	Ingen onormal förändring	<2,0
Turbiditet	1,5 FNU	<0,10
Uran	30 µg/l	0,11
PFAS4/21	4/100 ng/l	ND

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Provtagningsdatum för PFAS är 2025-11-04, ND=Ej detekterbart

Resultat av provtagning hos användare, Visseltofta vattenverk 2025

	Mikrobiologiska prov					Kemiska prov					
	Intestinala enterokocker cfu/100 ml	E-coli cfu/100 ml	Koliforma bakterier cfu/100 ml	Odlingsbara mikroorganismer cfu/100 ml	Långsamväxande bakterier cfu/100 ml	Färgtal mg PT/l	Mangan mg/l	pH	Turbiditet FNU	Konduktivitet mS/m	2,6 - Diklorbenzamid µg/l
Gränsvärde	Påvisad	Påvisad	Påvisad	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring	30	0,05	<6,5 >9,5	1,5	250	0,10
2025-03-11	<1	<1	<1	<1	11	<5	0,00012	7,8	0,13	19	<0,01
2025-06-10	<1	<1	<1	<1	1	<5	<0,00005	7,7	0,25	19	<0,01
2025-09-09	<1	<1	<1	<1	1	<5	0,000051	7,5	0,27	20	<0,01
2025-12-02	<1	<1	<1	14	52	<5	0,00020	7,7	0,22	20	<0,01

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.
Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).
Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Visseltofta vattenverk		
Hos användare, provgrupp B	Gränsvärde för	2025-06-10
Utökad kontroll	anmärkning	
Aluminium	200 mg/l	0,0013
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	<0,020
Arsenik	5,0 µg/l	0,031
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	
Bensen	1,0 µg/l	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,010
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01
Bly	5,0 µg/l	0,38
Bor	1,5 mg/l	0,011
Bromat	10 µg/l	<2
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	0,29
Färg	30 mg/l	<5
Hårdhet	°dH	3,5
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	33
Kadmium	0,50 µg/l	<0,04
Kalcium	100 mg/l	21
Kalium	mg/l	2,7
Klorid	250 mg/l	11
Koliforma bakterier	Påvisad	<1

Konduktivitet	2 500 µS/cm vid 20°C	19
Koppar	2,0 mg/l	0,021
Krom	25 µg/l	<0,05
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	2,3
Mangan	50 µg/l	<0,05
Mikrosvamp	100 st/100 ml	<1
Natrium	200 mg/l	9,2
Nickel	20 µg/l	0,20
Nitrat	20mg/l	1,0
Nitrit	0,50 mg/l	<0,0070
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	7,7
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02
Radon	100 Bq/l	22
Selen	20 µg/l	<0,5
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	16
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4
TOC	Ingen onormal förändring	<2,0
Turbiditet	1,5 FNU	0,25
Uran	30 µg/l	0,48
PFAS 4/21	4/100 ng/l	ND

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Provtagningsdatum för PFAS är 2025-11-04, ND=ej detekterat.