


SAMMANFATTAD REDOVISNING 2025



”Tillsammans för långsiktigt trygga vattentjänster”

ORGANISATIONSSCHEMA



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida
Organisationsschema	1
Innehållsförteckning	2
VD har ordet	3
Skåne Blekinge Vattentjänst AB	4
Verksamheten	4
Statistik	7
Resultaträkning	8
Balansräkning	9
Kassaflödesanalys	11
Osby kommun	12
Östra Göinge kommun	14
Bromölla Energi & Vatten AB	16
Olofströms Kraft AB	18
Sammanfattad miljöredovisning	20
Vad får man spola ner?	21



VD HAR ORDET

Vår omvärld är väldigt turbulent och det är angeläget att vi har beredskap för externa händelser av olika slag. Därför behöver alla samhällsviktiga verksamheter ta sitt ansvar och vara beredda på olika typer av händelser tex cyberattacker eller oförutsedda klimathändelser. Att ha en bra beredskap och att arbeta med civilt försvar känns mer relevant än någonsin.



Kraven på vår verksamhet i form av skärpta lagar och regelverk ökar. EU stiftar nya ramverk som i slutändan skall syfta till att minska påverkan på miljön. EU:s nya revidering av avloppsdirektivet är ett exempel på sådant regelverk. Här ställs högre krav på reningsverk för tätorter på minst 10 000 invånare. De skärpta kraven gäller framför allt för rening av kväve, fosfor och läkemedel och skall vara klart innan år 2045.

Vi ser redan nu vad klimatpåverkan kan innebära när det kommer så mycket dagvatten efter regn och snösmältning att vi knappt kan hantera det i våra reningsverk. Vi behöver aktivt jobba med att minska tillskottsvatten i våra spillvattennät och koppla bort felkopplat dagvatten från fastigheter.

Detta åstadkommer vi bland annat genom att byta ut gamla spillvattenledningar och att komplettera med nya dagvattenledningar och fördröjningsdammar i de områden där det saknas. För att lyckas med detta krävs ett samarbete med våra ägarkommuner och berörda kunder så vi på ett bättre sätt kan hantera kraftiga regn och översvämningar.

Vi står inför en hel del utmaningar för att kunna leverera de tjänster som krävs av samhället. Några av våra anläggningar i form av vattenverk och reningsverk är uppdaterade och moderna och några är i slutet av sin livslängd och behöver ersättas. Två stora projekt som har varit aktuella under 2025 är byggnation av nytt vattenverk i Nymölla och nytt avloppsreningsverk i Knislinge. Därefter fortsätter vi med att uppgradera Bromölla och Jämshögs avloppsreningsverk. Stora delar av vårt ledningsnät byggdes för länge sedan och har också behov av att ersättas eller renoveras.

Därför är det viktigt att ha en mental förberedelse att dagens pris på vattentjänster inte avspeglar den verkliga kostnaden. Tyvärr innebär det att taxorna för vatten och avlopp i hela Sverige kommer att höjas ganska kraftigt den kommande 10-årsperiod. Vad det blir i de enskilda kommunerna är naturligtvis individuellt beroende på vilken nivå som man har underhållit sina anläggningar och bytt ut tidigare. Underhållsskulden behöver betas av förr eller senare.

Samverkan mellan kommuner och regioner är något som både kan sänka kostnader och skapa redundans för klara leveranser även om något fel inträffar.

Jag vill tacka ägare, styrelse och medarbetare för ett mycket bra samarbete under år 2025.

**Anders Strange,
VD**

SKÅNE BLEKINGE VATTENTJÄNST AB

Skåne Blekinge Vattentjänst ska, på ett resurseffektivt sätt, ansvara för förvaltning, drift, underhåll, förnyelse och förbättringar av delägarnas VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten syftar till att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet. Målet är att uppnå hög trygghet och kvalitet vad gäller vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam.

Tillsammans har de fyra kommunerna ca 52.000 invånare och ca 14.000 kunder/hushåll är anslutna till de vatten- och avloppsanläggningar som SBVT sköter. Här ingår, förutom ca 181 mil VA-ledningar, 16 vattenverk och 15 avloppsreningsverk. Bolaget har sitt huvudkontor i Bromölla. De lokala driftorganisationerna finns kvar i respektive kommun.

Väsentliga händelser under 2025

Upphandlingen av nytt avloppsreningsverk i Knislinge är klar och projektering pågår. Entreprenören AF Bygg har etablerat sig på platsen och markarbeten har genomförts och betongfundament till bassänger har gjutits.

En förnyelseplan har arbetats fram för ledningsnätet i Olofströms kommun och tanken är nu att fortsätta i övriga kommuner. Förnyelseplanerna ska vara ett stöd i verksamhetens planering för ett långsiktigt hållbart VA-ledningsnät och för en sund ekonomi och taxeutveckling.

Bräddpunkter har inventerats och bräddmätning byts ut och kompletteras i samtliga kommuner.

Förutom traditionella ledningsomläggningar har ca 2,5 km ledning relinats som ett led i att välja rätt metod på rätt plats och öka förnyelsetakten.

I arbetet med att minska tillskottsvatten har bl a anslutningskontroller med rök genomförts och punktinsatser med slopande och omläggning av ledningar i närhet av vattendrag.

Byggandet av Nymölla nya vattenverk pågår, huvudbyggnad och reservoarer på plats och stora delar av processutrustningen.

Införandet av ett gemensamt drift- och övervakningssystem för VA-anläggningar har fortgått. Detta är ett mycket omfattande arbete som kommer pågå under de närmaste åren.

Beredskapsarbete i form av bland annat IT-säkerhet och nödvattenplanering har pågått under året, där vissa delar sker i samverkan med kommunerna.

I början av 2025 lanserades SBVTs nya hemsida. Arbetet med hemsidan fortlöper med bland annat information som möter Livsmedelsverkets informationskrav på vattenproducenter.

Vi söker fortlöpande personal till vår verksamhet. Rekryteringen är utmanande då efterfrågad kompetens är begränsad i marknaden.

Operativt är bedömningen att servicen till abonnenterna i de fyra ägarkommunerna fungerar väl och samarbetet med delägarna likaså.

SKÅNE BLEKINGE VATTENTJÄNST AB

Framtiden

Bolaget kommer även fortsättningsvis, i nära samarbete med sina ägare, arbeta för att långsiktigt och hållbart driva, och inte minst utveckla, VA-verksamheten inom ägarnas verksamhetsområden.

Under året har SBVT:s styrdokument och strategiska plan setts över och arbetet med företagsmål aktualiserats.

Inom de närmaste åren kommer omfattande investeringsprojekt påbörjas med anledning av beviljade miljötillstånd. För att möta dessa behov, behöver SBVT förstärka sin organisation inom flera olika kompetensområden.

Nya lagar och förordningar samt ökade krav på säkerhet vid samhällsviktiga verksamheter kommer kräva ökade resurser.

EU har beslutat om ett nytt avloppsdirektiv som ska implementeras i svensk lagstiftning. Direktivet kommer sannolikt få stora konsekvenser för våra avloppsreningsverk.

Det pågår nationellt flera arbeten för att stärka beredskapen inom dricksvattenområdet.

Bolaget kommer driva och medverka till ökad regional samverkan inom VA. Målsättningen är att på ett hållbart sätt säkra tillgången på dricksvatten och skapa förutsättningar för att minska påverkan från VA i våra vattenförekomster.

SBVT kommer kontinuerligt att arbeta med utredning och åtgärdande av problemområden på ledningsnätet och vid anläggningarna. Åtgärderna ska bland annat leda till att reducera mängden tillskottsvatten till våra reningsverk och minimera antalet vattenläckor.

Vi står inför ett förändrat klimat och genom att lokalisera sårbara delar i VA-systemet kan negativ miljöpåverkan, som kan förväntas med anledning av detta, förebyggas. Arbetet med att säkra dricksvattenförsörjningen på lång och kort sikt måste också fortsätta. Uppdatering av vattenskyddsområden med föreskrifter, nödvattenplaner samt upprättande av reservvattenplaner är viktiga delmoment i detta arbete. Genom detta arbete bidrar SBVT till att miljö kvalitetsnormer för sjöar och vattendrag i kommunerna upprätthåller god status.

SKÅNE BLEKINGE VATTENTJÄNST AB

Ekonomisk översikt

Flerårsjämförelse	2025	2024	2023
Nettoomsättning, tkr	279 394	195 835	207 344
Resultat efter finansiella poster, tkr	529	11	16
Balansomslutning, tkr	53 575	38 853	37 329
Antal anställda, st	59	56	59
Soliditet, %	7	10	11

Driftverksamhet

Budgeterade driftkostnader 2025 som bolaget hanterade uppgick till totalt ca 105 Mkr, utfallet uppgick till ca 100 Mkr.

Självkostnadsprincipen tillämpas, huvudmännen debiteras faktiska nedlagda kostnader i respektive kommun. Utöver VA-verksamheten utför bolaget externa tjänster till respektive kommun.

Investeringar

Budgeterade investeringar 2025 som bolaget hanterade uppgick totalt till ca 200 Mkr, utfallet uppgick till ca 177 Mkr.

Bolaget för löpande en dialog med huvudmännen om projektens genomförande och tidplan samt eventuella förändringar.

Avvikelser

Avvikelser avser främst huvudmännens investeringsbudgetar då det förekommer åtgärder som påbörjas först efter exempelvis erhållna myndighetsbeslut samt beställningar från respektive huvudman.

STATISTIK

Invånare och VA-abonnenter

52
tusen

invånare bor det i
Osby, Östra Göinge,
Bromölla och Olof-
ströms kommuner.

15
tusen

VA-abonnenter totalt i
de 4 kommunerna får
rent dricksvatten i
sina kranar.

VA-anläggningar

16
vattenverk

15
avloppsreningsverk

181
mil VA-ledningar

Osby kommun har 5 vattenverk, 5 avloppsreningsverk och totalt 370 km VA-ledningar. Östra Göinge kommun har 6 vattenverk, 7 avloppsreningsverk och totalt 500 km VA-ledningar. Bromölla kommun har 3 vattenverk, 1 avloppsreningsverk och totalt 460 km VA-ledningar. Olofström kommun har 2 vattenverk, 2 avloppsreningsverk och totalt 476 km VA-ledningar.

2 805 000
m³ levererad mängd dricksvatten

Dricksvatten och avloppsvatten

Under 2025 producerade vattenverken totalt 2.805.000 m³ dricksvatten.

4 860 000
m³ behandlad mängd avloppsvatten

Under 2025 behandlade avloppsreningsverken totalt 4.860.000 m³ avloppsvatten.

Driftkostnader och investeringar

90
miljoner

uppgick driftkostnaderna
till 2025, enligt följande:

Osby	22,9 Mkr
Östra Göinge	28,7 Mkr
Bromölla	16,2 Mkr
Olofström	21,9 Mkr

177
miljoner

uppgick investeringarna
till 2025, enligt följande:

Osby	10,9 Mkr
Östra Göinge	95,6 Mkr
Bromölla	50,2 Mkr
Olofström	20,7 Mkr

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	2025	2024
Nettoomsättning	279 394	195 835
Övriga rörelseintäkter	58	617
Summa intäkter	279 452	196 452
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader	-226 808	-148 874
Personalkostnader	-51 742	-47 426
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-807	-788
Övriga rörelsekostnader	-	-
Rörelseresultat	95	-636
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	439	650
Räntekostnader och liknande resultatposter	-5	-3
Resultat efter finansiella poster	529	11
Bokslutsdispositioner		
Bokslutsdispositioner, övriga	-504	-
Resultat före skatt	25	11
Skatt på årets resultat	-25	-11
Årets resultat	0	0

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr	2025-12-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	2 350	1 886
Summa anläggningstillgångar	2 350	1 886
Omsättningstillgångar		
Varulager m m		
Råvaror och förnödenheter	739	541
	739	541
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	307	119
Fordringar hos Osby Kommun	-	15 536
Fordringar hos Bromölla Energi och Vatten AB	5 710	796
Fordringar hos Östra Göinge Kommun	32 783	-
Fordringar hos Olofströms Kraft AB	-	1 512
Övriga fordringar	1 591	1 568
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 786	1 528
	42 177	21 059
Kassa och bank		
Kassa och bank	8 309	15 367
	8 309	15 367
Summa omsättningstillgångar	51 225	36 967
SUMMA TILLGÅNGAR	53 575	38 853

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr	2025-12-31	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	4 000	4 000
	4 000	4 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	7	7
Årets resultat	0	0
	7	7
	4 007	4 007
Obeskattade reserver		
Akkumulerade överavskrivningar	393	-
Periodiseringsfonder	112	-
Kortfristiga skulder		
Checkräkningskredit	-	-
Leverantörsskulder	36 505	22 588
Skulder till Osby Kommun	2 023	-
Skulder till Olofströms Kraft	1 547	-
Skulder till Östra Göinge Kommun	-	2 041
Aktuell skatteskuld	66	24
Övriga skulder	4 049	2 264
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 873	7 929
	49 063	34 846
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	53 575	38 853

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr	2025	2024
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	25	11
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 254	171
	1 279	182
Betald inkomstskatt	17	-13
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1 296	169

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	-198	-6
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-21 118	-9 879
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	14 175	1 526
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 845	-8 190

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 271	-707
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	58	835
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 213	128

Årets kassaflöde	-7 058	-8 062
Likvida medel vid årets början	15 367	23 429
Kursdifferens i likvida medel	-	-

Likvida medel vid årets slut	8 309	15 367
-------------------------------------	--------------	---------------

Östra Grängsgatan och Idrottsvägen.

et har placerats ut.

Övervakningssystem fortsätter, sammanlagt har n

Öns vattenverk har utförts.

Osbysjön har pågått.

ts.

erk.

Osby och Lönsboda.

Framtiden

Utreddning och åtgärder för att förhindra översvämning vid höga flöden i mottagande recipient vid Lönsboda reningsverk.


Omläggningar av VA-ledningar i Idrottsgatan.

Fortsatt utbyggnad av drift- och övervakningssystem.

Ombyggnad av Visseltofta reningsverk för fosforrening.

Åtgärder på Lönsboda vattentorns fasad.

Stort behov av nya lokaler för SBVTs personal inom Rörnät. Befintliga lokaler är utdömda på grund av mögel. En arbetsgrupp är tillsatt som leds av Osby kommuns fastighetsavdelning med syftet att ta fram ett förslag lokaliserat vid kommunens lokaler vid Prästvägen.



Beställd av:	Kommunfullmäktige § 80	Beställningsdatum:	2025-05-09
Framtagen av:	Miljöinspektör, SBVT, Planarkitekt	Dokumentansvarig:	Samhällsbyggnadschef
Uppdaterad:	2025-05-08	Dokumentnummer:	SRN-2023-00068
		Giltighetsperiod:	Tillvidare

En utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.




OSBY
KOMMUN

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

SBVT ansvarar för att ca 4.000 VA-kunder i Östra Göinge får rent dricksvatten i sina kranar, samt tar hand om avloppsvattnet. Totalt levereras det 660.000 m³ dricksvatten varje år.

Reningsverken i kommunen behandlar tillsammans ca 1.740.000 m³ avloppsvatten om året.



Väsentliga händelser under 2025

Upphandlingen av nytt avloppsreningsverk i Knislinge gick till AF Bygg. Entreprenören har etablerat sig på platsen efter sommaren och markarbeten har genomförts och stommen till bassängerna har gjutits. Parallellt med detta fortsätter projekteringen i projektet.

Arbetet med överföringsledningar mellan Sibbhult och Knislinge pågår på sträckan mellan Fäladen och Haraberga och hittills under året har en sträcka på 1,3 km avklarats inklusive passage av Helge å.

VA-sanering har utförts på bl a Bödkaregatan i Broby och Södergatan i Glimåkra. I Hjärsås lilla har arbetet med lokalisering av vattenledningar samt komplettering av serviser med ventiler och vissa ledningomläggningar påbörjats.

Trafikverkets ombyggnad av Riksväg 19 har pågått, i projektet kommer flera VA-ledningar beröras och SBVT:s personal deltar i utredningar, granskning av projektering och med stöd till produktionen.

Under perioden har ut- och ombyggnaden av det ålderdomliga drift- och övervakningssystemet pågått. Drift och övervakningssystem är nu bytt på alla pumpstationer.

Renovering av skrapspel och rensgaller i Broby reningsverk. Byte av pumpar och betongåtgärder i Boalts reningsverk.

Takbyte på Sibbhults vattentorn har genomförts.

Byte turbiditetsmätare på fyra vattenverk

Installation av flödesmätare i Knorrevångens pumpstation och förbättringar av arbetsmiljön har utförts.

Installation av reservkraftverk vid reservoaren vid Fäladen är genomförd.

Samråd gällande fem nya vattenskyddsområden, Boalt, Glimåkra, Immeln, Hjärsås och Östanå, har genomförts.

Framtiden

I Gullringsområdet i Broby planeras ett större VA-saneringsprojekt utföras under 2025/2026.

En vattennätsmodell kommer att tas fram för området Broby, Knislinge, Hanaskog, Hjärsås och Sibbhult för att ha bättre planeringsunderlag för framtida anläggningar och dimensionering av vattenledningsnät samt bedömning av brandvatten mm.

Fortsatt arbete med åtgärder som är kopplade till ombyggnation av väg 19.

Fortsatt ombyggnad/reinvestering av VA-anläggningar som påbörjats eller planerats.

Fortsatt utbyggnad av överföringsledningar mellan Knislinge och Sibbhult.

Framtagande av förstudie för ombyggnad av vattendistribution från Fäladens vattenreservoar.

Fortsatt arbete med nytt avloppsreningsverk i Knislinge.

Förstudie över Glimåkra vattenverk process.

Byte tak på Knislinge vattentorn och fortsatta åtgärder på Sibbhults vattentorn.


Utredning av konvertering av Sibbhult och Broby reningsverk till pumpstationer.



BROMÖLLA ENERGI & VATTEN AB

SBVT ansvarar för att ca 3.700 VA-kunder i Bromölla får rent dricksvatten i sina kranar, samt tar hand om avloppsvattnet. Totalt levereras det 770.000 m³ dricksvatten varje år.

Reningsverket i kommunen behandlar ca 762..000 m³ avloppsvatten om året.



Väsentliga händelser under 2025

Entreprenadarbeten pågår för Nymölla nya vattenverk och processutrustning är i stort installerad.

VA-omläggning på Krogstorpsgatan har slutförts och projektering av omläggningar i parallella Åbygatan startats.

I Gualöv har vattenledningar i Tallvägen och Åkervägen lagts om och gamla ledningar över tomtmark kunnat slopas.

I Näsrum har flera serviser bytts i ett samlat projekt på Stuevägen.

I samband med byggnation av cirkulationsplats i korsningen Ågatan/Tiansväg byts VA-ledningar i samverkan i den kommunal entreprenad.

Arbete med komplettering av produktionsbrunnar till Bromölla och Nymölla vattenverk har pågått.

Arbetet med uppdatering av drift-och övervakningssystem har påbörjats.

Blåsmaskin och kompressor har bytts på Bromölla reningsverk.

Relining av inloppsledningen till Bromölla reningsverk har genomförts.

Skalskyddsåtgärder på anläggningar har genomförts.

Krogstorps pumpstation ombyggd och uppgraderad med nya utrustning.

BROMÖLLA ENERGI & VATTEN AB

Framtiden

Arbete med tillstånd för nytt brunnsområde i Gualöv startas upp

Fortsatt arbete med Nymölla nya vattenverk.

Klimatanpassning av Bromölla reningsverk.

Förstudie för ombyggnad av Bromölla reningsverk

Fortsatt arbete med uppdatering av drift- och övervakningssystem.

Byte Linskrapor och styrning i slutsedimenteringen Bromölla reningsverk

VA ledningar i Mäster Palms gata kommer att bytas.

Byte av renstvätt på reningsverket.


Vattentjänstplan
Bromölla Kommun



OLOFSTRÖMS KRAFT AB

SBVT ansvarar för att ca 3.300 VA-kunder i Olofström får rent dricksvatten i sina kranar, samt tar hand om avloppsvattnet. Totalt levereras det 785.000 m³ dricksvatten varje år. På vattenverket i Olofström blandar vi ca 70% dricksvatten från Bromölla (grundvatten) med ca 20% ytvatten från Halen och 10% grundvatten från Lilla Holje.

Reningsverken i kommunen behandlar tillsammans ca 1.430.000 m³ avloppsvatten om året.



Väsentliga händelser under 2025

VA-ledningar har lagts om vid Vilboken, i Vassliden och Jasminvägen samt mellan Göingevägen och Övre Brogatan.

Större reliningsjobb har utförts i Kyrkhult bl a längs Södersjön.

Anslutningskontroller med rök har genomförts i Kyrkhult.

SBVT har medverkat i arbetet med kommunens nödvatten- och nödavloppsplanering och övningar kopplade till detta.

Uppdatering av drift- och övervakningssystem har genomförts.

Omläggning av tak och byte av delar av fasad på vattenverket i Olofström har slutförts.

Stor renovering av Karlavägens pumpstation.

Ny pumpstation vid Flygfältets industriområde har genomförts och driftsatts.

Arbetet med tillståndsansökan för Jämshögs reningsverk har startat upp på nytt och ett avgränsningssamråd utfördes under hösten.

OLOFSTRÖMS KRAFT AB

Framtiden

Betydande satsningar kommer fortlöpande att krävas för att säkra och förbättra VA-försörjningen. Åtgärder som syftar till att minska mängden tillskottsvatten i avloppssystemen, ses här som ett prioriterat område. Vid planering av åtgärder, måste även så långt möjlig hänsyn tas till effekterna av klimatförändringar, dvs. att bygga systemen så att de negativa effekterna i samband med störtregn och höga vattenstånd minskas.

VA omläggningar vid Tåkasjövägen samt Idrottsvägen.

Fortsatt installation av reservkraftverk på de större pumpstationerna i Olofströms tätort.

Byte pumpar och sandtvätt på Jämshög reningsverk.

Skalskyddsåtgärder på anläggningar.

Renovering tak på vattentorn och installation av UV-ljus på Brännaregårdens VT.

Utredning för ombyggnation av reningsverket fortsätter.



Beslutad i Kommunfullmäktige § 10 2019-02-11



**OLOFSTRÖMS
KRAFT AB**

SAMMANFATTAD MILJÖREDOVISNING

Inom SBVT finns verksamheter som är tillstånd- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken i form av avloppsrening, vattenverksamhet samt lager av schaktmassor.

Verksamheten vid ett avloppsreningsverket påverkar miljön genom att renat avloppsvatten släpps ut till närliggande recipienter. Ibland förekommer bräddningar (t.ex. vid stor nederbörd) och det gör att orenat avloppsvatten från reningsverk eller ledningsnät kan nå recipienten. Det bräddade avloppsvattnet provtas och utsläppet räknas in i det totala utsläppet från reningsverket.

De tillståndspliktiga reningsverken har i sina tillstånd någon form av utsläppskrav i form av rikt- och gränsvärde för någon eller några av parametrarna BOD₇, totalfosfor och ammoniumkväve. Förutom tillståndens villkor ska de även klara begränsningsvärde enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. Under 2025 har samtliga tillståndspliktiga reningsverk klarat sina utsläppsvillkor och begränsningsvärde.

Tillståndspliktiga reningsverk	Krav BOD ₇ mg/l	Årsmedelvärde BOD ₇ mg/l	Krav Fosfor mg/l	Årsmedelvärde Fosfor mg/l	Krav* NH ₄ -N mg/l	Medelvärde NH ₄ -N mg/l
Jämshög	10	2	0,3	0,2	8	0,6
Bromölla	10	3	0,3	0,1		
Osby	10	5	0,3	0,1		
Lönsboda	10	3	0,4	0,1		
Broby	10	2	0,4	0,1		
Knislinge	10	2	0,3	0,1		
Sibbhult	10	2	0,3	0,1		

* Utsläppskravet för ammoniumkväve (NH₄-N) avser perioden juni-oktober.

Vid reningsprocessen i reningsverken bildas slam. Slammet innehåller växtnäring och organiskt material som kan användas som gödsel på åkermark. Det är framförallt återföringen av fosfor till åkermark som är viktig eftersom fosfor är en ändlig resurs och all odling är beroende av tillgång på fosfor.

Under året uppstod totalt ca 6 200 m³ slam inom SBVT:s verksamhetsområde. Slammet avsätts dels till jordtillverkning dels till åkermark. Under 2025 återfördes ca 30% av slammet till åkermark.

Arbetsmiljö

Alla företag är skyldiga att bedriva ett organiserat arbete för att förbättra arbetsmiljön. Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna inom SBVT:s verksamheter minskar riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Det ger också förutsättningar för bättre kvalitet och produktivitet i arbetet.

Genom att utföra riskbedömningar och skyddsronder identifierar och kartlägger SBVT fortlöpande de arbetsmiljörisker som kan finnas i verksamheten. Under året har 84 stycken skyddsronder utförts inom SBVT:s verksamhet.

Under året har medarbetare deltagit i utbildningar rörande bland annat BAM, HLR, brandfarliga/heta arbeten samt fallskydd.

VAD FÅR MAN SPOLA NER?

De allra flesta i Sverige är medvetna om vad som är okej att spola ner i toaletten. Trots att vi är så välinformerade så spolar vi ner skräp i toaletten – varje år. Varför?

Det vanligaste skräpet som spolas ner är hushållspapper, snus, tops, mensskydd och våtservetter. Även miljöfarliga kemiska ämnen förekommer som exv. målarfärg. "Fulspolningen" leder till att det måste läggas mycket tid och resurser på att hantera allt skräp som kommer till våra reningsverk. Det är också kostsamt att fixa de stopp i ledningsnät och pumpar som "fulspolningen" orsakar. Dessutom kan "fulspolningen" leda till mer föroreningar i våra vatten. Det är endast kiss, bajs och toalettpapper som är okej att spola ner i toaletten. Ett tips är att ha en papperskorg lättillgänglig i badrummet som gör att det blir enklare att slänga det som inte hör hemma i toalettstolen.

Många är vi som diskar vår stekpanna utan att först torka av den från matfett. Avloppet mår inte bra av att få matfett i rör och pumpar. När matfettet stelnar kan det fastna och leda till avloppsstopp. Torka ut stekpannor och grytor med hushållspapper innan du diskar. Vid större mängd fett håll det i en behållare och lämna på din återvinningsstation.

Tänk på att inte skölja av penslar efter att du målat hemma. Torka av penslarna efter att du använt dem, lägg dem i en plastpåse och lämna dem till återvinningscentralen. Detta gäller även när du använt dig av vattenbaserad färg då man inte kan rena vatten från färg och kemikalier.



Det är skillnad på att tvätta bilen i en fordonstvätt jämfört med att "fultvätta" bilen hemma på gatan. Vår närmiljö tar stryk när oljerester och tungmetaller rinner rakt ut i naturen i samband med "fultvättningen". Moderna fordonstvättar har godkänd reningsutrustning där föroreningarna skiljs bort redan innan vattnet anländer till reningsverken.

Undvik att "fulspola" och "fultvätta" – så mår både vi, reningsverken och miljön bättre!