

A technical line drawing of a shelf bracket system. It features a vertical support post on the left with a series of rectangular cutouts. A horizontal shelf bracket is attached to the post, extending to the right. The bracket has a hatched triangular section at its base. In the upper right, there is a detailed cross-section of the bracket and post, showing internal structural details and hatching. Various dimension lines and arrows are present, indicating measurements for the components.

**Inside of
HYLLTEKNIK II**

En bärande idé sedan 1957

Förord

Hyllteknik grundades 1957 i Alvesta, mitt i Småland – en region känd för sin långa tradition av möbelhantverk, funktionell design och industrikunskap. Det var här Leif Hedlund lade grunden till det som skulle bli ett av Sveriges mest flexibla och hållbara skensystem för hyllgavlar och konsoler. Idag är det jag som har förmånen att driva företaget vidare – med min ambition att ta Hyllteknik in i framtiden med samma engagemang, men med nya möjligheter. Vi är ett modernt industriföretag med egen produktion, tekniskt kunnande och en stark förankring i det vi gör bäst: att skapa **funktionella inredningslösningar** som håller över tid – **en bärande idé**.

Vi är stolta över att ha all tillverkning och alla processer inom företaget. Det gör oss både starka som leverantör och trygga som samarbetspartner. Under årens lopp har vi utvecklat våra metoder, investerat i modern teknik och breddat vårt sortiment – alltid med **kvalitet, funktion** och **hållbarhet** som mål.

Designen har fått ta större plats. Vår inredning ska inte bara vara hållbar och funktionell – den ska också tillföra värde genom en stilren estetik. Därför erbjuder vi ett brett urval av färger, material och former – utan att det behöver kosta mer. Vi är övertygade om att smart design gör skillnad, oavsett om det gäller en skolmiljö, ett kontor eller ett bibliotek.

Kvalitet för oss är mer än bara hållbarhet. Det handlar också om känslan i varje detalj, och enkelheten i monteringen. Därför är de flesta av våra produkter testade enligt relevanta standarder, och en stor del av vårt sortiment är Möbelfakta-certifierat – något vi ser som en självklar del i vårt ansvar mot både kund och miljö.


Idag är Hyllteknik en ledande aktör inom inredning för kontor, skolor och offentliga miljöer – men också en viktig underleverantör till andra industriföretag. Vi fortsätter att växa genom **innovation, omtanke** och **engagemang** – alltid med målet att skapa produkter som håller över tid, både i kvalitet och uttryck.

Tack för att du bläddrar i vår katalog – jag hoppas den inspirerar dig.



Peter Hedlund,
VD, Ab Hyllteknik

Där traditionen tog form



Innehåll

Färger och material 8

Hyllsystem

Flexibelt hängsystem..... 12
Väggfast system..... 14
Tak- och golvsystem..... 15
Fristående system..... 16
Tillbehör hyllsystem..... 18
Steglöst väggssystem..... 20
C-box väggssystem..... 21
Plåthyllor..... 22
Plåthyllor..... 24
Tillbehör plåthyllor..... 25
Trähyllor i melamin..... 26
Trähyllor i fanér..... 28
Trähyllor i högtryckslaminat..... 29
Konsoler..... 30
Klädkammar- och konfektionskonsoler..... 32
Hyllgavlar..... 33
Kompletta trähyllor med rak hyllgavel..... 34
Kompletta trähyllor med rund hyllgavel..... 35
Kompletta trähyllor- lutande hyllplan..... 36
Kompletta trähyllor- Hylla Line..... 37
Kompletta trähyllor- Hylla Slim..... 38
Tilbehör till trähyllor..... 40
Lagerfack hög..... 42
Lagerfack låg..... 43
Glashylla och övriga konsoler..... 44
Trådhyllor och övriga konsoler..... 45
Träskåp och postfack..... 46
Skärmvägg..... 47
Scandinavia hyllsystem..... 48
Scandinavia bokvagn/boktråg/tillbehör..... 50

Kapprum

Kapprum Standard..... 54
Kapprum Basic..... 56
Kapprum Holken..... 58
Kapprum Bubbles..... 60
Kapprum Wood..... 61
Kroklister / Stövellister..... 62
Tillbehör kapprum..... 64

Bord

Kompletta elevbord..... 68
Elevbord..... 69
Universalbord..... 70
Arbetsbord..... 72
Höj- och sänkbart bord..... 74
Bord och tillbehör..... 75

Rostfritt

Flexibelt / permanent system..... 78
Fristående system..... 79
Steglöst system..... 80
Kapprum..... 81
Plåthyllor..... 82
Konsoler, gavlar och övriga hyllor..... 84
Lagerfack hög..... 86
Lagerfack låg..... 87


Littbus bibliotekssystem

Littbus struktur och mått..... 90
Littbus Trä- Rak hylla..... 92
Littbus Trä- Tidsskriftshylla..... 94
Littbus Trä- Enkel/3-delat Expomagasin..... 96
Littbus Steel- Rak hylla..... 98
Littbus Steel- Tidsskriftshylla..... 100
Littbus Steel- Enkel/3delat Expomagasin..... 102
Littbus Steel- Gaveltäckningar..... 104
Boktråg..... 106
Bokvagnar..... 108
Boktråg och bokvagnar- Colors..... 109
290 mm hylla - ingående komponenter..... 110
290 mm hylla - tillbehör..... 112
374 mm hylla - ingående komponenter..... 114
374 mm hylla - tillbehör..... 116
542 mm hylla - ingående komponenter..... 118
542 mm hylla - tillbehör..... 120
Övriga tillbehör..... 122
Tillbehör dörrar och ryggar..... 124
Belysning..... 125
Exponeringsmöbler..... 126


Färger och material

Färgerna vi visar är våra standardfärger, men det är möjligt att få de flesta produkter i valfri färg. Alla färger är vägledande.


Standardfärger för metall



T1 Vit
Blank, Ral 9016



T101 Ljusgrå
Matt, Ral 7044



T102 Mellangrå
Matt, Ral 7039




T103 Grafitgrå
Matt, Ral 7022



T4 Svart
Matt, Ral 9005




T9 Aluminium
Metallic




T36 Littbus Grå
Metallic, RAL 9007


Övriga färger




T200 Gul
Matt, Ral 1018



T104 Gråbeige
Matt, Ral 1019




T106 Rubinröd
Matt, Ral 3003




T201 Beigeröd
Matt, Ral 3012



T10 Littbus Röd
Blank, RAL 3020



T203 Pastelviolet
Matt, Ral 4009



T204 Duvblå
Matt, Ral 5014



T108 Turkosblå
Matt, Ral 5018




T107 Oceanblå
Matt, Ral 5020



T 205 Vassgrön
Matt, RAL 6013



T8 Pinjegrön
Matt, Ral 6028



T100 Vit struktur
Matt, Ral 9010



T5 Metall struktur
Metallic




T152 Svart struktur
Matt, Ral 9005

Fler utföranden

För rostfritt, se sidan 78 och framåt. För övriga utföranden begär offert.



Rostfritt




G Galv
Fe/Zn

Galvanisering/ valfri kulör på metall

Vi erbjuder kundspecifika lösningar gällande kulörer.

Hyllteknik

Trätyper



Melamin: Vit



Melamin: Svart, mörkgrå
eller ljusgrå



Melamin: Betong



Melamin: Vit ask



Melamin: Björk



Melamin: Bok



Melamin: Ek



Fanérad: Björk




Fanérad: Bok



Fanérad: Ek




Massivt trä: stavlimmat



Vit m. vit abs-list



Colors m. abs-list



Plywood

Textil

För anslagstavlor
Camira Cara- alt.
Blazer Lite serier



Cara Serie



Blazer Lite serie

För skärmväggar



Beige




Hyllsystem

Flexibelt hängsystem

Bärlist monteras på vägg och hängskenan hakas på och är flyttbar i sidled för ett flexibelt montage. Hängskenan är självlåsande för stötar underifrån och med hel baksida som skyddar väggen. Komplettera med stödfot eller låsbeslag för fixering av hängskenan.


- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige



Bärlist	
10009*	950 mm
10012*	1220 mm
10014*	1400 mm
10016*	1670 mm
10019*	1900 mm
10000	Löpmeter, max 2900 mm



Bärlist Light	
14009*	950 mm
14012*	1220 mm
14014*	1400 mm
14016*	1670 mm
14019*	1900 mm



Hängskena	
14110*	1010 mm
14113*	1237 mm
14115*	1501 mm
14120*	1951 mm
14122*	2212 mm



Låsbeslag till hängskena	
14520*	Låsbeslag hängskena



Stödfot	
10900*	Stödfot



Täcklock till bärlist	
10510*	Täcklock bärlist/par



Ändstopp till bärlist	
10500*	Ändstopp metall övre spår
10501*	Bok/par
10502*	Björk/par
10503*	Ek/par



Tillbehör till bärlist	
10801*	Multiupphängningsbeslag
10800*	Tillbehörskrok



Rullkrok till bärlist	
10400*	Rullkrok
10410*	Höj- och sänkbar

Skruv för bärlist och låsbeslag	
10000 T*	Montage i trä, 10 st
10000 B*	Montage i betong, 10 st
10000 E*	Montage i gips, 10 st

*Lagervara

Väggfast system

Storsäljaren för fast montage i vägg. Komplettera med dekorativa trälister.

- +

Lägg till praktiska tillbehör
- ✓

Möbelfakta Sverige



Väggskena. 22x15 mm.

11001*	140 mm
11002*	195 mm
11003*	293 mm
11004*	390 mm
11005*	488 mm
11006*	586 mm
11007*	683 mm
11008*	781 mm
11009*	911 mm
11010*	1009 mm
11012*	1204 mm
11014*	1400 mm
11016*	1595 mm
11018*	1790 mm
11020*	1986 mm
11022*	2181 mm
11024*	2376 mm
11026*	2571 mm

Skruv för väggskena

11000 T*	Montage i trä, 10 st
11000 B*	Montage i betong, 10 st
11000 E*	Montage i gips, 10 st

*Lagervara



Väggskena förstärkt. 22x22 mm.

Obs- utgående artiklar i rött. Så långt lagret räcker.

12006	586 mm
12007	683 mm
12008	781 mm
12009	911 mm
12010	1009 mm
12012	1204 mm
12014	1400 mm
12016	1595 mm
12018	1790 mm
12022	2181 mm
12024	2376 mm
12026	2571 mm



Trälist för väggskena

11018 Bok MDF*	Bok, 1790 mm
11018 Björk MDF*	Björk, 1790 mm
11020 Bok MDF*	Bok, 1986 mm
11020 Björk MDF*	Björk, 1986 mm
11020 Ek MDF*	Ek, 1986 mm



Tak- och golvsystem

Ett enkelt och starkt tak-& golvsystem med fri placering. Kompletteras med fästen som monteras i fasta förankringspunkter i taket, som bjälklag eller bärande konstruktion. Systemet löser både enkelsidig och dubbelsidig placering av Hylltekniks inredning.

Hyllteknik




Tak- & golvstolpe

17000	Max 2900 mm
-------	-------------



Tak- & Golvfäste

17002	Takfäste
17001	Golvfäste
17001.01	Golvfäste runt



*Lagervara

Fristående system

Monteras fristående eller mot vägg. Tillverkas efter avsett hylldjup. Levereras med ställfot, alternativt hjul (T-stativ). Använd mellanstag eller panelstag för att montera ihop stativen, 2 st som standard per sektion. Addera gavelpaneler för extra avskärmning på yttersidor.

- +

Lägg till praktiska tillbehör
- ✓

Möbelfakta Sverige



Hyllteknik



L-stativ inkl. väggfäste. Profilmått 60x25 mm.

Ange hylldjup för rätt storlek på stativfot.

15014	1390 mm
15016	1585 mm
15018	1781 mm
15020	1976 mm
15022	2171 mm
15024	2399 mm



T-stativ. Profilmått 60x25 mm

Ange hylldjup för rätt storlek på stativfot.

19614	1390 mm
19616	1585 mm
19618	1781 mm
19620	1976 mm
19622	2171 mm
19624	2399 mm



Mellanstag

19700	Mellanstag
19710	Mellanstag inkl. krysstag. Komplett set med två mellanstag och ett krysstag
19811	Panelstag



Fothyllebeslag. För fristående hyllsystem

71001	Fothyllebeslag
71002	Fothyllebeslag skarv



Fothylla i plåt. För fristående hyllsystem.

68308	805x300 mm
68309	905x300 mm
68310	1005x300 mm
68408	805x400 mm
68409	905x400 mm
68410	1005x400 mm
68508	805x500 mm
68509	905x500 mm
68510	1005x500 mm
68608	805x600 mm
68609	905x600 mm
68610	1005x600 mm

*Lagervara



Gavelpanel L-stativ

För montage på yttersida av L-stativ.

Ange hylldjup för rätt storlek på gavelpanel.

15001	1390 mm
15001	1585 mm
15001	1781 mm
15001	1976 mm
15001	2171 mm
15001	2399 mm



Gavelpanel T-stativ

För montage på yttersida av T-stativ.


Ange hylldjup för rätt storlek på gavelpanel.

19601	1390 mm
19601	1585 mm
19601	1781 mm
19601	1976 mm
19601	2171 mm
19601	2399 mm

Tillbehör hyllsystem

Komplettera dina hyllsystem med smarta och praktiska tillbehör för att få alla funktioner du efterfrågar.

- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige



Hyllteknik



Anslagstavla

För montage mellan hängskenor eller fristående hyllsystem. Beslag ingår.

10760	Camira Cara 774x600 mm
10761	Camira Cara 774x1010 mm
10762	Camira Cara 774x1237 mm
10763	Camira Cara 774x1501 mm


10764	Camira Blazer Lite 774x600 mm
10766	Camira Blazer Lite 774x1010 mm
10767	Camira Blazer Lite 774x1237 mm
10768	Camira Blazer Lite 774x1501 mm
10750	Bulletin board 774x600 mm



Whiteboardtavla

För montage på bärlist. Inkl. rullkrok och pennhylla


10700	615x915 mm
10730	765x1215 mm
10731	830x1215 mm
10732	1215x1215 mm
10810	Startkit/whiteboard pennor



Magnetbärande glasskriftavla Mood

För montage mellan hängskenor eller fristående hyllsystem. Beslag ingår.

Från Lintex
10780 800x800 mm



Verktygstavla

För montage mellan hängskenor eller fristående hyllsystem.

19910.22	798x764 mm
19910	Valfritt, max 1800x800 mm
19912.01	Enkelspjut 50x4 mm
19912.02	Dubbelspjut 75x4 mm
19912.03	Enkelkrok 30x4 mm
19912.04	Dubbelskrok 45x45 mm
19912.05	Verktygshållare 25 mm
19912.06	Hållare för platsback
19912.07	Platsback 0,2 l

Ytterligare tillbehör finns mot förfrågan.



Panel

För montage mellan hängskenor eller fristående hyllsystem. Beslag ingår.


19801	Vitmelamin/m²
19802	Bokmelamin/m²
19803	Björkmelamin/m²
19804	Ekmelamin/m²



Länkhjul 75 mm och 100 mm

Hjul är tillval enbart för T-stativ.

80510*	Utan broms/st 75 mm
80511*	Med broms/st 75 mm
80512*	Utan broms/st 100 mm
80513*	Med broms/st 100 mm



Dubbelhjul 100 mm

Hjul är tillval enbart för T-stativ.

80516*	Utan broms/st
80517*	Med broms/st



Upphängningsbeslag

Vid montage utanpå skenor.

80320 G*	Par
----------	-----



Upphängningsbeslag

Vid montage mellan skenor.

80321*	Par
--------	-----

*Lagervara

Steglöst väggsystem

För fast montage i vägg. Tillhörande inredning justeras fritt i höjddled.

- +

Lägg till praktiska tillbehör
- 🌿

Möbelfakta Sverige




C-skena

11004 C	400 mm
11006 C	600 mm
11008 C	800 mm
11010 C	1000 mm
11012 C	1200 mm
11015 C	1500 mm
11018 C	1800 mm
11020 C	2000 mm




C-konsol

26017 C	170 mm
26021 C	210 mm
26027 C	270 mm
26037 C	370 mm
26047 C	470 mm
26057 C	570 mm



Vinkelkonsol

74330	270 mm
74340	370 mm



Bordskonsol

Monteras mot C-skena eller direkt i vägg.
Kan kompletteras med sarger.

90.3092	570 mm
---------	--------

Skruv för C-konsol


20017/SK*	För 170 mm, 10 st
20021/SK*	För 210 mm, 10 st
20027/SK*	För 270-370 mm, 10 st
20147/SK*	För 470-670 mm, 10 st
30000/SK*	Skruv 4x16 mm
74030/SK*	För vinkelkonsol i c-skena

*Lagervara

C-box väggsystem

För fast montage i vägg. Avsedd för plastbackar för en praktisk och strukturerad förvaring. Finns enbart i vit- eller aluminium strukturfärg.


Hyllteknik



C-Box skena

Finns enbart i vit- eller aluminium strukturfärg.

12012C*	1200 mm
12018C*	1800 mm



C-Box konsol

Finns enbart i vit- eller aluminium strukturfärg.

27040C*	400 mm
27050C*	500 mm



Plastboxar med lock transparent (L x B x H)


3589070*	400x300x120 mm
3508390*	400x300x190 mm
3493070*	400x300x320 mm
3494070*	500x390x180 mm
3510070*	500x390x260 mm
3542070*	500x390x410 mm

*Lagervara

Plåthyllor

Plåthylla med konsol och kompletta plåthyllor för montage i våra skensystem. Tillverkas i 1,25 mm plåt.


- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige



Plåthylla	
62508F	805x250 mm
62509F	905x250 mm
62510F	1005x250 mm
63008F	805x300 mm
63009F	905x300 mm
63010F	1005x300 mm
64008F	805x400 mm
64009F	905x400 mm
64010F	1005x400 mm
65008F	805x500 mm
65009F	905x500 mm
65010F	1005x500 mm
66008F	805x600 mm
66009F	905x600 mm
66010F	1005x600 mm



Plåthylla Paper	
123001	805x300 mm
123002	905x300 mm
123003	1005x300 mm



Konsol för rak plåthylla	
40025	250 mm
40030	300 mm
40040	400 mm
40050	500 mm
40160	600 mm, förstärkt



Lutande plåthylla	
63008T	805x300 mm
63009T	905x300 mm
63010T	1005x300 mm
64008T	805x400 mm
64009T	905x400 mm
64010T	1005x400 mm



Konsol för lutande plåthylla inkl. låskrok	
40530	300 mm
40540	400 mm

*Lagervara



Kombihylla	
I kombination med en vänster och en höger så kan man bygga långa plåthyllor med hyllgavel i ändarna. Hyllan överbryggas med konsol och kan enkelt förlängas med vanliga plåthyllor och konsol.	
V = vänster, H = höger	
K630818V	803x300 mm
K640818V	803x400 mm
K655818V	803x500 mm
K630818H	803x300 mm
K640818H	803x400 mm
K655818H	803x500 mm

*Lagervara



Plåthylla med rak hyllgavel	
Komplett hylla inkl. gavel.	
B650818	800x250 mm
B650918	900x250 mm
B651018	1000x250 mm
B630818	800x300 mm
B630918	900x300 mm
B631018	1000x300 mm
B640818	800x400 mm
B640918	900x400 mm
B641018	1000x400 mm
B655818	800x500 mm
B655918	900x500 mm
B655108	1000x500 mm



Plåthylla med rundad hyllgavel	
Komplett hylla inkl. gavel.	
B650818R	800x250 mm
B650918R	900x250 mm
B651018R	1000x250 mm
B630818R	800x300 mm
B630918R	900x300 mm
B631018R	1000x300 mm
B640818R	800x400 mm
B640918R	900x400 mm
B641018R	1000x400 mm
B655818R	800x500 mm
B655918R	900x500 mm
B655108R	1000x500 mm



Pocket- /CD-hylla med gavel, lutande	
B7815	800x150 mm
B7915	900x150 mm



Tidskriftshylla 60° med konsol	
61008	800x300 mm
61009	900x300 mm
61010	1000x300 mm


Plåthyllor

Plåthyllor med integrerad konsol. Tillverkas i 1,5 mm plåt.

- +

Lägg till praktiska tillbehör
- 🌿

Möbelfakta Sverige




Topphylla

T5508	800x250 mm
T5509	900x250 mm
T5308	800x300 mm
T5309	900x300 mm
T5310	1000x300 mm
T5408	800x400 mm
T5409	900x400 mm
T5410	1000x400 mm



Plåthylla Ving

67208	800x250 mm
67209	900x250 mm
67210	1000x250 mm
67308	800x300 mm
67309	900x300 mm
67310	1000x300 mm
67408	800x400 mm
67409	900x400 mm
67410	1000x400 mm



Modern & Modern Mini

123201	800x300 mm
123202	900x300 mm
123203	1000x300 mm
123206	600x150 mm
123207	600x150x120 mm



Topphylla Proton med integrerad belysning

P800450	800x450 mm
P800550	800x550 mm
P900450	900x450 mm
P900550	900x550 mm
T06005	Anslutningskabel, start
T06006	Anslutningskabel, skarv

*Lagervara

Tillbehör plåthyllor


Komplettera dina plåthyllor med smarta och praktiska tillbehör för att få alla funktioner du efterfrågar.

Hyllteknik




Klämstöd Plåthylla

Tillverkas i vänster- eller högerutförande.	
83020V	150 mm, för djup 300 mm
84020V	150 mm, för djup 400 mm
85020V	150 mm, för djup 500 mm
83020H	150 mm, för djup 300 mm
84020H	150 mm, för djup 400 mm
85020H	150 mm, för djup 500 mm



Bygelstöd

80150	H=150 mm, D=240 mm
-------	--------------------



Radiestöd

80151	H=135 mm, D=260 mm
80152	H=195 mm, D=290 mm

*Lagervara




Vinkelstöd

80102	H= 200 mm
-------	-----------


Vinkelstöd rak

T01312	H= 200 mm
--------	-----------



Bokstöd Paper

123004	H= 208 mm
--------	-----------



Plåtlåda

123251	A5, 147x211x50 mm
123252	A5, 147x211x100 mm
123253	A4, 300x215x50 mm
123254	A4, 300x215x100 mm
123255	A3, 400x300x50 mm
123256	A3, 400x300x100 mm

Trähyllor i melamin

Melaminbelagd hyllplan med 2 mm ABS-kantlist med en kärna av 22 mm spån. Lägsta pris på avvikande/valfritt mått beräknas på 0,25 m². Komplettera med skenor och konsoler.

Lägg till praktiska tillbehör

Möbelfakta Sverige



Hyllteknik

Melamin: Vit

Melamin: Björk

Melamin: Ek

Hylla vitmelamin

90306*

600x300 mm

90308*

800x300 mm

90309*

900x300 mm

90310*

1000x300 mm

90312*

1200x300 mm

90316*

1600x300 mm

90408*

800x400 mm

90409*

900x400 mm

90416*

1600x400 mm

1000-

Avvikande/m²

Hylla vitmelamin borrarad för flik

90308B*

800x300 mm

90309B*

900x300 mm

90408B*

800x400 mm

90409B*

900x400 mm

Hylla björkmelamin

91306*

600x300 mm

91308*

800x300 mm

91309*

900x300 mm

91316*

1600x300 mm

91408*

800x400 mm

91409*

900x400 mm

91416*

1600x400 mm

1011-

Avvikande/m²

Hylla björkmelamin borrarad för flik

91308B*

800x300 mm

91309B*

900x300 mm

Hylla ekmelamin

1022-

Avvikande/m²

Hylla ekmelamin borrarad

94308B*

800x300 mm

*Lagervara

Melamin: Bok

Melamin: Svart

Melamin: Mörkgrå

Melamin: Ljusgrå

Melamin: Betong

Hylla bokmelamin

92308*

800x300 mm

92309*

900x300 mm

92408*

800x400 mm

92409*

900x400 mm

1033-

Avvikande/m²

Hylla bokmelamin borrarad för flik

92308B*

800x300 mm

92309B*

900x300 mm

Hylla vitpigmenterad askmelamin

93293*

900x300 mm

93294*

900x400 mm

1044-

Avvikande/m²

Hylla svart melamin

1055-

valfritt/m²

Hylla mörkgrå melamin

1066-

valfritt/m²

Hylla ljusgrå melamin

1077-

valfritt/m²

Hylla betong melamin

1088-

valfritt/m²

*Lagervara

26 | Hyllteknik

www.hyllteknik.se

27

Trähyllor i fanér

Fanérad hyllplan i björk, bok eller ek med massiv kantlist med en kärna av 19 mm spånamell. Lägsta pris på avvikande/valfritt mått beräknas på 0,25 m². Komplettera med skenor och konsoler.

Lägg till praktiska tillbehör


Möbelfakta Sverige



Fanérad: Björk


Hylla björkfanér	
71306*	600x300 mm
71308*	800x300 mm
71309*	900x300 mm
71310*	1000x300 mm
71316*	1600x300 mm
71408*	800x400 mm
71409*	900x400 mm
71410*	1000x400 mm
2411-	Avvikande/m²

Hylla björkfanér borrarad för flik	
71308B*	800x300 mm
71309B*	900x300 mm



Fanérad: Bok

Hylla bokfanér	
2433-	Valfritt/m²



Fanérad: Ek

Hylla ekfanér	
2422-	Valfritt/m²



Massivt trä: stavlimmat


Hylla i massivt trä	
	Valfritt/m²

*Lagervara

Trähyllor i högtryckslaminat


Högtryckslaminat Formica Vit alt. Colors-serien med matchad 2 mm ABS-kantlist. Finns tillgänglig med ett flertal olika kärnor. Plywood listas ej. Lägsta pris på avvikande/valfritt mått beräknas på 0,25 m². Komplettera med skenor och konsoler.

Hyllteknik



HPL: Vit

Högtryckslaminat F6463 Vit	
1200-	19 mm Spånskiva/m²
2200-	19 mm Spånamell/m²
3200-	18 mm Plywood/m²



HPL: Colors

Högtryckslaminat Formica Colors	
1299-	19 mm Spånskiva/m²
2299-	19 mm Spånamell/m²
3290-	18 mm Plywood/m²


*Lagervara

Konsoler

En kraftfull konsol för rak eller lutande trähylla. Vid extrem belastning väljs en förstärkt konsol. För ökad flexibilitet med mindre belastningskrav så finns den enkelpressade konsolen.

Lägg till praktiska tillbehör


Möbelfakta Sverige



Konsol	
20012*	120 mm
20017*	170 mm
20021*	210 mm
20027*	270 mm
20037*	370 mm
20047*	470 mm



Konsol skarv	
25021*	210 mm
25027*	270 mm
25037*	370 mm
25047*	470 mm



Konsol förstärkt	
20127*	270 mm
20137*	370 mm
20147*	470 mm
20157*	570 mm
20167	670 mm




Konsol förstärkt skarv	
25127*	270 mm
25137*	370 mm
25147*	470 mm
25157*	570 mm
25167	670 mm



Konsol lutande	
20521*	210 mm
20527*	270 mm
20537*	370 mm
20547*	470 mm



Skarvbeslag	
80330*	Skarvbeslag



Enkelpressad konsol/par	
35017*	170 mm
35021*	210 mm
35027*	270 mm
35037*	370 mm
35127	Rundad 270 mm



Enkelpressad konsol lutande/par	
35517*	170 mm
35521*	210 mm
35527*	270 mm
35537*	370 mm
35627	Rundad 270 mm



Vinkelkonsol	
74330	270 mm
74340	370 mm

Skruv för konsol	
20017/SK*	För 170 mm, 10 st
20021/SK*	För 210 mm, 10 st
20027/SK*	För 270-370 mm, 10 st
20147/SK*	För 470-670 mm, 10 st
30000/SK*	Skruv 4x16 mm

*Lagervara

Klädkammar- och konfektionskonsoler

Konsoler och tillbehör som är anpassade till klädstänger.


- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige




Klädkammersystem	
52027*	270 mm
52157	Förstärkt, 570 mm
Kroken sitter på mitten på 570 mm	



Konfektions- & garderobssystem	
50133	Konfektionskonsol u. utdrag
51133	Konfektionskonsol m. utdrag



Klädstång rund med ändstopp	
80519*	Vit 25 mm, 1900 mm
80519G*	Galvad 25 mm, 1900 mm
80501*	Ändstopp
80502*	Skarvjärn



Hyllbärare för konfektionskonsol	
50100	För konfektionskonsol



Klädstång oval med ändstopp	
80419G*	Galvad 35x20 mm, 1900 mm
80402*	Ändstopp
80401*	Skarvjärn

*Lagervara

Hyllgavlar

Kombinerad konsol och bokstöd inkl. skruv. Den högre modellen går att kombinera med underliggande konsol. Välj mellan rak eller rundad modell. Rak hyllgavel går även att få i perforerat utförande.

Hyllteknik



Hyllgavel/par	
30020	135x200 mm
30025	135x250 mm
30030*	135x300 mm
30040*	135x400 mm
30050	135x500 mm
32025	195x250 mm
32030*	195x300 mm
32040*	195x400 mm
32050	195x500 mm



Hyllgavel med flik/par	
30030F*	135x300 mm
30040F*	135x400 mm
32030F*	195x300 mm
32040F*	195x400 mm



Rundad hyllgavel/par	
30125	135x250 mm
30130*	135x300 mm
30140*	135x400 mm
30150	135x500 mm
32125	195x250 mm
32130*	195x300 mm
32140*	195x400 mm
32150	195x500 mm



Rundad hyllgavel med flik/par	
30130F*	135x300 mm
30140F	135x400 mm
32130F*	195x300 mm
32140F	195x400 mm



Mönstergavel Perfo/par	
32030P	195x300 mm

*Lagervara

Kompletta trähyllor med rak hyllgavel

Förbörat hyllplan inkl. hyllgavlar med flik och bakkantslist.

- +

Lägg till praktiska tillbehör
- 🌿

Möbelfakta Sverige



Trähylla med rak hyllgavel 135 mm

9030813*	Vitmelerin, 800x300 mm
9030913*	Vitmelerin, 900x300 mm
9040813*	Vitmelerin, 800x400 mm
9040913*	Vitmelerin, 900x400 mm

9130813*	Björkmelerin, 800x300 mm
9130913*	Björkmelerin, 900x300 mm

9230813*	Bokmelerin, 800x300 mm
9230913*	Bokmelerin, 900x300 mm

9430813*	Ekmelerin, 800x300 mm
----------	-----------------------

7130813*	Björkfanér, 800x300 mm
7130913*	Björkfanér, 900x300 mm

Avvikande utförande



Trähylla med rak hyllgavel 195 mm

9030819*	Vitmelerin, 800x300 mm
9030919*	Vitmelerin, 900x300 mm
9040819*	Vitmelerin, 800x400 mm
9040919*	Vitmelerin, 900x400 mm

9130819*	Björkmelerin, 800x300 mm
9130919*	Björkmelerin, 900x300 mm

9230819*	Bokmelerin, 800x300 mm
9230919*	Bokmelerin, 900x300 mm

9430819*	Ekmelerin, 800x300 mm
----------	-----------------------

7130819*	Björkfanér, 800x300 mm
7130919*	Björkfanér, 900x300 mm

Avvikande utförande

*Lagervara

Kompletta trähyllor med rund hyllgavel

Förbörat hyllplan inkl. hyllgavlar med flik och bakkantslist.

Hyllteknik



Trähylla med rundad hyllgavel 135 mm

9030813R*	Vitmelerin, 800x300 mm
9030913R*	Vitmelerin, 900x300 mm
9040813R	Vitmelerin, 800x400 mm
9040913R	Vitmelerin, 900x400 mm

9130813R*	Björkmelerin, 800x300 mm
9130913R*	Björkmelerin, 900x300 mm

9230813R*	Bokmelerin, 800x300 mm
9230913R*	Bokmelerin, 900x300 mm

9430813R*	Ekmelerin, 800x300 mm
-----------	-----------------------

7130813R*	Björkfanér, 800x300 mm
7130913R*	Björkfanér, 900x300 mm

Avvikande utförande



Trähylla med rundad hyllgavel 195 mm

9030819R*	Vitmelerin, 800x300 mm
9030919R*	Vitmelerin, 900x300 mm
9040819R	Vitmelerin, 800x400 mm
9040919R	Vitmelerin, 900x400 mm

9130819R*	Björkmelerin, 800x300 mm
9130919R*	Björkmelerin, 900x300 mm

9230819R*	Bokmelerin, 800x300 mm
9230919R*	Bokmelerin, 900x300 mm

9430819R*	Ekmelerin, 800x300 mm
-----------	-----------------------

7130819R*	Björkfanér, 800x300 mm
7130919R*	Björkfanér, 900x300 mm

Avvikande utförande

*Lagervara

Kompletta trähyllor- lutande hyllplan

Lutande hyllplan i 23 eller 60 graders vinkel. På enkelpressad konsol och tidskriftslist.

- + Lägg till praktiska tillbehör
- 🌿 Möbelfakta Sverige



Lutande trähylla med konsol 23°

9030823	Vitmelin, 800x300 mm
9030923	Vitmelin, 900x300 mm
9130823	Björkmelamin, 800x300 mm
9130923	Björkmelamin, 900x300 mm
9230823	Bokmelamin, 800x300 mm
9230923	Bokmelamin, 900x300 mm
9430823	Ekmelamin, 800x300 mm
9430923	Ekmelamin, 900x300 mm
7130823	Björkfanér, 800x300 mm
7130923	Björkfanér, 900x300 mm



Lutande trähylla med konsol 60°

9030860	Vitmelin, 800x300 mm
9030960	Vitmelin, 900x300 mm
9130860	Björkmelamin, 800x300 mm
9130960	Björkmelamin, 900x300 mm
9230860	Bokmelamin, 800x300 mm
9230960	Bokmelamin, 900x300 mm
9430860	Ekmelamin, 800x300 mm
9430960	Ekmelamin, 900x300 mm
7130860	Björkfanér, 800x300 mm
7130960	Björkfanér, 900x300 mm

*Lagervara

Kompletta trähyllor- Hylla Line

Hylla med hyllbärare i 2,2 mm stål. En stilren hyllkombination om man inte önskar konsoler.

Hyllteknik



Hylla Line, komplett med hyllbärare

9030600	Vitmelin 600x300 mm
9030800	Vitmelin 800x300 mm
9030900	Vitmelin 900x300 mm
9130600	Björkmelamin 600x300 mm
9130800	Björkmelamin 800x300 mm
9130900	Björkmelamin 900x300 mm



Hyllbärare Line

75006	600 mm
75008	800 mm
75009	900 mm

*Lagervara


Kompletta trähyllor- Hylla Slim

Hyllserie Slim med konsoler i 1,5 mm stål med eller utan klädstång och skohylla, rak eller lutande.

- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige



Hyllteknik



Hylla Slim, komplett med konsoler

S1306-D8685	Vitmelamin 600 mm
S1308-D8685	Vitmelamin 800 mm

Avvikande utförande



Hatthylla Slim, komplett med konsoler och klädstång

S2306-D8685	Vitmelamin 600 mm
S2308-D8685	Vitmelamin 800 mm

Avvikande utförande



Hylla Slim, komplett med konsoler, lutande 23gr


S4306-D8685	Vitmelamin 600 mm
S4308-D8685	Vitmelamin 800 mm

Avvikande utförande



Skohylla Slim

S3306	600 mm
S3308	800 mm



Skohylla Slim, lutande 23gr

S5306	600 mm
S5308	800 mm

Tillbehör till trähyllor

Kompletera dina trähyllor med smarta och praktiska tillbehör för att få alla funktioner du efterfrågar.

- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige



Hyllteknik



Bakkantslist inkl. skruv

72019*	600 mm
72020*	800 mm
72021*	900 mm
72022*	1000 mm



Tidskriftslist inkl. skruv

70055*	550 mm
70075*	750 mm
70085*	850 mm
70095*	950 mm



Trådbokstöd

80141*	H=110 mm, D=270 mm
--------	--------------------




Bygelstöd för bakkantslist

80150	H=150 mm, D=240 mm
-------	--------------------



Radiestöd för bakkantslist

80151	H=135 mm, D=260 mm
80152	H=195 mm, D=290 mm



Bokstöd Paper

123004	H= 208 mm
--------	-----------



Klämstöd

80112H*	H=200 mm, D=125 mm, höger
80112V*	H=200 mm, D=125 mm, vänster




Klämstöd rak

80114H*	H=200 mm, D=125 mm, höger
80114V*	H=200 mm, D=125 mm, vänster



Vinkelstöd

80102	H= 200 mm
-------	-----------



Vinkelstöd rak

T01312	H= 200 mm
--------	-----------



Plåtlåda

123251	A5, 147x211x50 mm
123252	A5, 147x211x100 mm
123253	A4, 300x215x50 mm
123254	A4, 300x215x100 mm
123255	A3, 400x300x50 mm
123256	A3, 400x300x100 mm

*Lagervara

Lagerfack hög

Höjd 2000 mm. Levereras med 6 hyllplan. Flexibelt inredningssystem av rejäl stålkonstruktion för extra hög belastning, max 150 kg per hyllplan. A-sektion bygger 60 mm, B-sektion bygger 30 mm.

Lägg till praktiska tillbehör

Möbelfakta Sverige



Lagerfack A Start

L 1308	800x300 mm
L 1309	900x300 mm
L 1310	1000x300 mm
L 1408	800x400 mm
L 1409	900x400 mm
L 1410	1000x400 mm
L 1508	800x500 mm
L 1509	900x500 mm
L 1510	1000x500 mm
L 1608	800x600 mm
L 1609	900x600 mm
L 1610	1000x600 mm



Lagerfack B Påbygggnad

L 2308	800x300 mm
L 2309	900x300 mm
L 2310	1000x300 mm
L 2408	800x400 mm
L 2409	900x400 mm
L 2410	1000x400 mm
L 2508	800x500 mm
L 2509	900x500 mm
L 2510	1000x500 mm
L 2608	800x600 mm
L 2609	900x600 mm
L 2610	1000x600 mm

*Lagervara



Lagerfack A1 Start Rygg

L 3308	800x300 mm
L 3309	900x300 mm
L 3310	1000x300 mm
L 3408	800x400 mm
L 3409	900x400 mm
L 3410	1000x400 mm
L 3508	800x500 mm
L 3509	900x500 mm
L 3510	1000x500 mm
L 3608	800x600 mm
L 3609	900x600 mm
L 3610	1000x600 mm




Lagerfack B1 Påbygggnad Rygg

L 4308	800x300 mm
L 4309	900x300 mm
L 4310	1000x300 mm
L 4408	800x400 mm
L 4409	900x400 mm
L 4410	1000x400 mm
L 4508	800x500 mm
L 4509	900x500 mm
L 4510	1000x500 mm
L 4608	800x600 mm
L 4609	900x600 mm
L 4610	1000x600 mm



Lagerfack Vinkel & Vinkel Mitt

V 5308	800x300 mm
V 5309	900x300 mm
V 5310	1000x300 mm
V 5408	800x400 mm
V 5409	900x400 mm
V 5410	1000x400 mm



Sidostopp lagerfack


För placering på in- eller utsida av lagerfacksstege.

83050	300 mm
84050	400 mm
85050	500 mm
86050	600 mm

Lagerfack låg

Höjd 900 mm. Levereras med 3 hyllplan. Flexibelt inredningssystem av rejäl stålkonstruktion för extra hög belastning, max 150 kg per hyllplan. A-sektion bygger 60 mm, B-sektion bygger 30 mm.

Hyllteknik



Lagerfack låg A1 Start Rygg

L 3308L	800x300 mm
L 3309L	900x300 mm
L 3310L	1000x300 mm
L 3408L	800x400 mm
L 3409L	900x400 mm
L 3410L	1000x400 mm
L 3508L	800x500 mm
L 3509L	900x500 mm
L 3510L	1000x500 mm
L 3608L	800x600 mm
L 3609L	900x600 mm
L 3610L	1000x600 mm



Lagerfack låg B1 Påbygggnad Rygg

L 4308L	800x300 mm
L 4309L	900x300 mm
L 4310L	1000x300 mm
L 4408L	800x400 mm
L 4409L	900x400 mm
L 4410L	1000x400 mm
L 4508L	800x500 mm
L 4509L	900x500 mm
L 4510L	1000x500 mm
L 4608L	800x600 mm
L 4609L	900x600 mm
L 4610L	1000x600 mm



Lagerfack låg A Start

L 1308L	800x300 mm
L 1309L	900x300 mm
L 1310L	1000x300 mm
L 1408L	800x400 mm
L 1409L	900x400 mm
L 1410L	1000x400 mm
L 1508L	800x500 mm
L 1509L	900x500 mm
L 1510L	1000x500 mm
L 1608L	800x600 mm
L 1609L	900x600 mm
L 1610L	1000x600 mm



Lagerfack låg B Påbygggnad

L 2308L	800x300 mm
L 2309L	900x300 mm
L 2310L	1000x300 mm
L 2408L	800x400 mm
L 2409L	900x400 mm
L 2410L	1000x400 mm
L 2508L	800x500 mm
L 2509L	900x500 mm
L 2510L	1000x500 mm
L 2608L	800x600 mm
L 2609L	900x600 mm
L 2610L	1000x600 mm



Lagerfack låg Vinkel & Vinkel Mitt

V 5308L	800x300 mm
V 5309L	900x300 mm
V 5310L	1000x300 mm
V 5408L	800x400 mm
V 5409L	900x400 mm
V 5410L	1000x400 mm



Klämbokstöd lagerfack

Tillverkas i vänster- eller högerutförande.


83040V	150 mm, för djup 300 mm
84040V	150 mm, för djup 400 mm
85040V	150 mm, för djup 500 mm
83040H	150 mm, för djup 300 mm
84040H	150 mm, för djup 400 mm
85040H	150 mm, för djup 500 mm

*Lagervara

Glashylla och övriga konsoler

Komplett glashylla i härdat glas med hållare och specialkonsoler för specifika ändamål.

- + Lägg till praktiska tillbehör
- 🌿 Möbelfakta Sverige



Glashylla med hållare, härdat glas
43306 8 mm glas, 600x300 mm



Konsol med tejpbeslag
20027T 270 mm
20037T 370 mm

*Lagervara

Trådhyllor och övriga konsoler

Unika hyllor och specialkonsoler för specifika ändamål.


Hyllteknik



Trådkorg med beslag
86306 600x300 mm
86308 800x300 mm
86309 900x300 mm
86406 600x400 mm
86408 800x400 mm
86409 900x400 mm



Trådhylla på konsoler
88306 600x300 mm
88308 800x300 mm
88309 900x300 mm
88406 600x400 mm
88408 800x400 mm
88409 900x400 mm



Trådback, utdragbar på konsoler
87406 600x400x150 mm

*Lagervara



Hylla för kontors- eller pilatesboll på konsol
99911 1-bollsbygel, 600x500 mm
99912 2-bollsbygel, 1200x500 mm
99913 3-bollsbygel, 1800x500 mm



Spjutsystem
60700 Spjutstång, max 1000 mm
60900 G* Spjut, 200 mm, galvad



Tappkonsol
46027 270 mm
46037 370 mm
46047 470 mm
46137 Förstärkt, 370 mm
46147 Förstärkt, 470 mm
46157 Förstärkt, 570 mm

Träskåp och postfack

Dimensioner: B=800 mm H=385 mm D=320 mm. Levereras omonterade. Mjukstängande gångjärn. Komplettera med hyllgavlar.

Lägg till praktiska tillbehör

Möbelfakta Sverige



Träskåp med träluckor
85200-D8685* Vitmelamin
85200-D0375* Björkmelamin




Träskåp med lås
85201-D8685* Vitmelamin med lås
85201-D0375* Björkmelamin med lås




Träskåp med glasluckor
85210-D8685 Vitmelamin
85210-D0375 Björkmelamin



Postfack inkl. 12 plåthyllor
85300-D8685 Vitmelamin
85300-D0375 Björkmelamin
85310 Plåthylla för postfack



Hyllgavel/par till träskåp
30030* 135x300 mm
32030* 195x300 mm



Rundad hyllgavel/par till träskåp
30130* 135x300 mm
32130* 195x300 mm

*Lagervara

Skärmvägg

AK-747- design Andreas Klippinge. Justerbar i höjd 150 mm. Brandtestad enligt SS-EN ISO 11925-2. Akustik klass A. Hyllor med längd 900 mm kan monteras på skärmväggen med C-konsol.

Hyllteknik



Skärmvägg AK-747- design Andreas Klippinge
16020 Startsektion 1400x960x50 mm
16021 Påbyggnadssektion
16022 Boomerang-fot/st



Ben med justerfot
16023 Ben med justerfot/par



Ben med hjul
16024 Ben med hjul/par

*Lagervara

Scandinavia hyllsystem

Scandinavia är en serie möbler för det kompletta biblioteket oavsett storlek, där vi tar avstamp i det vi har runt omkring oss- träet från skogarna och stålet från gruvan. Det presenteras i ett avskalat och stramt designuttryck där vi låter medier som rymts i produkten ta för sig.

- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige



Hyllteknik

- Hyllsystem och boktråg levereras i platt paket, vagnar levereras monterade
 - Trä i vitt högtryckslaminat med ABS-kantlist i Ek
 - Stål lackerat i RAL 9016
 - Rostfria handtag
 - Hyllplan i trä med bakkant i metall alternativt helt i metall (anges vid offert och order). Vändbara för exponering, inga verktyg krävs.
- Höjd 1280 mm- 3 hyllplan ingår
 - Höjd 1600 mm- 4 hyllplan ingår
 - Hylla 1920 mm- 5 hyllplan ingår
 - Hylla 2240 mm- 6 hyllplan ingår



Enkelsidig start, trähyllplan

SC-12137-202-001	725x305x1280 mm
SC-12139-202-001	900x305x1280 mm
SC-12147-202-001	725x305x1600 mm
SC-12149-202-001	900x305x1600 mm
SC-12157-202-001	725x305x1920 mm
SC-12159-202-001	900x305x1920 mm
SC-12167-202-001	725x305x2240 mm
SC-12169-202-001	900x305x2240 mm

Dubbelsidig start, trähyllplan

SC-12237-202-001	725x585x1280 mm
SC-12239-202-001	900x585x1280 mm
SC-12247-202-001	725x585x1600 mm
SC-12249-202-001	900x585x1600 mm
SC-12257-202-001	725x585x1920 mm
SC-12259-202-001	900x585x1920 mm
SC-12267-202-001	725x585x2240 mm
SC-12269-202-001	900x585x2240 mm

Enkelsidig Påbyggnad, trähyllplan

SC-22137-202-001	725x305x1280 mm
SC-22139-202-001	900x305x1280 mm
SC-22147-202-001	725x305x1600 mm
SC-22149-202-001	900x305x1600 mm
SC-22157-202-001	725x305x1920 mm
SC-22159-202-001	900x305x1920 mm
SC-22167-202-001	725x305x2240 mm
SC-22169-202-001	900x305x2240 mm

Dubbelsidig Påbyggnad, trähyllplan

SC-22237-202-001	725x585x1280 mm
SC-22239-202-001	900x585x1280 mm
SC-22247-202-001	725x585x1600 mm
SC-22249-202-001	900x585x1600 mm
SC-22257-202-001	725x585x1920 mm
SC-22259-202-001	900x585x1920 mm
SC-22267-202-001	725x585x2240 mm
SC-22269-202-001	900x585x2240 mm

*Lagervara

Scandinavia bokvagn/boktråg/tillbehör

Bokvagnar och boktråg för det kompletta biblioteket.

- +

Lägg till praktiska tillbehör
- 🌿

Möbelfakta Sverige



Bokvagn Tor
SC-50004-202-001 876x542x800 mm



Bokvagn Freja
SC-50006-202-001 542x600x1150 mm



Boktråg Enkelsidig Start
SC-32117-202-001 747x305x765 mm
SC-32119-202-001 922x305x765 mm

Boktråg Enkelsidig Påbygggnad
SC-42117-202-001 723x305x765 mm
SC-42119-202-001 898x305x765 mm



Boktråg Dubbelsidig Start
SC-32217-202-001 747x585x765 mm
SC-32219-202-001 922x585x765 mm

Boktråg Dubbelsidig Påbygggnad
SC-42217-202-001 723x585x765 mm
SC-42219-202-001 898x585x765 mm



Expotorn Heimdall
SC-50005-202-001 600x600x1710 mm



Bokvagn Oden Enkelsidig
SC-50001-202-001 876x374x1215 mm



Bokvagn Oden Dubbelsidig
SC-50002-202-001 876x652x1215 mm



Bokvagn Loke
SC-50003-202-001 876x542x800 mm

*Lagervara



Hjulsats Start
Till Dubbelsidig hylla inkl. handtag
SC-60001-1-001 700x430 mm
SC-60001-2-001 875x430 mm

Hjulsats Påbygggnad
SC-60002-1-001 700x430 mm
SC-60002-2-001 875x430 mm



Skåp
SC-60005-202-001 698x340 mm
SC-60006-202-001 873x340 mm
SC-60007-202-001 698x660 mm
SC-60008-202-001 873x660 mm



Extra hyllplan
SC-60003-202-001 698x250 mm
SC-60004-202-001 873x250 mm



Knubb Scandinavia
SC-60009 H=200mm D=125 mm

*Lagervara



Kapprum

Kapprum Standard

Hylltekniks kapprumsinredning är utvecklad med fokus på funktion, flexibilitet och god kvalitet. Modulerna kan sättas samman på många olika vis och flyttas runt i skensystemet efter behov. Fackindelning på 250 mm eller 300 mm.

- +

Lägg till praktiska tillbehör
- 🌿

Möbelfakta Sverige



Hyllteknik



Klädfack

69005	Bokmelamin, 500 mm
69006	Bokmelamin, 600 mm
69007	Bokmelamin, 750 mm
69009	Bokmelamin, 900 mm
69001	Bokmelamin, 1000 mm
69015	Björkmelamin, 500 mm
69016	Björkmelamin, 600 mm
69017	Björkmelamin, 750 mm
69019	Björkmelamin, 900 mm
69011	Björkmelamin, 1000 mm
69025	Ekmelamin, 500 mm
69026	Ekmelamin, 600 mm
69027	Ekmelamin, 750 mm
69029	Ekmelamin, 900 mm
69021	Ekmelamin, 1000 mm



Skohylla

69105	Bok, 500 mm
69106	Bok, 600 mm
69107	Bok, 750 mm
69109	Bok, 900 mm
69101	Bok, 1000 mm
69115	Björk, 500 mm
69116	Björk, 600 mm
69117	Björk, 750 mm
69119	Björk, 900 mm
69111	Björk, 1000 mm
69125	Ek, 500 mm
69126	Ek, 600 mm
69127	Ek, 750 mm
69129	Ek, 900 mm
69121	Ek, 1000 mm




Hatthylla

69205	Bok, 500 mm
69206	Bok, 600 mm
69207	Bok, 750 mm
69209	Bok, 900 mm
69201	Bok, 1000 mm
69215	Björk, 500 mm
69216	Björk, 600 mm
69217	Björk, 750 mm
69219	Björk, 900 mm
69211	Björk, 1000 mm
69225	Ek, 500 mm
69226	Ek, 600 mm
69227	Ek, 750 mm
69229	Ek, 900 mm
69221	Ek, 1000 mm



Skohylla inkl. dropplåt

69105KD	Bok, 500 mm
69106KD	Bok, 600 mm
69107KD	Bok, 750 mm
69109KD	Bok, 900 mm
69101KD	Bok, 1000 mm
69115KD	Björk, 500 mm
69116KD	Björk, 600 mm
69117KD	Björk, 750 mm
69119KD	Björk, 900 mm
69111KD	Björk, 1000 mm
69125KD	Ek, 500 mm
69126KD	Ek, 600 mm
69127KD	Ek, 750 mm
69129KD	Ek, 900 mm
69121KD	Ek, 1000 mm



Sittbänk

69405	Bokmelamin, 500 mm
69406	Bokmelamin, 600 mm
69407	Bokmelamin, 750 mm
69409	Bokmelamin, 900 mm
69410	Bokmelamin, 1000 mm
69415	Björkmelamin, 500 mm
69416	Björkmelamin, 600 mm
69417	Björkmelamin, 750 mm
69419	Björkmelamin, 900 mm
69411	Björkmelamin, 1000 mm
69425	Ekmelamin, 500 mm
69426	Ekmelamin, 600 mm
69427	Ekmelamin, 750 mm
69429	Ekmelamin, 900 mm
69421	Ekmelamin, 1000 mm



Bakkantlist för skohylla, omonterad

72005	500 mm
72006	600 mm
72007	750 mm
72009	900 mm
72010	1000 mm

*Lagervara


Kapprum Basic

Vår kapprumsserie Basic kommer med extra allt -utvecklad, designad och producerad av Hyllteknik själva. Basic ger, tillsammans med vår ordinarie kapprumsinredning, en komplett förvaringslösning. Välj klädfack med underhylla i lackerade rör eller i trä. Fackindelning på 250 mm eller 300 mm.


- +

Lägg till praktiska tillbehör
- 🌿

Möbelfakta Sverige



Klädfack Basic	
69035	Klädfack 500 mm björk
69036	Klädfack 600 mm björk
69037	Klädfack 750 mm björk
69039	Klädfack 900 mm björk
69031	Klädfack 1000 mm björk
69045	Klädfack 500 mm ek
69046	Klädfack 600 mm ek
69047	Klädfack 750 mm ek
69049	Klädfack 900 mm ek
69041	Klädfack 1000 mm ek
69055	Klädfack 500 mm bok
69056	Klädfack 600 mm bok
69057	Klädfack 750 mm bok
69059	Klädfack 900 mm bok
69051	Klädfack 1000 mm bok



Klädfack Basic Tage	
69035T	Klädfack 500 mm björk
69036T	Klädfack 600 mm björk
69037T	Klädfack 750 mm björk
69039T	Klädfack 900 mm björk
69031T	Klädfack 1000 mm björk
69045T	Klädfack 500 mm ek
69046T	Klädfack 600 mm ek
69047T	Klädfack 750 mm ek
69049T	Klädfack 900 mm ek
69041T	Klädfack 1000 mm ek
69055T	Klädfack 500 mm bok
69056T	Klädfack 600 mm bok
69057T	Klädfack 750 mm bok
69059T	Klädfack 900 mm bok
69051T	Klädfack 1000 mm bok

*Lagervara

Hyllteknik



Skåp Basic inkl. 2 nycklar	
69535	Skåp 500 mm björk
69536	Skåp 600 mm björk
69537	Skåp 750 mm björk
69539	Skåp 900 mm björk
69531	Skåp 1000 mm björk
69545	Skåp 500 mm ek
69546	Skåp 600 mm ek
69547	Skåp 750 mm ek
69549	Skåp 900 mm ek
69541	Skåp 1000 mm ek
69555	Skåp 500 mm bok
69556	Skåp 600 mm bok
69557	Skåp 750 mm bok
69559	Skåp 900 mm bok
69551	Skåp 1000 mm bok



Skohylla Basic	
69135	500 mm
69136	600 mm
69137	750 mm
69139	900 mm
69131	1000 mm



Skohylla Basic med droplåt	
69135KD	500 mm
69136KD	600 mm
69137KD	750 mm
69139KD	900 mm
69131KD	1000 mm



Hatthylla Basic	
69235	500 mm
69236	600 mm
69237	750 mm
69239	900 mm
69231	1000 mm



Skohylla och Sittbänk Basic för droplåt	
69435	Skohylla & Sittb. 500 björk
69436	Skohylla & Sittb. 600 björk
69437	Skohylla & Sittb. 750 björk
69439	Skohylla & Sittb. 900 björk
69431	Skohylla & Sittb. 1000 björk
69445	Skohylla & Sittb. 500 ek
69446	Skohylla & Sittb. 600 ek
69447	Skohylla & Sittb. 750 ek
69449	Skohylla & Sittb. 900 ek
69441	Skohylla & Sittb. 1000 ek
69455	Skohylla & Sittb. 500 bok
69456	Skohylla & Sittb. 600 bok
69457	Skohylla & Sittb. 750 bok
69459	Skohylla & Sittb. 900 bok
69451	Skohylla & Sittb. 1000 bok



Droplåt Sittbänk Basic	
69335	500 mm
69336	600 mm
69337	750 mm
69339	900 mm
69331	1000 mm

*Lagervara

Kapprum Holken

Holken ger med sina två våningar möjlighet till mer förvaring och bättre koll på sina tillhörigheter. Välj med eller utan luckor. Fackindelning på 300 mm.

Lägg till praktiska tillbehör

Möbelfakta Sverige



Klädfack Holken	
69506	Bokmelamin, 600 mm
69509	Bokmelamin, 900 mm
69516	Björkmelamin, 600 mm
69519	Björkmelamin, 900 mm



Klädfack Holken utan luckor	
69506-0	Bokmelamin, 600 mm
69509-0	Bokmelamin, 900 mm
69516-0	Björkmelamin, 600 mm
69519-0	Björkmelamin, 900 mm



Sittbänk Holken med lådinsats	
69956	Bokmelamin, 600 mm
69959	Bokmelamin, 900 mm
69936	Björkmelamin, 600 mm
69939	Björkmelamin, 900 mm



Dropplåt sittbänk Holken	
69356	600 mm
69359	900 mm


*Lagervara

Kapprum Bubbles

Bubbles ger ett lekfullt och lättsamt uttryck och låter inredningen bli en del av den kreativa miljön. Fackindelning 250 mm eller 300 mm.

Lägg till praktiska tillbehör

Möbelfakta Sverige



Klädfack Bubbles	
69805	Bokmelamin, 500 mm
69806	Bokmelamin, 600 mm
69807	Bokmelamin, 750 mm
69809	Bokmelamin, 900 mm
69815	Björkmelamin, 500 mm
69816	Björkmelamin, 600 mm
69817	Björkmelamin, 750 mm
69819	Björkmelamin, 900 mm



Sittbänk/Skohylla Bubbles för droplåt	
69905D	Bokmelamin, 500 mm
69906D	Bokmelamin, 600 mm
69907D	Bokmelamin, 750 mm
69909D	Bokmelamin, 900 mm
69915D	Björkmelamin, 500 mm
69916D	Björkmelamin, 600 mm
69917D	Björkmelamin, 750 mm
69919D	Björkmelamin, 900 mm

*Lagervara

Kapprum Wood

Kapprum Wood med trägavlar och underhylla i massiv ek eller björk tillsammans med avdelare i stål. Dubbla lackerade ankarkrokar per plats som standard. Fackindelning om 300 mm.

Hyllteknik



Klädfack Wood	
68816	Klädfack 600 mm björk
68819	Klädfack 900 mm björk
68826	Klädfack 600 mm ek
68829	Klädfack 900 mm ek



Sittbänk Wood inkl. droplåt	
68916D	Sittbänk 600 mm björk
68919D	Sittbänk 900 mm björk
68926D	Sittbänk 600 mm ek
68929D	Sittbänk 900 mm ek

*Lagervara

Kroklister / Stövellister

Till vår kapprumsinredning hittar du kroklister för alla användningsområden samt en rygglist. Stövellisten och stövelpanelen låter dig förvara stövlarna upp-och-ner, både praktiskt och utrymmessparande.

Lägg till praktiska tillbehör

Möbelfakta Sverige



Kroklister med dubbelkrok	
60005-1	Massiv bok, 500 mm
60006-1	Massiv bok, 600 mm
60007-1	Massiv bok, 750 mm
60009-1	Massiv bok, 900 mm
60001-1	Massiv bok, 1000 mm
60015-1	Massiv björk, 500 mm
60016-1	Massiv björk, 600 mm
60017-1	Massiv björk, 750 mm
60019-1	Massiv björk, 900 mm
60011-1	Massiv björk, 1000 mm
60025-1	Massiv ek, 500 mm
60026-1	Massiv ek, 600 mm
60027-1	Massiv ek, 750 mm
60029-1	Massiv ek, 900 mm
60021-1	Massiv ek, 1000 mm




Kroklister med dubbelkrok och namnskylt	
60005-2	Massiv bok, 500 mm
60006-2	Massiv bok, 600 mm
60007-2	Massiv bok, 750 mm
60009-2	Massiv bok, 900 mm
60001-2	Massiv bok, 1000 mm
60015-2	Massiv björk, 500 mm
60016-2	Massiv björk, 600 mm
60017-2	Massiv björk, 750 mm
60019-2	Massiv björk, 900 mm
60011-2	Massiv björk, 1000 mm
60025-2	Massiv ek, 500 mm
60026-2	Massiv ek, 600 mm
60027-2	Massiv ek, 750 mm
60029-2	Massiv ek, 900 mm
60021-2	Massiv ek, 1000 mm

*Lagervara



Kroklister med skolkrok	
60005-3	Massiv bok, 500 mm
60006-3	Massiv bok, 600 mm
60007-3	Massiv bok, 750 mm
60009-3	Massiv bok, 900 mm
60001-3	Massiv bok, 1000 mm
60015-3	Massiv björk, 500 mm
60016-3	Massiv björk, 600 mm
60017-3	Massiv björk, 750 mm
60019-3	Massiv björk, 900 mm
60011-3	Massiv björk, 1000 mm
60025-3	Massiv ek, 500 mm
60026-3	Massiv ek, 600 mm
60027-3	Massiv ek, 750 mm
60029-3	Massiv ek, 900 mm
60021-3	Massiv ek, 1000 mm



Vant- & kroklister	
69715	Massiv björk, 500 mm
69716	Massiv björk, 600 mm
69717	Massiv björk, 750 mm
69719	Massiv björk, 900 mm
69711	Massiv björk, 1000 mm




Kroklister med väskkrok	
60005-4	Massiv bok, 500 mm
60006-4	Massiv bok, 600 mm
60007-4	Massiv bok, 750 mm
60009-4	Massiv bok, 900 mm
60001-4	Massiv bok, 1000 mm
60015-4	Massiv björk 500 mm
60016-4	Massiv björk, 600 mm
60017-4	Massiv björk, 750 mm
60019-4	Massiv björk, 900 mm
60011-4	Massiv björk, 1000 mm
60025-4	Massiv ek, 500 mm
60026-4	Massiv ek, 600 mm
60027-4	Massiv ek, 750 mm
60029-4	Massiv ek, 900 mm
60021-4	Massiv ek, 1000 mm


*Lagervara



Rygglist	
60005-5	Massiv bok, 500 mm
60006-5	Massiv bok, 600 mm
60007-5	Massiv bok, 750 mm
60009-5	Massiv bok, 900 mm
60001-5	Massiv bok, 1000 mm
60015-5	Massiv björk, 500 mm
60016-5	Massiv björk, 600 mm
60017-5	Massiv björk, 750 mm
60019-5	Massiv björk, 900 mm
60011-5	Massiv björk, 1000 mm
60025-5	Massiv ek, 500 mm
60026-6	Massiv ek, 600 mm
60027-5	Massiv ek, 750 mm
60029-5	Massiv ek, 900 mm
60021-5	Massiv ek, 1000 mm



Stövellist	
69606	Massiv bok, 600 mm
69609	Massiv bok, 900 mm
69616	Massiv björk, 600 mm
69619	Massiv björk, 900 mm




Stövelpanel till 20 par. Omonterad.	
69691	Björk 1000x1380 mm
69692	Ek 1000x1380 mm
69693	Bok 1000x1380 mm

Tillbehör kapprum

Med plastkorgar, krokar och namnskyltar gör du inredningen helt komplett och mer praktisk.

- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige



Namnskylt

- 60021* Namnskylt kroklist, 78x27 mm
- 60023* Namnskylt klädfack, 77x18 mm



Ankarkrok

- 69020* Ankarkrok



Ringkrok

- 69220* Ringkrok



Dubbelkrok för kroklist

- 60020* Krok för kroklist



Skolkrok för kroklist

- 60022* Krok för kroklist



Väskkrok för kroklist

- 60024* Krok för kroklist



Plastkorg L 285 x B 210 x H 135 mm

Obs- utgående artiklar i rött. Så långt lagret räcker.

- 60201* Vit
- 60202* Svart
- 60203* Röd
- 60204* Mörkblå
- 60205* Himmelsblå
- 60206* Limegrön
- 60207* Silver
- 60208* Turkos
- 60212* Ljusblå
- 60214* Rosa
- 60216 Grå
- 60217 Gammelrosa



Bord

Kompletta elevbord

Med våra elevbord kompletterar ni klassrumsinredningen.

- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige



Elevbord
Klassiskt rektangulärt elevbord 700x600 mm och höjd 680 mm. Bordsskiva i 22 mm ingår.

12076701	Vitmelamin
12076711	Björkmelamin
12076712	Ekmelamin
12076713	Bokmelamin



Elevbord Snake
Ett radiebord som i kombination med varandra kan bilda en ring eller en ormliknande formation. Kan passas ihop med det klassiska rektangulära elevbordet med djup 600 mm och höjd 680 mm. Bordsskiva i 22 mm ingår.

76600	Vitmelamin
76601	Björkmelamin
76602	Ekmelamin
76603	Bokmelamin


*Lagervara

Elevbord

Ett starkt bordsunderrede som passar in i alla miljöer och är lätt att montera. Ben i diameter 40 mm med justerplugg för ojämnheter. Kopplas ihop med sarger i 30x30 mm.

Hyllteknik

För bordsskivor som kan användas till Elevbord, se sidan 75.



Ben

90.0063	680 mm
90.0068	880 mm



Kortsarg

90.5841	500 mm
90.5840	600 mm
90.4005	700 mm



Ben skarv

90.0070	680 mm
90.0069	880 mm



Kortsarg skarv

90.5860	500 mm
90.5861	600 mm
90.5862	700 mm



Längsarg

90.5839	1100 mm
90.4008	1300 mm
90.5859	1700 mm

*Lagervara

Universalbord

Ett starkt bordsunderrede som passa in i alla miljöer och är lätt att montera. Ben i diameter 45 mm som kan höjjusteras 200 mm. Kopplas ihop med sarger 50x30 mm.

- +


Lägg till praktiska tillbehör
- ✓

Möbelfakta Sverige



Hyllteknik

För bordskivor som kan användas till Universalbord, se sidan 75.



Ben

76168	680 mm
76188	880 mm



Längsarg

76400	500-1200 mm
76401	1201-2000 mm



Ben skarv

76268	680 mm
76288	880 mm



Kortsarg

76305	500 mm
76306	600 mm
76307	700 mm



Stödben runt

76111	680 mm
76112	880 mm



Kortsarg skarv

76315	500 mm
76316	600 mm
76317	700 mm

*Lagervara

Arbetsbord


Ett robust bordsunderrede som med ett variantrikt utbud skräddarsys för diverse arbetsmiljöer. Ben tillverkas i 30x30 mm i antingen fast höjd eller justerbar. Kopplas ihop med sarger i 50x30 mm.



Lägg till praktiska tillbehör



Möbelfakta Sverige



Hyllteknik



Stativgavel

Fristående med ben i 30x30 mm i fast höjd eller som kan höjjusteras 300 mm. Kompletteras med sarger.

90.3076	570x695-995 mm
90.3077	570x870 mm
90.3080	770x695-995 mm
90.3081	770x870 mm
90.3076HJ	570x695-995 mm inkl. hjul
90.3077HJ	570x870 mm inkl. hjul
90.3362HJ	770x695-995 mm inkl. hjul
90.3081HJ	770x870 mm inkl. hjul
90.3076H	F. stolpe, 570x695-995 mm
90.3080H	F. stolpe, 770x695-995 mm



Stödben med tvärstag

Monteras mot C-skena eller direkt i vägg. Ben i 30x30 mm i fast höjd eller som kan höjjusteras 300 mm. Kompletteras med sarger.

90.3083	Stödben 570x870 mm
90.3085	Stödben 770x870 mm
90.3088	570x660-960 mm
90.3090	770x660-960 mm



Bordskonsol

Monteras mot C-skena eller direkt i vägg. Kompletteras med sarger.

90.3092	570 mm
---------	--------



Metallsarg

Tillverkas i 50x30 mm eller i anslagsprofil för hurts. Längden anpassas efter bordsskivan. Monteras med klämma eller A-koppling för underrede med hjul.

90.3013	1120 mm
90.3021	1520 mm
90.3013A	1120 mm, för hjul
90.3021A	1520 mm, för hjul
90.3062	1120 mm, för hurts
90.3054	1520 mm, för hurts
90.3405	1778 mm, fram för 900-hylla
90.3405H	1778 mm, bak för 900-hylla




Undersarg

Stabiliserar underredet och skapar förutsättning för underhylla. Tillverkas i 50x30 i samma längd som de övre sargarna. Monteras med klämma.

90.3013US	1120 mm
90.3021US	1520 mm


*Lagervara



Stödsarg

Stabiliserar underredet och skapar förutsättning för hyllstolpe på mitten. Tillverkas i 30x30 mm i samma längd som de övre sargarna. Passar enbart stativgavel för hyllstolpe.

90.3406	1778 mm
---------	---------



Hyllstolpe

För hyllmontage ovan bord.

74601	1510 mm
-------	---------



Stödben kvadratisk

Justerbart ben i 30x30 mm för ökad bärhet vid behov.

74111	695-995 mm
-------	------------




Hängande lådhurts

B=395 mm H=395 mm D=600 mm.

Inkl. upphängningsbeslag. Vitt högtryckslaminat och kantlister i vitt, bok eller björk.

75600	Hängande lådhurts
-------	-------------------

85212	Handtag
-------	---------



Verktygstavla

För montage på hängskenor, hyllstolpar, fristående hyll-system eller förstärkta väggskenor.

19910.22	798x764 mm
19910	Valfritt, max 1800x800 mm
19912.01	Enkelspjut 50x4 mm
19912.02	Dubbelspjut 75x4 mm
19912.03	Enkelkrok 30x4 mm
19912.04	Dubbelkrok 45x45 mm
19912.05	Verktygshållare 25 mm
19912.06	Hållare för platsback
19912.07	Platsback 0,2 l

Ytterligare tillbehör finns mot förfrågan.

Höj- och sänkbart bord

Höj- och sänkbart bord med 22 mm melaminbelagd spånskiva. EPD-märkt underrede. Justerbar höjd 650-1300 mm. Inbyggt eluttag med 2 m anslutningskabel och USB-port. Underrede i vitt (RAL9016), silver (RAL 9006) eller svart (RAL 9005).

Lägg till praktiska tillbehör

Möbelfakta Sverige



Höj och sänkbart bord inkl. integrerat eluttag och USB-port. Bordsskiva i melamin.	
151280-D8685	Vit, 1200x800 mm
151480-D8685	Vit, 1400x800 mm
151680-D8685	Vit, 1600x800 mm
151880-D8685	Vit, 1800x800 mm
151280-D0375	Björk, 1200x800 mm
151480-D0375	Björk, 1400x800 mm
151680-D0375	Björk, 1600x800 mm
151880-D0375	Björk, 1800x800 mm
151280-H3368	Ek, 1200x800 mm
151480-H3368	Ek, 1400x800 mm
151680-H3368	Ek, 1600x800 mm
151880-H3368	Ek, 1800x800 mm
50.0654	Underrede 1200-1800 mm
50.0499	Eluttag med 2 m kabel

*Lagervara

Bord och tillbehör

Komplettera dina bordsunderreden med våra bordsskivor. Vi anpassar mått efter era önskemål. Bygg även på bordet med våra tillbehör.


Hyllteknik



Bordsskiva
22 mm melaminbelagd spånskiva och dekoranpassad 2 mm ABS-kantlist alternativt valfri högtryckslaminat i vitt eller Formica Colors på valfri kärna med kantlist i 2 mm ABS-kantlist.

Melamin	
1000-	Vit melamin, m²
1011-	Björkmelamin, m²
1022-	Ekmelamin m²
1033-	Bokmelamin, m²
1044-	Askmelamin, vit m²

Högtryckslaminat	
1200-	Spånskiva med F6463 vit
1299-	Spånskiva med valfritt



Bordsstolpe
För montering av anslagstavlor på arbetsbord. Monteras i bakkant på bordsskiva.
74701 Bordsstolpe 725 mm



Panelstag
19811/776 Panelstag 776 mm



Anslagstavla
För montage mellan bordsstolpar. Beslag ingår.
10770 Tygtavla 775x623 mm

*Lagervara



Rostfritt

Flexibelt / permanent system

Hyllsystem som erbjuds i rostfritt utförande.

- +

Lägg till praktiska tillbehör
- 🌿

Möbelfakta Sverige




Flexibelt hängsystem

Bärlist monteras i vägg. Det medföljer rostfri täcklist. Hängskenan hakas på bärlisten och är flyttbar i sidled för ett flexibelt montage.



Bärlist rostfri

10012 RF*	1220 mm
10016 RF*	1670 mm
10019 RF*	1900 mm
10028 RF *	2800 mm



Hängskena Light rostfri

13110 RF*	1010 mm
13113 RF*	1237 mm
13115 RF*	1501 mm
13120 RF*	1951 mm
13122 RF*	2212 mm

Skruv för bärlist

10000 TRF*	Montage i trä, 10st
10000 BRF*	Montage i betong, 10st
10000 ERF*	Montage i gips, 10st

*Lagervara

Permanent väggsystem

För montage i vägg.

Obs- utgående artiklar i rött. Så långt lagret räcker.



Väggskena rostfri

11002 RF*	195 mm
11003 RF*	293 mm
11004 RF*	390 mm
11006 RF*	586 mm
11008 RF*	781 mm
11009 RF*	911 mm
11010 RF*	1009 mm
11012 RF*	1204 mm
11014 RF*	1400 mm
11016 RF*	1595 mm
11018 RF*	1790 mm
11020 RF*	1986 mm

Skruv för väggskena

11000 TRF*	Montage i trä, 10st
11000 BRF*	Montage i betong, 10st
11000 ERF*	Montage i gips, 10st


Fristående system

Hyllsystem som erbjuds i rostfritt utförande.

Hyllteknik


Fristående hyllsystem

L-systemet monteras intill vägg medan T-systemet monteras för fri placering. Tillverkas efter avsett hylldjup. Levereras med ställfot, men kan även kombineras med våra hjul. Kompletteras med mellanstag.




L-stativ rostfri inkl. väggfäste

15614 RF	1390 mm
15616 RF	1585 mm
15618 RF	1781 mm
15620 RF	1976 mm
15622 RF	2171 mm
15624 RF	2399 mm




T-stativ rostfri

19614 RF	1390 mm
19616 RF	1585 mm
19618 RF	1781 mm
19620 RF	1976 mm
19622 RF	2171 mm
19624 RF	2399 mm



Mellanstag


19700 RF	Rostfritt mellanstag
----------	----------------------



Länkhjul 75 mm och 100 mm

Hjul är tillval enbart för T-stativ.

80510*	Utan broms/st 75 mm
80511*	Med broms/st 75 mm
80512*	Utan broms/st 100 mm
80513*	Med broms/st 100 mm



Golvskydd

19500*	Golvskydd rostfri
--------	-------------------

*Lagervara

Steglöst system

Hyllsystem som erbjuds i rostfritt utförande.

- + Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige



Steglöst system
För fast montage i vägg. Tillhörande inredning justeras fritt i höjdlöd.




C-skena rostfri	
11004 RFC *	400 mm
11006 RFC*	600 mm
11008 RFC*	800 mm
11010 RFC*	1000 mm
11012 RFC*	1200 mm
11015 RFC*	1500 mm
11018 RFC*	1800 mm
11020 RFC*	2000 mm



C-konsol rostfri med tejpbeslag	
26017 RFC*	170 mm
26021 RFC*	210 mm
26027 RFC*	270 mm
26037 RFC*	370 mm
26047 RFC*	470 mm
26057 RFC*	570 mm

*Lagervara



C-konsol rostfri för fjäderlist	
26030 RFC	300 mm
26040 RFC	400 mm
26050 RFC	500 mm

Kapprum

Utvald kapprumsinredning som erbjuds i rostfritt utförande.


Hyllteknik



Hatthylla Basic rostfri	
69236 RF	600 mm
69239 RF	900 mm




Skohylla Basic rostfri	
69136 RF	600 mm
69139 RF	900 mm



Skohylla Basic med dropplåt rostfri	
69136 KDRF	600 mm
69139 KDRF	900 mm


*Lagervara



Hatthylla Standard rostfri	
69206 RF	Bok, 600 mm
69209 RF	Bok, 900 mm
69216 RF	Björk, 600 mm
69219 RF	Björk, 900 mm
69226 RF	Ek, 600 mm
69229 RF	Ek, 900 mm



Skohylla Standard rostfri	
69106 RF	Bok, 600 mm
69109 RF	Bok, 900 mm
69116 RF	Björk, 600 mm
69119 RF	Björk, 900 mm
69126 RF	Ek, 600 mm
69129 RF	Ek, 900 mm



Dropplåt Standard rostfri, monterad	
69306 RF	600 mm
69309 RF	900 mm

Plåthyllor

Utvalda plåthyllor som erbjuds i rostfritt utförande.

- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige



Hyllteknik

Plåthylla

Tillverkad i 1,25 mm plåt. Monteras med fjäderlist eller tejpbeslag på konsol.



Plåthylla rostfri för tejpbeslag

62508 RF	805x250 mm
62509 RF	905x250 mm
62510 RF	1005x250 mm
63008 RF	805x300 mm
63009 RF	905x300 mm
63010 RF	1005x300 mm
64008 RF	805x400 mm
64009 RF	905x400 mm
64010 RF	1005x400 mm
65008 RF	805x500 mm
65009 RF	905x500 mm
65010 RF	1005x500 mm
66008 RF	805x600 mm
66009 RF	905x600 mm
66010 RF	1005x600 mm



24000 RFT Konsol rostfri med tejpbeslag

24017 RFT*	170 mm
24021 RFT*	210 mm
24027 RFT*	270 mm
24037 RFT*	370 mm
24047 RFT*	470 mm
24057 RFT*	570 mm



Plåthylla rostfri med fjäderlist

62508 FRF	805x250 mm
62509 FRF	905x250 mm
62510 FRF	1005x250 mm
63008 FRF	805x300 mm
63009 FRF	905x300 mm
63010 FRF	1005x300 mm
64008 FRF	805x400 mm
64009 FRF	905x400 mm
64010 FRF	1005x400 mm
65008 FRF	805x500 mm
65009 FRF	905x500 mm
65010 FRF	1005x500 mm
66008 FRF	805x600 mm
66009 FRF	905x600 mm
66010 FRF	1005x600 mm



40000 RF Konsol rostfri för fjäderlist

40025 RF*	250 mm
40030 RF*	300 mm
40040 RF*	400 mm
40050 RF*	500 mm
40060 RF*	600 mm



Komplett plåthylla

Plåthylla inkl. hyllgavlar.

Plåthylla med rak hyllgavel rostfri

B625818 RF	800x250 mm
B625918 RF	900x250 mm
B630818 RF	800x300 mm
B630918 RF	900x300 mm
B640818 RF	800x400 mm
B640918 RF	900x400 mm
B650818 RF	800x500 mm
B650918 RF	900x500 mm



Plåthylla med rundad hyllgavel rostfri

B625818R RF	800x250 mm
B625918R RF	900x250 mm
B630818R RF	800x300 mm
B630918R RF	900x300 mm
B640818R RF	800x400 mm
B640918R RF	900x400 mm
B650818R RF	800x500 mm
B650918R RF	900x500 mm



Plåthylla med integrerad konsol

Tillverkas i 1,5 mm plåt.

Plåthylla Ving rostfri

67208 RF	800x250 mm
67209 RF	900x250 mm
67210 RF	1000x250 mm
67308 RF	800x300 mm
67309 RF	900x300 mm
67310 RF	1000x300 mm
67408 RF	800x400 mm
67409 RF	900x400 mm
67410 RF	1000x400 mm

*Lagervara

Konsoler, gavlar och övriga hyllor

Utvalda konsoler, gavlar och övriga hyllor som erbjuds i rostfritt utförande.

- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige



Hyllteknik



Trähylla

För trähyllor som kan användas till rostfria konsoler, se sidan 20.



Konsol för trähylla

En kraftfull konsol för rak trähylla.
För ökad flexibilitet med mindre belastningskrav så finns den enkelpressade konsolen.



Konsol rostfri

24012 RFH*	120 mm
24017 RFH*	170 mm
24021 RFH*	210 mm
24027 RFH*	270 mm
24037 RFH*	370 mm
24047 RFH*	470 mm
24057 RFH*	570 mm

Enkelpressad konsol/par rostfri

35017 RF*	170 mm
35021 RF*	210 mm
35027 RF*	270 mm
35037 RF*	370 mm
35127 RF*	Rundad 270 mm



Hyllgavel för trähylla rostfri

Hyllgavel/par för trähylla rostfri

30030 RF*	135x300 mm
30040 RF *	135x400 mm

*Lagervara

Övriga kompletta hyllor



Trådkorg rostfri

86306 RF*	600x300 mm
86308 RF*	800x300 mm
86309 RF*	900x300 mm
86406 RF*	600x400 mm
86408 RF*	800x400 mm
86409 RF*	900x400 mm



Trådhylla rostfri

88306 RF*	600x300 mm
88308 RF*	800x300 mm
88309 RF*	900x300 mm
88406 RF*	600x400 mm
88408 RF*	800x400 mm
88409 RF*	900x400 mm

Lagerfack hög

Höjd 2000 mm. Levereras med 6 hyllplan.
Flexibelt inredningssystem av rejäl stålkonstruktion för extra hög belastning, max 150 kg per hyllplan.

- +

Lägg till praktiska tillbehör
- 🌿

Möbelfakta Sverige



L 3000 RF Lagerfack A1 Start Rygg Rostfri

L 3308 RF	800x300 mm
L 3309 RF	900x300 mm
L 3310 RF	1000x300 mm
L 3408 RF	800x400 mm
L 3409 RF	900x400 mm
L 3410 RF	1000x400 mm
L 3508 RF	800x500 mm
L 3509 RF	900x500 mm
L 3510 RF	1000x500 mm
L 3608 RF	800x600 mm
L 3609 RF	900x600 mm
L 3610 RF	1000x600 mm



L 4000 RF Lagerfack B1 Påbygggnad Rygg Rostfri

L 4308 RF	800x300 mm
L 4309 RF	900x300 mm
L 4310 RF	1000x300 mm
L 4408 RF	800x400 mm
L 4409 RF	900x400 mm
L 4410 RF	1000x400 mm
L 4508 RF	800x500 mm
L 4509 RF	900x500 mm
L 4510 RF	1000x500 mm
L 4608 RF	800x600 mm
L 4609 RF	900x600 mm
L 4610 RF	1000x600 mm



V 5000 RF Lagerfack Vinkel & Vinkel Mitt RF

V 5308 RF	800x300 mm
V 5309 RF	900x300 mm
V 5310 RF	1000x300 mm
V 5408 RF	800x400 mm
V 5409 RF	900x400 mm
V 5410 RF	1000x400 mm

VM 5308 RF	800x300 mm
VM 5309 RF	900x300 mm
VM 5310 RF	1000x300 mm
VM 5408 RF	800x400 mm
VM 5409 RF	900x400 mm
VM 5410 RF	1000x400 mm



L 1000 RF Lagerfack A Start Rostfri

L 1308 RF	800x300 mm
L 1309 RF	900x300 mm
L 1310 RF	1000x300 mm
L 1408 RF	800x400 mm
L 1409 RF	900x400 mm
L 1410 RF	1000x400 mm
L 1508 RF	800x500 mm
L 1509 RF	900x500 mm
L 1510 RF	1000x500 mm
L 1608 RF	800x600 mm
L 1609 RF	900x600 mm
L 1610 RF	1000x600 mm



L 2000 RF Lagerfack B Påbygggnad Rostfri


L 2308 RF	800x300 mm
L 2309 RF	900x300 mm
L 2310 RF	1000x300 mm
L 2408 RF	800x400 mm
L 2409 RF	900x400 mm
L 2410 RF	1000x400 mm
L 2508 RF	800x500 mm
L 2509 RF	900x500 mm
L 2510 RF	1000x500 mm
L 2608 RF	800x600 mm
L 2609 RF	900x600 mm
L 2610 RF	1000x600 mm

*Lagervara

Lagerfack låg

Höjd 900 mm. Levereras med 3 hyllplan.
Flexibelt inredningssystem av rejäl stålkonstruktion för extra hög belastning, max 150 kg per hyllplan.

Hyllteknik



L 3000L RF Lagerfack A1 låg rostfri

L 3308L RF	800x300 mm
L 3309L RF	900x300 mm
L 3310L RF	1000x300 mm
L 3408L RF	800x400 mm
L 3409L RF	900x400 mm
L 3410L RF	1000x400 mm
L 3508L RF	800x500 mm
L 3509L RF	900x500 mm
L 3510L RF	1000x500 mm
L 3608L RF	800x600 mm
L 3609L RF	900x600 mm
L 3610L RF	1000x600 mm

4000L RF Lagerfack låg B1 rostfri

L 4308L RF	800x300 mm
L 4309L RF	900x300 mm
L 4310L RF	1000x300 mm
L 4408L RF	800x400 mm
L 4409L RF	900x400 mm
L 4410L RF	1000x400 mm
L 4508L RF	800x500 mm
L 4509L RF	900x500 mm
L 4510L RF	1000x500 mm
L 4608L RF	800x600 mm
L 4609L RF	900x600 mm
L 4610L RF	1000x600 mm



L 1000L RF Lagerfack A låg rostfri

L 1308L RF	800x300 mm
L 1309L RF	900x300 mm
L 1310L RF	1000x300 mm
L 1408L RF	800x400 mm
L 1409L RF	900x400 mm
L 1410L RF	1000x400 mm
L 1508L RF	800x500 mm
L 1509L RF	900x500 mm
L 1510L RF	1000x500 mm
L 1608L RF	800x600 mm
L 1609L RF	900x600 mm
L 1610L RF	1000x600 mm

L 2000L RF Lagerfack B låg rostfri

L 2308L RF	800x300 mm
L 2309L RF	900x300 mm
L 2310L RF	1000x300 mm
L 2408L RF	800x400 mm
L 2409L RF	900x400 mm
L 2410L RF	1000x400 mm
L 2508L RF	800x500 mm
L 2509L RF	900x500 mm
L 2510L RF	1000x500 mm
L 2608L RF	800x600 mm
L 2609L RF	900x600 mm
L 2610L RF	1000x600 mm



V 5000L RF Lagerfack låg Vinkel & Vinkel Mitt RF

V 5308L RF	800x300 mm
V 5309L RF	900x300 mm
V 5310L RF	1000x300 mm
V 5408L RF	800x400 mm
V 5409L RF	900x400 mm
V 5410L RF	1000x400 mm

VM 5308L RF	800x300 mm
VM 5309L RF	900x300 mm
VM 5310L RF	1000x300 mm
VM 5408L RF	800x400 mm
VM 5409L RF	900x400 mm
VM 5410L RF	1000x400 mm



Vinhylla för lagerfack rostfri

VH 5308 RF	800x320 mm
VH 5309 RF	900x320 mm
VH 5310 RF	1000x320 mm
VH 5408 RF	800x420 mm
VH 5409 RF	900x420 mm
VH 5410 RF	1000x420 mm


*Lagervara







**Littbus
biblioteks-
system**

Littbus struktur och mått

Littbus bibliotekssystem har sina egen struktur och är utvecklat av arkitekter och människor med stor erfarenhet av bibliotek.



- Självstabiliserande inredning som är utan behov av ramar eller krysstag.
- Gavlar av stål (öppna eller täckta), massiv stavlimmad lackerad björk eller vitlackerad mdf som standard. Gavlarnas tjocklek är 25 mm som standard.
- Hyllplan av stål där samma hyllplan kan användas för plan eller lutande exponering.
- Höjdmått är gavelns höjd exklusive justerfotens minimihöjd 25 mm.
- Höjjusteringsintervall på hyllplan är 64 mm, på begäran kan 32 mm intervall erbjudas.



Littbus Trä- Rak hylla

Gavlar av björk, inkl. plåthyllplan.

- +


Lägg till praktiska tillbehör
- 🌿

Möbelfakta Sverige




Startsektion björk, djup 290 mm

LS 2910020	516x1084 mm, 3 hp
LS 2910120	725x1084 mm, 3 hp
LS 2910220	900x1084 mm, 3 hp
LS 2920020	516x1404 mm, 4 hp
LS 2920120	725x1404 mm, 4 hp
LS 2920220	900x1404 mm, 4 hp
LS 2930020	516x1724 mm, 5 hp
LS 2930120	725x1724 mm, 5 hp
LS 2930220	900x1724mm, 5 hp
LS 2940020	516x2044 mm, 6 hp
LS 2940120	725x2044 mm, 6 hp
LS 2940220	900x2044 mm, 6 hp




Krönskiva massiv björk, djup 290 mm

K1511	516 mm
K1711	725 mm
K1911	900 mm



Plussektion björk, djup 290 mm

LP 2910020	516x1084 mm, 3 hp
LP 2910120	725x1084 mm, 3 hp
LP 2910220	900x1084 mm, 3 hp
LP 2920020	516x1404 mm, 4 hp
LP 2920120	725x1404 mm, 4 hp
LP 2920220	900x1404 mm, 4 hp
LP 2930020	516x1724 mm, 5 hp
LP 2930120	725x1724 mm, 5 hp
LP 2930220	900x1724 mm, 5 hp
LP 2940020	516x2044 mm, 6 hp
LP 2940120	725x2044 mm, 6 hp
LP 2940220	900x2044 mm, 6 hp



Topphylla stål, djup 290 mm

TH 0110	516 mm
TH 1110	725 mm
TH 3110	900 mm
TO 1002	Skrivsats till 1 topphylla


*Lagervara

Hyllteknik



Startsektion björk, djup 374 mm

LS 3710020	516x1084 mm, 3 hp
LS 3710120	725x1084 mm, 3 hp
LS 3710220	900x1084 mm, 3 hp
LS 3720020	516x1404 mm, 4 hp
LS 3720120	725x1404 mm, 4 hp
LS 3720220	900x1404 mm, 4 hp
LS 3730020	516x1724 mm, 5 hp
LS 3730120	725x1724 mm, 5 hp
LS 3730220	900x1724 mm, 5 hp
LS 3740020	516x2044 mm, 6 hp
LS 3740120	725x2044 mm, 6 hp
LS 3740220	900x2044 mm, 6 hp




Plussektion björk, djup 374 mm

LP 3710020	516x1084 mm, 3 hp
LP 3710120	725x1084 mm, 3 hp
LP 3710220	900x1084 mm, 3 hp
LP 3720020	516x1404 mm, 4 hp
LP 3720120	725x1404 mm, 4 hp
LP 3720220	900x1404 mm, 4 hp
LP 3730020	516x1724 mm, 5 hp
LP 3730120	725x1724 mm, 5 hp
LP 3730220	900x1724 mm, 5 hp
LP 3740020	516x2044 mm, 6 hp
LP 3740120	725x2044 mm, 6 hp
LP 3740220	900x2044 mm, 6 hp



Krönskiva massiv björk, djup 374 mm


K3511	516 mm
K3711	725 mm
K3911	900 mm



Topphylla stål, djup 374 mm


TH 0510	516 mm
TH 1510	725 mm
TH 3510	900 mm
TO 1002	Skrivsats till 1 topphylla

*Lagervara




Startsektion björk, djup 542 mm

LS 5410020	516x1084 mm, 3 hp
LS 5410120	725x1084 mm, 3 hp
LS 5410220	900x1084 mm, 3 hp
LS 5420020	516x1404 mm, 4 hp
LS 5420120	725x1404 mm, 4 hp
LS 5420220	900x1404 mm, 4 hp
LS 5430020	516x1724 mm, 5 hp
LS 5430120	725x1724 mm, 5 hp
LS 5430220	900x1724 mm, 5 hp
LS 5440020	516x2044 mm, 6 hp
LS 5440120	725x2044 mm, 6 hp
LS 5440220	900x2044 mm, 6 hp




Plussektion björk, djup 542 mm

LP 5410020	516x1084 mm, 3 hp
LP 5410120	725x1084 mm, 3 hp
LP 5410220	900x1084 mm, 3 hp
LP 5420020	516x1404 mm, 4 hp
LP 5420120	725x1404 mm, 4 hp
LP 5420220	900x1404 mm, 4 hp
LP 5430020	516x1724 mm, 5 hp
LP 5430120	725x1724 mm, 5 hp
LP 5430220	900x1724 mm, 5 hp
LP 5440020	516x2044 mm, 6 hp
LP 5440120	725x2044 mm, 6 hp
LP 5440220	900x2044 mm, 6 hp



Krönskiva massiv björk, djup 542 mm

K5511	516 mm
K5711	725 mm
K5911	900 mm



Topphylla stål, djup 542 mm

TH 0120	516 mm
TH 1120	725 mm
TH 3120	900 mm
TO 1002	Skrivsats till 1 topphylla

Littbus Trä- Tidsskriftshylla

Gavlar av björk, inkl. plåthyllplan.

- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige



Hyllteknik




Startsektion björk, djup 290 mm

LS 2910122	725x1084 mm, 3 hp
LS 2910222	900x1084 mm, 3 hp
LS 2920122	725x1404 mm, 4 hp
LS 2920222	900x1404 mm, 4 hp
LS 2930122	725x1724 mm, 5 hp
LS 2930222	900x1724 mm, 5 hp
LS 2940122	725x2044 mm, 6 hp
LS 2940222	900x2044 mm, 6 hp




Startsektion björk, djup 542 mm

LS 5410122	725x1084 mm, 3 hp
LS 5410222	900x1084 mm, 3 hp
LS 5420122	725x1404 mm, 4 hp
LS 5420222	900x1404 mm, 4 hp
LS 5430122	725x1724 mm, 5 hp
LS 5430222	900x1724 mm, 5 hp
LS 5440122	725x2044 mm, 6 hp
LS 5440222	900x2044 mm, 6 hp




Plussektion björk, djup 290 mm

LP 2910122	725x1084 mm, 3 hp
LP 2910222	900x1084 mm, 3 hp
LP 2920122	725x1404 mm, 4 hp
LP 2920222	900x1404 mm, 4 hp
LP 2930122	725x1724 mm, 5 hp
LP 2930222	900x1724 mm, 5 hp
LP 2940122	725x2044 mm, 6 hp
LP 2940222	900x2044 mm, 6 hp



Plussektion björk, djup 542 mm

LP 5410122	725x1084 mm, 3 hp
LP 5410222	900x1084 mm, 3 hp
LP 5420122	725x1404 mm, 4 hp
LP 5420222	900x1404 mm, 4 hp
LP 5430122	725x1724 mm, 5 hp
LP 5430222	900x1724 mm, 5 hp
LP 5440122	725x2044 mm, 6 hp
LP 5440222	900x2044 mm, 6 hp




Krönskiva massiv björk, djup 290 mm

K3711	725 mm
K3911	900 mm




Krönskiva massiv björk, djup 542 mm

K5711	725 mm
K5911	900 mm



Topphylla stål, djup 290 mm

TH 1110	725 mm
TH 3110	900 mm
TO 1002	Skrivsats till 1 topphylla



Topphylla stål, djup 542 mm

TH 1120	725 mm
TH 3120	900 mm
TO 1002	Skrivsats till 1 topphylla

*Lagervara

Littbus Trä- Enkel/3-delat Expomagasin

Gavlar av björk, inkl. plåthyllplan. 3-delade magasin för djup 290 mm och 542 mm. Hel lucka för djup 374 mm.


Lägg till praktiska tillbehör

Möbelfakta Sverige



Startsektion björk, djup 290 mm

LS 2910125	725x1084 mm, 2 hp
LS 2910225	900x1084 mm, 2 hp
LS 2920125	725x1404 mm, 3 hp
LS 2920225	900x1404 mm, 3 hp
LS 2930125	725x1724 mm, 4 hp
LS 2930225	900x1724 mm, 4 hp
LS 2940125	725x2044 mm, 5 hp
LS 2940225	900x2044 mm, 5 hp



Krönskiva massiv björk, djup 290 mm

K1711	K1711
K1911	K1911



Plussektion björk, djup 290 mm

LP 2910125	725x1084 mm, 2 hp
LP 2910225	900x1084 mm, 2 hp
LP 2920125	725x1404 mm, 3 hp
LP 2920225	900x1404 mm, 3 hp
LP 2930125	725x1724 mm, 4 hp
LP 2930225	900x1724 mm, 4 hp
LP 2940125	725x2044 mm, 5 hp
LP 2940225	900x2044 mm, 5 hp



Topphylla stål, djup 290 mm

TH 1110	725 mm
TH 3110	900 mm
TO 1002	Skrusats till 1 topphylla

*Lagervara

Hyllteknik



Startsektion björk, djup 374 mm (hel lucka)

LS 3710123	725x1084 mm, 2 hp
LS 3710223	900x1084 mm, 2 hp
LS 3720123	725x1404 mm, 3 hp
LS 3720223	900x1404 mm, 3 hp
LS 3730123	725x1724 mm, 4 hp
LS 3730223	900x1724 mm, 4 hp
LS 3740123	725x2044 mm, 5 hp
LS 3740223	900x2044 mm, 5 hp



Startsektion björk, djup 542 mm

LS 5410125	725x1084 mm, 2 hp
LS 5410225	900x1084 mm, 2 hp
LS 5420125	725x1404 mm, 3 hp
LS 5420225	900x1404 mm, 3 hp
LS 5430125	725x1724 mm, 4 hp
LS 5430225	900x1724 mm, 4 hp
LS 5440125	725x2044 mm, 5 hp
LS 5440225	900x2044 mm, 5 hp



Plussektion björk, djup 374 mm (hel lucka)

LP 3710123	725x1084 mm, 2 hp
LP 3710223	900x1084 mm, 2 hp
LP 3720123	725x1404 mm, 3 hp
LP 3720223	900x1404 mm, 3 hp
LP 3730123	725x1724 mm, 4 hp
LP 3730223	900x1724 mm, 4 hp
LP 3740123	725x2044 mm, 5 hp
LP 3740223	900x2044 mm, 5 hp




Plussektion björk, djup 542 mm

LP 5410125	725x1084 mm, 2 hp
LP 5410225	900x1084 mm, 2 hp
LP 5420125	725x1404 mm, 3 hp
LP 5420225	900x1404 mm, 3 hp
LP 5430125	725x1724 mm, 4 hp
LP 5430225	900x1724 mm, 4 hp
LP 5440125	725x2044 mm, 5 hp
LP 5440225	900x2044 mm, 5 hp




Krönskiva massiv björk, djup 374 mm

K3711	725 mm
K3911	900 mm




Krönskiva massiv björk, djup 542 mm

K5711	725 mm
K5911	900 mm



Topphylla stål, djup 374 mm

TH 1510	725 mm
TH 3510	900 mm
TO 1002	Skrusats till 1 topphylla



Topphylla stål, djup 542 mm

TH 1120	725 mm
TH 3120	900 mm
TO 1002	Skrusats till 1 topphylla

*Lagervara

Littbus Steel- Rak hylla


Gavlar av stål, inkl. hyllplan.

- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige



Startsektion stål, djup 290 mm

LS 2910050	516x1084 mm, 3 hp
LS 2910150	725x1084 mm, 3 hp
LS 2910250	900x1084 mm, 3 hp
LS 2920050	516x1404 mm, 4 hp
LS 2920150	725x1404 mm, 4 hp
LS 2920250	900x1404 mm, 4 hp
LS 2930050	516x1724 mm, 5 hp
LS 2930150	725x1724 mm, 5 hp
LS 2930250	900x1724 mm, 5 hp
LS 2940050	516x2044 mm, 6 hp
LS 2940150	725x2044 mm, 6 hp
LS 2940250	900x2044 mm, 6 hp



Topphylla stål, djup 290 mm

TH 0110	516 mm
TH 1110	725 mm
TH 3110	900 mm
TO 1002	Skrivsats till 1 topphylla

*Lagervara



Plussektion stål, djup 290 mm

LP 2910050	516x1084 mm, 3 hp
LP 2910150	725x1084 mm, 3 hp
LP 2910250	900x1084 mm, 3 hp
LP 2920050	516x1404 mm, 4 hp
LP 2920150	725x1404 mm, 4 hp
LP 2920250	900x1404 mm, 4 hp
LP 2930050	516x1724 mm, 5 hp
LP 2930150	725x1724 mm, 5 hp
LP 2930250	900x1724 mm, 5 hp
LP 2940050	516x2044 mm, 6 hp
LP 2940150	725x2044 mm, 6 hp
LP 2940250	900x2044 mm, 6 hp



Startsektion stål, djup 374 mm

LS 3710050	516x1084 mm, 3 hp
LS 3710150	725x1084 mm, 3 hp
LS 3710250	900x1084 mm, 3 hp
LS 3720050	516x1404 mm, 4 hp
LS 3720150	725x1404 mm, 4 hp
LS 3720250	900x1404 mm, 4 hp
LS 3730050	516x1724 mm, 5 hp
LS 3730150	725x1724 mm, 5 hp
LS 3730250	900x1724 mm, 5 hp
LS 3740050	516x2044 mm, 6 hp
LS 3740150	725x2044 mm, 6 hp
LS 3740250	900x2044 mm, 6 hp



Plussektion stål, djup 374 mm

LP 3710050	516x1084 mm, 3 hp
LP 3710150	725x1084 mm, 3 hp
LP 3710250	900x1084 mm, 3 hp
LP 3720050	516x1404 mm, 4 hp
LP 3720150	725x1404 mm, 4 hp
LP 3720250	900x1404 mm, 4 hp
LP 3730050	516x1724 mm, 5 hp
LP 3730150	725x1724 mm, 5 hp
LP 3730250	900x1724 mm, 5 hp
LP 3740050	516x2044 mm, 6 hp
LP 3740150	725x2044 mm, 6 hp
LP 3740250	900x2044 mm, 6 hp



Topphylla stål, djup 374 mm

TH 0510	516 mm
TH 1510	725 mm
TH 3510	900 mm
TO 1002	Skrivsats till 1 topphylla

*Lagervara



Startsektion stål, djup 542 mm

LS 5410050	516x1084 mm, 3 hp
LS 5410150	725x1084 mm, 3 hp
LS 5410250	900x1084 mm, 3 hp
LS 5420050	516x1404 mm, 4 hp
LS 5420150	725x1404 mm, 4 hp
LS 5420250	900x1404 mm, 4 hp
LS 5430050	516x1724 mm, 5 hp
LS 5430150	725x1724 mm, 5 hp
LS 5430250	900x1724 mm, 5 hp
LS 5440050	516x2044 mm, 6 hp
LS 5440150	725x2044 mm, 6 hp
LS 5440250	900x2044 mm, 6 hp



Plussektion stål, djup 542 mm

LP 5410050	516x1084 mm, 3 hp
LP 5410150	725x1084 mm, 3 hp
LP 5410250	900x1084 mm, 3 hp
LP 5420050	516x1404 mm, 4 hp
LP 5420150	725x1404 mm, 4 hp
LP 5420250	900x1404 mm, 4 hp
LP 5430050	516x1724 mm, 5 hp
LP 5430150	725x1724 mm, 5 hp
LP 5430250	900x1724 mm, 5 hp
LP 5440050	516x2044 mm, 6 hp
LP 5440150	725x2044 mm, 6 hp
LP 5440250	900x2044 mm, 6 hp



Topphylla stål, djup 542 mm

TH 0120	516 mm
TH 1120	725 mm
TH 3120	900 mm
TO 1002	Skrivsats till 1 topphylla

Hyllteknik

Littbus Steel- Tidsskriftshylla

Gavlar av stål, inkl. hyllplan

- +

Lägg till praktiska tillbehör
- 🌿

Möbelfakta Sverige



Hyllteknik



Startsektion stål, djup 290 mm

LS 2910152	725x1084 mm, 3 hp
LS 2910252	900x1084 mm, 3 hp
LS 2920152	725x1404 mm, 4 hp
LS 2920252	900x1404 mm, 4 hp
LS 2930152	725x1724 mm, 5 hp
LS 2930252	900x1724 mm, 5 hp
LS 2940152	725x2044 mm, 6 hp
LS 2940252	900x2044 mm, 6 hp



Plussektion stål, djup 290 mm

LP 2910152	725x1084 mm, 3 hp
LP 2910252	900x1084 mm, 3 hp
LP 2920152	725x1404 mm, 4 hp
LP 2920252	900x1404 mm, 4 hp
LP 2930152	725x1724 mm, 5 hp
LP 2930252	900x1724 mm, 5 hp
LP 2940152	725x2044 mm, 6 hp
LP 2940252	900x2044 mm, 6 hp




Topphylla stål, djup 290 mm

TH 1110	725 mm
TH 3110	900 mm
TO 1002	Skrusats till 1 topphylla




Startsektion stål, djup 542 mm

LS 5410152	725x1084 mm, 3 hp
LS 5410252	900x1084 mm, 3 hp
LS 5420152	725x1404 mm, 4 hp
LS 5420252	900x1404 mm, 4 hp
LS 5430152	725x1724 mm, 5 hp
LS 5430252	900x1724 mm, 5 hp
LS 5440152	725x2044 mm, 6 hp
LS 5440252	900x2044 mm, 6 hp



Plussektion stål, djup 542 mm

LP 5410152	725x1084 mm, 3 hp
LP 5410252	900x1084 mm, 3 hp
LP 5420152	725x1404 mm, 4 hp
LP 5420252	900x1404 mm, 4 hp
LP 5430152	725x1724 mm, 5 hp
LP 5430252	900x1724 mm, 5 hp
LP 5440152	725x2044 mm, 6 hp
LP 5440252	900x2044 mm, 6 hp



Topphylla stål, djup 542 mm

TH 1120	725 mm
TH 3120	900 mm
TO 1002	Skrusats till 1 topphylla

*Lagervara

Littbus Steel- Enkel/3delat Expomagasin

Gavlar av stål inkl. plåthyllplan. 3-delade magasin för djup 290 mm och 542 mm. Hel lucka för djup 374 mm.

- +

Lägg till praktiska tillbehör
- 🌿

Möbelfakta Sverige



Startsektion stål djup 290 mm

LS 2910155	725x1084 mm, 2 hp
LS 2910255	900x1084 mm, 2 hp
LS 2920155	725x1404 mm, 3 hp
LS 2920255	900x1404 mm, 3 hp
LS 2930155	725x1724 mm, 4 hp
LS 2930255	900x1724 mm, 4 hp
LS 2940155	725x2044 mm, 5 hp
LS 2940255	900x2044 mm, 5 hp



Plussektion stål, djup 290 mm

LP 2910155	725x1084 mm, 2 hp
LP 2910255	900x1084 mm, 2 hp
LP 2920155	725x1404 mm, 3 hp
LP 2920255	900x1404 mm, 3 hp
LP 2930155	725x1724 mm, 4 hp
LP 2930255	900x1724 mm, 4 hp
LP 2940155	725x2044 mm, 5 hp
LP 2940255	900x2044 mm, 5 hp



Topphylla stål, djup 290 mm

TH 1110	725 mm
TH 3110	900 mm
TO 1002	Skrufsats till 1 topphylla

*Lagervara

Hyllteknik



Startsektion stål, djup 374 mm (hel lucka)

LS 3710153	725x1084 mm, 2 hp
LS 3710253	900x1084 mm, 2 hp
LS 3720153	725x1404 mm, 3 hp
LS 3720253	900x1404 mm, 3 hp
LS 3730153	725x1724 mm, 4 hp
LS 3730253	900x1724 mm, 4 hp
LS 3740153	725x2044 mm, 5 hp
LS 3740253	900x2044 mm, 5 hp



Startsektion stål, djup 542 mm

LS 5410155	725x1084 mm, 2 hp
LS 5410255	900x1084 mm, 2 hp
LS 5420155	725x1404 mm, 3 hp
LS 5420255	900x1404 mm, 3 hp
LS 5430155	725x1724 mm, 4 hp
LS 5430255	900x1724 mm, 4 hp
LS 5440155	725x2044 mm, 5 hp
LS 5440255	900x2044 mm, 5 hp




Plussektion stål, djup 374 mm, (hel lucka)

LP 3710153	725x1084 mm, 2 hp
LP 3710253	900x1084 mm, 2 hp
LP 3720153	725x1404 mm, 3 hp
LP 3720253	900x1404 mm, 3 hp
LP 3730153	725x1724 mm, 4 hp
LP 3730253	900x1724 mm, 4 hp
LP 3740153	725x2044 mm, 5 hp
LP 3740253	900x2044 mm, 5 hp




Plussektion stål, djup 542 mm

LP 5410155	725x1084 mm, 2 hp
LP 5410255	900x1084 mm, 2 hp
LP 5420155	725x1404 mm, 3 hp
LP 5420255	900x1404 mm, 3 hp
LP 5430155	725x1724 mm, 4 hp
LP 5430255	900x1724 mm, 4 hp
LP 5440155	725x2044 mm, 5 hp
LP 5440255	900x2044 mm, 5 hp



Topphylla stål, djup 374 mm

TH 1510	725 mm
TH 3510	900 mm
TO 1002	Skrufsats till 1 topphylla



Topphylla stål, djup 542 mm


TH 1120	725 mm
TH 3120	900 mm
TO 1002	Skrufsats till 1 topphylla

*Lagervara

Littbus Steel- Gaveltäckningar

Tillval för Littbus Steel för att skapa olika uttryck på yttre gavlar av hyllsystemet. Gaveltäckningar görs antingen som inklädd lackerad plåt, perforerad plåt eller frostat glas.

- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige




Inklädd plåt djup 290 mm

GF 2901-ST	290x700 mm
GF 1210-ST	290x1084 mm
GF 1310-ST	290x1404 mm
GF 1510-ST	290x1724 mm
GF 1710-ST	290x2044 mm




Frostat glas djup 290 mm

GF 2901-G2	290x1084 mm
GF 1210-G2	290x1084 mm
GF 1310-G2	290x1404 mm
GF 1510-G2	290x1724 mm
GF 1710-G2	290x2044 mm



Perforerad plåt djup 290 mm

GF 2901-SP	290x700 mm
GF 1210-SP	290x1084 mm
GF 1310-SP	290x1404 mm
GF 1510-SP	290x1724 mm
GF 1710-SP	290x2044 mm




Krönskiva stål djup 290 mm. Till inklädd och perforerad gavel.

Mitt ST, Ytter= ST2, Enkel= ST3


TH 0110-ST/ST2/ST3	516 mm
TH 1110-ST/ST2/ST3	725 mm
TH 3110-ST/ST2/ST3	900 mm

*Lagervara




Inklädd plåt djup 374 mm

GF 3701-ST	374x700 mm
GF 3210-ST	374x1084 mm
GF 3310-ST	374x1404 mm
GF 3510-ST	374x1724 mm
GF 3710-ST	374x2044 mm



Perforerad plåt djup 374 mm

GF 3701-SP	374x700 mm
GF 3210-SP	374x1084 mm
GF 3310-SP	374x1404 mm
GF 3510-SP	374x1724 mm
GF 3710-SP	374x2044 mm



Krönskiva stål djup 374 mm. Till inklädd och perforerad gavel.


Mitt ST, Ytter= ST2, Enkel= ST3

TH 0510-ST/ST2/ST3	516 mm
TH 1510-ST/ST2/ST3	725 mm
TH 3510-ST/ST2/ST3	900 mm




Frostat glas djup 374 mm

GF 3701-G2	374x700 mm
GF 3210-G2	374x1084 mm
GF 3310-G2	374x1404 mm
GF 3510-G2	374x1724 mm
GF 3710-G2	374x2044 mm




Inklädd plåt djup 542 mm

GF 5401-ST	542x700 mm
GF 5210-ST	542x1084 mm
GF 5310-ST	542x1404 mm
GF 5510-ST	542x1724 mm
GF 5710-ST	542x2044 mm



Perforerad plåt djup 542 mm


GF 5401-SP	542x700 mm
GF 5210-SP	542x1084 mm
GF 5310-SP	542x1404 mm
GF 5510-SP	542x1724 mm
GF 5710-SP	542x2044 mm



Krönskiva stål djup 542 mm. Till inklädd och perforerad gavel.

Mitt ST, Ytter= ST2, Enkel= ST3

TH 0120-ST/ST2/ST3	516 mm
TH 1120-ST/ST2/ST3	725 mm
TH 3120-ST/ST2/ST3	900 mm



Frostat glas djup 542 mm

GF 5401-G2	542x700 mm
GF 5210-G2	542x1084 mm
GF 5310-G2	542x1404 mm
GF 5510-G2	542x1724 mm
GF 5710-G2	542x2044 mm

*Lagervara

Boktråg

Boktråg av gavlur i björk eller stål, inkl. hyllplan och boxar. Komplettera med gaveltäckningar till stålgaflur.

Lägg till praktiska tillbehör

Möbelfakta Sverige



Boktråg med rak hylla. Djup 290 mm
BS 2910120 725x700 mm, rak
BS 2910220 900x700 mm, rak



Boktråg med tidskriftshylla. Djup 290 mm
BS 2911120 725x700 mm, lutande
BS 2911220 900x700 mm, lutande



Boktråg med rak hylla. Djup 374 mm
BS 3710120 725x700 mm, rak
BS 3710220 900x700 mm, rak



Boktråg med tidskriftshylla. Djup 374 mm
BS 3711120 725x700 mm, lutande
BS 3711220 900x700 mm, lutande



Boktråg med rak hylla. Djup 542 mm
BS 5410120 725x700 mm, rak
BS 5410220 900x700 mm, rak



Boktråg med tidskriftshylla. Djup 542 mm
BS 5411120 725x700 mm, lutande
BS 5411220 900x700 mm, lutande


*Lagervara



Boktråg med rak hylla. Djup 290 mm
BS 2910150 725x700 mm, rak
BS 2910250 900x700 mm, rak



Boktråg med tidskriftshylla. Djup 290 mm
BS 2911150 725x700 mm, lutande
BS 2911250 900x700 mm, lutande




Gaveltäckning till boktråg i stål
GF 2901-ST 290x700 mm, inklädd plåt
GF 2901-SP 290x700 mm, perf. plåt
GF 2901-G2 290x700 mm, frostat glas



Boktråg med rak hylla. Djup 374 mm
BS 3710150 725x700 mm, rak
BS 3710250 900x700 mm, rak



Boktråg med tidskriftshylla. Djup 374mm
BS 3711150 725x700 mm, lutande
BS 3711250 900x700 mm, lutande



Gaveltäckning till boktråg i stål
GF 3701-ST 374x700 mm, inklädd plåt
GF 3701-SP 374x700 mm, perf. plåt
GF 3701-G2 374x700 mm, frostat glas

*Lagervara

Bokvagnar

Gavlar i björk eller stål, inkl. hyllplan. Komplettera med gaveltäckningar till stålgavlar. Perfekt för förvaring av böcker eller annan typ av förvaring.

Lägg till praktiska tillbehör

Möbelfakta Sverige



Bokvagn Bokis, björk. Djup 290 mm
T07211 725x1084 mm



Mobil bokvagn 1, Stål, djup 290 mm
LM 2910110-S 725x1084 mm

Gaveltäckning till Mobil 1 i stål,
GF 1210-ST Inklädd plåt
GF 1210-SP Perforerad plåt
GF 1210-G2 Frostat glas



Mobil bokvagn 2, stål , djup 542 mm
LM 5410111-S 725x1084 mm

Gaveltäckning till Mobil 2 i stål
GF 5210-ST Inklädd plåt
GF 5210-SP Perforerad plåt
GF 5210-G2 Frostat glas



Mobil bokvagn 4, stål. Djup 290 mm
LM 2920110-S 725x1084 mm

Gaveltäckning till Mobil 4 i stål
GF 1210-ST Inklädd plåt
GF 1210-SP Perforerad plåt
GF 1210-G2 Frostat glas, utvändig
GF 1210-G4 frostat glas, infällt



Mobil bokvagn 1, björk. Djup 290 mm
LM 2910111 725x1084 mm



Mobil bokvagn 2, björk. Djup 542 mm
LM 5410111 725x1084 mm




Mobil bokvagn 4, björk. Djup 290 mm
LM 2920111 725x1084 mm

Boktråg och bokvagnar- Colors

Gavlar i laminatbeklädd plywood med lackad kant. Yta av Formica Colors, inkl. hyllplan och boxar och ställfot. Hjul är inkluderade. Levereras monterad.

Hyllteknik



Bokvagn Colors. Djup 290 mm
T07220-F6463 725x1084 mm, vit F6463
T07220-F7837 725x1084 mm, grå F7837
T07220-F2253 725x1084 mm, svart F2253
T07220-F0188 725x1084 mm, röd F0188
T07220-F8237 725x1084 mm, grön F8237
T07220-F7914 725x1084mm, blå F7914



Reservationsvagn. Djup 374 mm. Inkl. hjul
T07003-F2253 876x1215 mm, svart F2253



Boktråg Colors, dubbelsidig. Djup 542 mm, med lutande hylla. Inkl. hjul
T07230-F6463 725x700 mm, vit F6463
T07230-F7837 725x700 mm, grå F7837
T07230-F2253 725x700 mm, svart F2253
T07230-F0188 725x700 mm, röd F0188
T07230-F8237 725x700 mm, grön F8237
T07230-F7914 725x700 mm, blå F7914



Bokis Colors. D jup 290 mm (totaldjup 600 mm)
T07200-F6463 542x1150 mm, vit F6463
T07200-F7837 542x1150 mm, grå F7837
T07200-F2253 542x1150 mm, svart F2253
T07200-F0188 542x1150 mm, röd F0188
T07200-F8237 542x1150 mm, grön F8237
T07200-F7914 542x1150mm, blå F7914

*Lagervara


290 mm hylla - ingående komponenter

Ingående komponenter för att skapa din skräddarsydda hylla. En hyllsektion består av gavlar, löstagbara hyllplan och montagehyllplan. Komplettera med gaveltäckningar till stålgavlar.

- +


Lägg till praktiska tillbehör
- 🌿

Möbelfakta Sverige




Gavel djup 290 mm. Björk eller vit mdf

G 2902	290x700 mm, björk
G 2902-R9016	290x700 mm, vit mdf
G 1211	290x1084 mm, björk
G 1211-R9016	290x1084 mm, vit mdf
G 1311	290x1404 mm, björk
G 1311-R9016	290x1404 mm, vit mdf
G 1511	290x1724 mm, björk
G1511-R9016	290x1724 mm, vit mdf
G 1711	290x2044 mm, björk
G 1711-R9016	290x2044 mm, vit mdf




Gavel djup 290 mm. Stål

G 2901-S	290x700 mm, stål
G 1210-S	290x1084 mm, stål
G 1310-S	290x1404 mm, stål
G 1510-S	290x1724 mm, stål
G 1710-S	290x2044 mm, stål




Gaveltäckning till stålgavel. Inklädd plåt. Djup 290 mm

GF 2901-ST	290x700 mm
GF 1210-ST	290x1084 mm
GF 1310-ST	290x1404 mm
GF 1510-ST	290x1724 mm
GF 1710-ST	290x2044 mm



Gaveltäckning till stålgavel. Perforerad plåt. Djup 290 mm

GF 2901-SP	290x700 mm
GF 1210-SP	290x1084 mm
GF 1310-SP	290x1404 mm
GF 1510-SP	290x1724 mm
GF 1710-SP	290x2044 mm




Gaveltäckning till stålgavel. Frostat glas. Djup 290 mm

GF 2901-G2	290x700 mm
GF 1210-G2	290x1084 mm
GF 1310-G2	290x1404 mm
GF 1510-G2	290x1724 mm
GF 1710-G2	290x2044 mm


*Lagervara

Hyllteknik




Hyllplan, djup 252 mm. Höjd 64 mm

HP 0110	C/C 516 mm
HP 1110	C/C 725 mm
HP 3110	C/C 900 mm
HP 0110-MM	C/C 516 mm, montage
HP 1110-MM	C/C 725 mm, montage
HP 3110-MM	C/C 900 mm, montage




Hyllplan, djup 252 mm. Höjd 128 mm. Vändbar

HP 0130	C/C 516 mm
HP 1130	C/C 725 mm
HP 3130	C/C 900 mm
HP 0130-MM	C/C 516 mm, montage
HP 1130-MM	C/C 725 mm, montage
HP 3130-MM	C/C 900 mm, montage




Hyllplan, djup 304 mm. Höjd 192 mm

HP 0170	C/C 516 mm
HP 1170	C/C 725 mm
HP 3170	C/C 900 mm
HP 0170-MM	C/C 516 mm, montage
HP 1170-MM	C/C 725 mm, montage
HP 3170-MM	C/C 900 mm, montage



Tidsskrifthylla, djup 310 mm. Höjd 64 mm

HP 0140	C/C 516 mm
HP 1140	C/C 725 mm
HP 3140	C/C 900 mm
HP 0140-MM	C/C 516 mm, montage
HP 1140-MM	C/C 725 mm, montage
HP 3140-MM	C/C 900 mm, montage



Sockelhyllplan, djup 252 mm. Rygg 64/128 mm. S1= rakt hyllplan

HP 0110-S1	C/C 516 mm
HP 1110-S1	C/C 725 mm
HP 3110-S1	C/C 900 mm
HP 0130-S1	C/C 516 mm
HP 1130-S1	C/C 725 mm
HP 3130-S1	C/C 900 mm



Sockelhyllplan, djup 252 mm. Rygg 128 mm. S2= vinklat hyllplan

HP 0130-S2	C/C 516 mm
HP 1130-S2	C/C 725 mm
HP 3130-S2	C/C 900 mm

*Lagervara



Krönskiva, djup 290 mm. Björk eller vit mdf

K1511	C/C 516 mm, björk
K1511-R9016	C/C 516 mm, vit mdf
K1711	C/C 725 mm, björk
K1711-R9016	C/C 725 mm, vit mdf
K1911	C/C 900 mm, björk
K1911-R9016	C/C 900 mm, vit mdf



Krönskiva stål djup 290 mm. Till inklädd och perforerad gavel.

Mitt ST, Ytter= ST2, Enkel= ST3

TH 0110-ST/ST2/ST3	516 mm
TH 1110-ST/ST2/ST3	725 mm
TH 3110-ST/ST2/ST3	900 mm



Topphylla stål, djup 290 mm


TH 0110	C/C 516 mm
TH 1110	C/C 725 mm
TH 3110	C/C 900 mm

TO 1002	Skrufsats för 1 topphylla
---------	---------------------------



Utdragshylla djup 252 mm. Stål

HP 0110-U	C/C 516 mm
HP 1110-U	C/C 725 mm
HP 3110-U	C/C 900 mm



Falltråd

50.6047	Falltråd, 252 mm
TO 1320	Fallplåt, 252x80 mm

Skruv för hyllplan, (ej topphylla, krönskiva eller u-hylla)

TO 1000	För 5 st hyllplan
---------	-------------------

290 mm hylla - tillbehör

Komplettera din hylla eller ditt boktråg med boxar och avdelare för att skapa struktur och/eller displayytor.

- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige



Boktråg, djup 252 mm. Avdelare medföljer

TO 3517

C/C 725 mm, 3 fack

TO 3518

C/C 900 mm, 3 fack

Boktråg plexi, djup 252 mm

TO 3717

C/C 725 mm, 128 mm

TO 3718

C/C 900 mm, 128 mm

Cd-hylla. Djup 252 mm. Avdelare medföljer

TO 3617

C/C 725 mm 4 fack, 128 mm

TO 3618

C/C 900 mm 5 fack, 128 mm

Tidningsexpo, 4 eller 6 fack

TO 2520

C/C 725 mm, 4 fack

TO 2540

C/C 900 mm, 4 fack

TO 2521

C/C 725 mm, 6 fack

TO 2541

C/C 900 mm, 6 fack

3-delat expomagasinet, djup 290 mm

TO 1917

C/C 725 mm

TO 1918

C/C 900 mm

Skrivskiva, djup 600 mm. Björk

TO 1320-1

C/C 725 mm

TO 1320-2

C/C 900 mm

*Lagervara

Framkantsskylt

TO 1510

150x23 mm

Sektionsskylt

TO 1513

488x66 mm

Gavelexponering enkel

TO 1710

170x124 mm

TO 1710-M

170x124 mm, magnettejp

TO 1710-S

170x124 mm, beslag

Gavelskylt med glas

TO 1514

280x300 mm

TO 1514-M

280x300 mm, magnettejp

TO 1514-S

280x300 mm, beslag

Avdelare låg bakkant

TO 4320

235x64 mm

Avdelare för cd-box

TO 4322

235x128 mm

Avdelare 60° hög bakkant

TO 4311

190x190 mm

Avdelare hög bakkant

TO 4321

190x190 mm

Avdelare för boktråg

TO 3519

237x185 mm

*Lagervara

Vinkelstöd rak

TO1312

200X130 mm

Bokstöd A4

TO1313

200X240 mm

Bokexponering

TO1713

200X140 mm

Knubb Littbus

TO5803

200x125 mm

Hängande trädbokstöd

TO 1310

220x120 mm

Hjulsats 2 par. (För bokvagn djup 290 mm)

Maxhöjd 1084 mm.

TO 4710-1

290x100 mm

Handtag enkel

TO 1130

290x60 mm

374 mm hylla - ingående komponenter

Ingående komponenter för att skapa din skräddarsydda hylla. En hyllsektion består av gavlar, löstagbara hyllplan och montagehyllplan. Komplettera med gaveltäckningar till stålgavlar.

- +


Lägg till praktiska tillbehör
- 🌿

Möbelfakta Sverige




Gavel djup 374 mm. Björk eller vit mdf

G 3702	374x700 mm, björk
G 3702-R9016	374x700 mm, vit mdf
G 3211	374x1084 mm, björk
G 3211-R9016	374x1084 mm, vit mdf
G 3311	374x1404 mm, björk
G 3311-R9016	374x1404 mm, vit mdf
G 3511	374x1724 mm, björk
G 3511-R9016	374x1724 mm, vit mdf
G 3711	374x2044 mm, björk
G 3711-R9016	374x2044 mm, vit mdf




Gavel djup 374 mm. Stål

G 3701-S	374x700 mm, stål
G 3210-S	374x1084 mm, stål
G 3310-S	374x1404 mm, stål
G 3510-S	374x1724 mm, stål
G 3710-S	374x2044 mm, stål




Gaveltäckning till stålgavel. Inklädd plåt.

Djup 374 mm	
GF 3701-ST	374x700 mm
GF 3210-ST	374x1084 mm
GF 3310-ST	374x1404 mm
GF 3510-ST	374x1724 mm
GF 3710-ST	374x2044 mm



Gaveltäckning till stålgavel. Perforerad plåt. Djup 374 mm

GF 3701-SP	374x700 mm
GF 3210-SP	374x1084 mm
GF 3310-SP	374x1404 mm
GF 3510-SP	374x1724 mm
GF 3710-SP	374x2044 mm




Gaveltäckning till stålgavel. Frostat glas.

Djup 374 mm	
GF 3701-G2	374x700 mm
GF 3210-G2	374x1084 mm
GF 3310-G2	374x1404 mm
GF 3510-G2	374x1724 mm
GF 3710-G2	374x2044 mm


*Lagervara

Hyllteknik




Hyllplan, djup 336 mm. Höjd 64 mm

HP 0510	C/C 516 mm
HP 1510	C/C 725 mm
HP 3510	C/C 900 mm
HP 0510-MM	C/C 516 mm, montage
HP 1510-MM	C/C 725 mm, montage
HP 3510-MM	C/C 900 mm, montage




Hyllplan, djup 336 mm. Höjd 128 mm. Vändbar

HP 0530	C/C 516 mm
HP 1530	C/C 725 mm
HP 3530	C/C 900 mm
HP 0530-MM	C/C 516 mm, montage
HP 1530-MM	C/C 725 mm, montage
HP 3530-MM	C/C 900 mm, montage



Tidsskrifthylla, djup 310 mm. Höjd 64 mm

HP 0140	C/C 516 mm
HP 1140	C/C 725 mm
HP 3140	C/C 900 mm
HP 0140-MM	C/C 516 mm, montage
HP 1140-MM	C/C 725 mm, montage
HP 3140-MM	C/C 900 mm, montage



Sockelhyllplan djup 336 mm. Rygg 64/128 mm.

S1= rakt hyllplan

HP 0510-S1	C/C 516 mm
HP 1510-S1	C/C 725 mm
HP 3510-S1	C/C 900 mm
HP 0530-S1	C/C 516 mm
HP 1530-S1	C/C 725 mm
HP 3530-S1	C/C 900 mm



Sockelhyllplan djup 336 mm. Rygg 128 mm.

S2= vinklat hyllplan


HP 0530-S2	C/C 516 mm
HP 1530-S2	C/C 725 mm
HP 3530-S2	C/C 900 mm



Krönskiva, djup 374 mm. Björk eller vit mdf

K3511	C/C 516 mm, björk
K3511-R9016	C/C 516 mm, vit mdf
K3711	C/C 725 mm, björk
K3711-R9016	C/C 725 mm, vit mdf
K3911	C/C 900 mm, björk
K3911-R9016	C/C 900 mm, vit mdf


*Lagervara



Krönskiva stål djup 374 mm. Till inklädd och perforerad gavel

Mitt ST, Ytter= ST2, Enkel= ST3


TH 0510-ST/ST2/ST3	516 mm
TH 1510-ST/ST2/ST3	725 mm
TH 3510-ST/ST2/ST3	900 mm



Topphylla stål, djup 336 mm


TH 0510	C/C 516 mm
TH 1510	C/C 725 mm
TH 3510	C/C 900 mm

TO 1002	Skrufsats för 1 topphylla
---------	---------------------------



Utdragshylla djup 336 mm. Stål

HP 0510-U	C/C 516 mm
HP 1510-U	C/C 725 mm
HP 3510-U	C/C 900 mm



Falltråd

50.6047	Falltråd, 252 mm
TO 1321	Fallplåt, 336x80 mm

Skruv för hyllplan, (ej topphylla, krönskiva eller u-hylla)

TO 1000	För 5 st hyllplan
---------	-------------------

374 mm hylla - tillbehör

Komplettera din hylla eller ditt boktråg med boxar och avdelare för att skapa struktur och/eller displayytor.

- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige



Boktråg, djup 336 mm. Avdelare medföljer

TO 3510

C/C 725 mm, 3 fack 192 mm

TO 3511

C/C 900 mm, 3 fack 192 mm

Tidningsexpo, 4 eller 6 fack

TO 2520

C/C 725 mm, 4 fack

TO 2540

C/C 900 mm, 4 fack

TO 2521

C/C 725 mm, 6 fack

TO 2541

C/C 900 mm, 6 fack

Boktråg plexi, djup 336 mm.

TO 3710

C/C 725 mm, 192 mm

TO 3711

C/C 900 mm, 192 mm

Expomagasin, djup 374 mm (hel lucka)

TO 1914

C/C 725 mm

TO 1916

C/C 900 mm

Cd-hylla, djup 336mm. Avdelare medföljer

TO 3610

C/C 725 mm, 4 fack, 128 mm

TO 3611

C/C 900 mm, 5 fack, 128 mm

Tiltbox djup 374 mm, höjd 384 mm

TO 2110

C/C 725 mm

1223,00

TO 2111

C/C 900 mm

1311,00

*Lagervara

Hyllteknik

Skrivskiva, djup 600 mm. Björk

TO 1320-1

C/C 725 mm

TO 1320-2

C/C 900 mm

Avdelare för boktråg

TO 3520

320x185 mm

Framkantsskylt

TO 1510

150x23 mm

Sektionsskylt

TO 1513

488x66 mm

Vinkelstöd rak

TO 1312

200X130 mm

Bokstöd A4

TO 1313

200X240 mm

Bokexponering

TO1713

200X140 mm

Gavelexponering enkel

TO 1712

245x124 mm

TO 1712-M

245x124 mm, magnettejp

TO 1712-S

245x124 mm, beslag

Knubb Littbus

TO5803

200x125 mm

Gavelskylt med glas

TO 1514

280x300 mm

TO 1514-M

280x300 mm, magnettejp

TO 1514-S

280x300 mm, beslag

Hängande trädbokstöd

TO 1310

220x120 mm

Avdelare låg bakkant

TO 4319

319x64 mm

Avdelare för cd-box

TO 4323

319x128 mm

Hjulsats 2 par. (För bokvagn djup 374 mm)

Maxhöjd 1084 mm.

TO 4710-2

374x100 mm

Avdelare 60° hög bakkant

TO 4311

190x190 mm

Avdelare hög bakkant

TO 4321

190x190 mm

Handtag enkel

TO 1131

374x60 mm

*Lagervara

116 | Hyllteknik

www.hyllteknik.se

117

542 mm hylla - ingående komponenter

Ingående komponenter för att skapa din skräddarsydda hylla. En hyllsektion består av gavlar, löstagbara hyllplan och montagehyllplan. Komplettera med gaveltäckningar till stålgavlar. För enkelsidig eller dubbelsidig hylla.

- +


Lägg till praktiska tillbehör
- 🌿

Möbelfakta Sverige




Gavel djup 542 mm. Björk eller vit mdf

G 5402	542x700 mm, björk
G 5402-R9016	542x700 mm, vit mdf
G 5211	542x1084 mm, björk
G 5211-R9016	542x1084 mm, vit mdf
G 5311	542x1404 mm, björk
G 5311-R9016	542x1404 mm, vit mdf
G 5511	542x1724 mm, björk
G 5511-R9016	542x1724 mm, vit mdf
G 5711	542x2044 mm, björk
G 5711-R9016	542x2044 mm, vit mdf




Gavel djup 542 mm. Stål

G 5401-S	542x700 mm, stål
G 5210-S	542x1084 mm, stål
G 5310-S	542x1404 mm, stål
G 5510-S	542x1724 mm, stål
G 5710-S	542x2044 mm, stål




Gaveltäckning till stålgavel. Inklädd plåt Djup 542 mm

GF 5401-ST	542x700 mm
GF 5210-ST	542x1084 mm
GF 5310-ST	542x1404 mm
GF 5510-ST	542x1724 mm
GF 5710-ST	542x2044 mm



Gaveltäckning till stålgavel. Perforerad plåt. Djup 542 mm

GF 5401-SP	542x700 mm
GF 5210-SP	542x1084 mm
GF 5310-SP	542x1404 mm
GF 5510-SP	542x1724 mm
GF 5710-SP	542x2044 mm




Gaveltäckning till stålgavel. Frostat glas. Djup 542 mm

GF 5401-G2	542x700 mm
GF 5210-G2	542x1084 mm
GF 5310-G2	542x1404 mm
GF 5510-G2	542x1724 mm
GF 5710-G2	542x2044 mm


*Lagervara

Hyllteknik




Hyllplan, djup 252 mm. Höjd 64 mm

HP 0110	C/C 516 mm
HP 1110	C/C 725 mm
HP 3110	C/C 900 mm
HP 0110-MM	C/C 516 mm, montage
HP 1110-MM	C/C 725 mm, montage
HP 3110-MM	C/C 900 mm, montage



Hyllplan, djup 504 mm. Höjd 64 mm

HP 0150	C/C 516 mm
HP 1150	C/C 725 mm
HP 3150	C/C 900 mm
HP 0150-MM	C/C 516 mm, montage
HP 1150-MM	C/C 725 mm, montage
HP 3150-MM	C/C 900 mm, montage




Hyllplan, djup 252 mm. Höjd 128 mm. Vändbar

HP 0130	C/C 516 mm
HP 1130	C/C 725 mm
HP 3130	C/C 900 mm
HP 0130-MM	C/C 516 mm, montage
HP 1130-MM	C/C 725 mm, montage
HP 3130-MM	C/C 900 mm, montage




Hyllplan, djup 192 mm. Höjd 304 mm

HP 0170	C/C 516 mm
HP 1170	C/C 725 mm
HP 3170	C/C 900 mm
HP 0170-MM	C/C 516 mm, montage
HP 1170-MM	C/C 725 mm, montage
HP 3170-MM	C/C 900 mm, montage



Tidsskrifthylla, djup 310 mm. Höjd 64 mm

HP 0140	C/C 516 mm
HP 1140	C/C 725 mm
HP 3140	C/C 900 mm
HP 0140-MM	C/C 516 mm, montage
HP 1140-MM	C/C 725 mm, montage
HP 3140-MM	C/C 900 mm, montage



Sockelhyllplan djup 252 mm eller 504 mm. Rygg 64/128 mm. S1= rakt hyllplan

HP 0110-S1	C/C 516 mm
HP 1110-S1	C/C 725 mm
HP 3110-S1	C/C 900 mm
HP 0130-S1	C/C 516 mm
HP 1130-S1	C/C 725 mm
HP 3130-S1	C/C 900 mm

*Lagervara




Sockelhyllplan djup 252 mm. Rygg 128 mm S2= vinklat hyllplan

HP 0130-S2	C/C 516 mm
HP 1130-S2	C/C 725 mm
HP 3130-S2	C/C 900 mm
HP 0130-1-S2	C/C 516 mm
HP 1130-1-S2	C/C 725 mm
HP 3130-1-S2	C/C 900 mm



Krönskiva, djup 542 mm. Björk eller vit mdf

K5511	C/C 516 mm, björk
K5511-R9016	C/C 516 mm, vit mdf
K5711	C/C 725 mm, björk
K5711-R9016	C/C 725 mm, vit mdf
K5911	C/C 900 mm, björk
K5911-R9016	C/C 900 mm, vit mdf



Krönskiva stål djup 542 mm. Till inklädd och perforerad gavel.

Mitt ST, Ytter= ST2, Enkel= ST3


TH 0120-ST/ST2/ST3	516 mm
TH 1120-ST/ST2/ST3	725 mm
TH 3120-ST/ST2/ST3	900 mm



Topphylla stål, djup 542 mm


TH 0120	C/C 516 mm
TH 1120	C/C 725 mm
TH 3120	C/C 900 mm

TO 1002 Skruvsats för 1 topphylla



Utdragshylla djup 252 mm. Stål

HP 0110-U	C/C 516 mm
HP 1110-U	C/C 725 mm
HP 3110-U	C/C 900 mm



Falltråd

50.6047	Falltråd, 252 mm
TO 1320	Fallplåt, 252x80 mm

Skruv för hyllplan, (ej topphylla, krönskiva eller utdragshylla)

TO 1000 För 5 st hyllplan

542 mm hylla - tillbehör

Komplettera din hylla eller ditt boktråg med boxar och avdelare för att skapa struktur och/eller displayytor.

- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige

Hyllteknik



Boktråg, djup 252 mm. 3 fack. Avdelare medföljer

TO 3517	C/C 725 mm, 252x192 mm
TO 3518	C/C 900 mm, 252x192 mm
TO 3515	C/C 725 mm, 252x128 mm
TO 3516	C/C 900 mm, 252x128 mm



Boktråg plexi. Djup 252 mm, höjd 128 eller 192 mm

TO 3717	C/C 725 mm, 3 fack, 128 mm
TO 3718	C/C 900 mm, 3 fack, 128 mm
TO 3715	C/C 725 mm, 3 fack, 192 mm
TO 3716	C/C 900 mm, 3 fack, 192 mm




Cd-hylla. Djup 252 mm, höjd 128 eller 64 mm. Avdelare medföljer

TO 3617	C/C 725 mm 4 fack, 128 mm
TO 3618	C/C 900 mm 5 fack, 128 mm
TO 3619	C/C 725 mm 4 fack, 64 mm
TO 3620	C/C 900 mm 5 fack, 64 mm



Tidningsexpo, 4 eller 6 fack

TO 2520	C/C 725 mm, 4 fack
TO 2540	C/C 900 mm, 4 fack
TO 2521	C/C 725 mm, 6 fack
TO 2541	C/C 900 mm, 6 fack



3-delat expomagasinet, djup 542 mm

TO 1919	C/C 725 mm
TO 1920	C/C 900 mm




Skrivskiva, djup 600 mm. Björk

TO 1320-1	C/C 725 mm
TO 1320-2	C/C 900 mm




Framkantsskylt

TO 1510	150x23 mm
---------	-----------



Sektionsskylt

TO 1513	488x66 mm
---------	-----------



Gavelexponering enkel eller dubbel

TO 1710	170x124 mm
TO 1710-M	170x124 mm, magnettejp
TO 1711	422x124 mm
TO 1711-M	422x124 mm, magnettejp
TO 1711-S	422x124 mm, beslag

Gavelskylt med glas, enkel eller dubbel

TO 1514	280x300 mm
TO 1514-M	280x300 mm, magnettejp
TO 1515	532x300 mm
TO 1515-M	532x300 mm, magnettejp
TO 1515-S	532x300 mm, beslag



Avdelare låg bakkant

TO 4320	235x64 mm
---------	-----------

Avdelare för cd-hylla

TO 4322	235x128 mm
---------	------------



Avdelare 60° hög bakkant

TO 4311	190x190 mm
---------	------------


Avdelare hög bakkant

TO 4321	190x190 mm
---------	------------



Avdelare för boktråg

TO 3519	237x185 mm
---------	------------



Vinkelstöd rak

TO1312	200X130 mm
--------	------------


Bokstöd A4

TO1313	200X240 mm
--------	------------




Bokexponering

TO 1713	200X140 mm
---------	------------




Knubb Littbus

TO5803	200x125 mm
--------	------------



Hängande trådbokstöd

TO 1310	220x120 mm
---------	------------




Hjulsats 2 par

TO 4710-3	542x100 mm
-----------	------------




Komplett hjulsats, inklädd

TO 4710-ST1	C/C 725 mm, inklädd
TO 4710-ST3	C/C 900 mm, inklädd



Handtag dubbel

TO 1132	542x60 mm
---------	-----------



Expofack, Acryl

TO 5801	524x49x310 mm
---------	---------------

*Lagervara

*Lagervara


Övriga tillbehör

Kopplingsbalk, skruvar, beslag och andra komponenter som gör din bibliotekshylla komplett.

- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige



Hyllteknik



Kopplingsbalk, 2st per sektion som standard


TO 1100-0	C/C 516 mm
TO 1100-1	C/C 725 mm
TO 1100-3	C/C 900 mm

TO 1001	Littbus skruvsats för 2 kopplingsb.
---------	-------------------------------------



Sittdel Littbus

TO 7004	725x542 mm
TO 7005	900x542 mm




Kopplingsrör

TO 2110-1	C/C 725 mm
TO 2111-1	C/C 900 mm



Sökstation- höj och sänkbar

TO 7004	542x542x1190 mm
---------	-----------------



Skarvbeslag

TO 5914	C/C 38 mm
TO 5915	C/C 60 mm


Kopplingsvinkel

TO 5917	Kopplingsvinkel
---------	-----------------



Bokinkast

LL 4110111	542x542x1190 mm
------------	-----------------



Väggbeslag


TO 5925	Väggbeslag
---------	------------



Beslag, rör till stege

TO 5931	Beslag vänster
TO 5932	Beslag mitten
TO 5930	Beslag höger

TO 5928	Rör 725 mm
TO 5929	Rör 900 mm



Biblioteksstege

TO 5900-1	2340 mm
TO 5900-2	2790 mm
TO 5900-3	3115 mm
TO 5900-4	3440 mm
TO 5900-5	3765 mm

*Lagervara

Tillbehör dörrar och ryggar

Dörrar och ryggar för att skapa en sluten förvaring.

- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige



Dörr i glas, 725 mm

TO 2810-07	Dörrhöjd 960 mm
TO 2810-04	Dörrhöjd 1280 mm
TO 2810-05	Dörrhöjd 1600 mm
TO 2810-06	Dörrhöjd 1920 mm
TO 2810-07	Dörrhöjd 1920 mm (960x2)
TO 2810-01	Dörrhöjd 1920 mm (1152+768)
TO 2810-03	Dörrhöjd 1920 mm (768+1152)

Dörr i trä



Dörr i glas, 900 mm

TO 2811-07	Dörrhöjd 960 mm
TO 2811-04	Dörrhöjd 1280 mm
TO 2811-05	Dörrhöjd 1600 mm
TO 2811-06	Dörrhöjd 1920 mm
TO 2811-07	Dörrhöjd 1920 mm (960x2)
TO 2811-01	Dörrhöjd 1920 mm (1152+768)
TO 2811-03	Dörrhöjd 1920 mm (768+1152)

Dörr i trä

*Lagervara



Rygg 725 mm. Plåt

TO 3010-47	Rygghöjd 960 mm, plåt
TO 3010-44	Rygghöjd 1280 mm, plåt
TO 3010-45	Rygghöjd 1600 mm, plåt
TO 3010-46	Rygghöjd 1920 mm, plåt

Rygg i trä
Rygg i glas



Rygg 900 mm. Plåt

TO 3011-47	Rygghöjd 960 mm, plåt
TO 3011-44	Rygghöjd 1280 mm, plåt
TO 3011-45	Rygghöjd 1600 mm, plåt
TO 3011-46	Rygghöjd 1920 mm, plåt

Rygg i trä
Rygg i glas

Belysning

Belysning Proton Anubis som monteras på krönskiva eller infräst belysning i underkant av krönskiva för att skapa rätt ljussättning för din förvaring.

Hyllteknik



Proton Anubis 3000k/4000K

TO6022	Anubis 725/ L 720 mm
TO6003	Anubis 900/ L.895 mm

Tillbehör

TO6001	Gavel/Konsol/Par
TO6000-3	Fästvinkel, st för stålgavel
TO6005	Startsladd, 3000 mm
TO6006	Skarvsladd, 500 mm

Fäste konsol för belysning Proton Anubis


TO6024	För trägavel utan krönskiva, mitt
TO6025	För trägavel utan krönskiva, ytter

*Lagervara




Krönskiva med belysning, djup 290 mm

K1711L	C/C 725 mm, björk
K1711L-R9016	C/C 725 mm, vit mdf
K1911L	C/C 900 mm, björk
K1911L-R9016	C/C 900 mm, vit mdf



Krönskiva med belysning, djup 374 mm

K3711L	C/C 725 mm, björk
K3711L-R9016	C/C 725 mm, vit mdf
K3911L	C/C 900 mm, björk
K3911L-R9016	C/C 900 mm, vit mdf



Krönskiva med belysning, djup 542 mm

K5711L	C/C 725 mm, björk
K5711L-R9016	C/C 725 mm, vit mdf
K5911L	C/C 900 mm, björk
K5911L-R9016	C/C 900 mm, vit mdf

Tillbehör till led-belysning, Driver

TO 6029	Driver Led-belysning
---------	----------------------

Exponeringsmöbler

Lösningar för utökade exponeringsmöjligheter.

- Lägg till praktiska tillbehör
- Möbelfakta Sverige



Exponering Cake 950x1200 mm	
TO 7002-D8685	Vitmelamin
TO 7002-D0375	Björkmelamin
TO 7002-H1338	Ekmelamin
TO 7002-D0190	Svart melamin




Boktråg, vit mdf	
TO 7000	925x374x695 mm



Littbus Kubik, vit mdf	
SQ0700	820X1040X1040 mm, 2hp
SQ1084	1204X1040X1040 mm, 3hp
SQ1404	1524X1040X1040 mm, 4hp
SQ1724	1844X1040X1040 mm, 5hp



Krönskiva/botten, vinkelmodul 24°	
TO5224	290x290 mm
TO5324	290x374 mm
TO5524	290x542 mm



Hyllplan till vinkelmodul 24°	
HP5224	290x290 mm
HP5324	290x374 mm
HP5524	290x542 mm





Expokub	
TO 5800-xxxx	Plywood RAL

*Lagervara

Hyllteknik

Där innovationen fortsätter



En bärande idé sedan 1957



AB Hyllteknik

Blädingevägen 44, SE -342 32 Alvesta

Tel: 0472-100 85

E-post: kundservice@hyllteknik.se

Hemsida: www.hyllteknik.se

HYLLTEKNIK |||