

MagniLink Accessoires

MagniLink Zip • MagniLink S • MagniLink Vision • MagniLink Pro • MagniLink Tables



MagniLink Zip

ACCESOIRES

ACCESSOIRES POUR

MagniLink Zip



Table, intégré / non intégré

Réf. : A* (intégré) / MLRT-XY (non intégré)

MagniLink Zip table intégré ou non intégré avec X/Y freins.



Batterie

Réf. : B*

Une batterie offrant 5 heures d'utilisation est aussi disponible en option, pour une utilisation pratique. Livré avec tous les câbles nécessaires.



USB/HDMI connexion

Réf. : C*

USB/HDMI raccordement - si connexion d'ordinateur est souhaité. Avec une connexion USB/HDMI et un logiciel TTS pour PC/Mac, le texte peut être lu à haute voix par la machine.

USB/HDMI connexion et logiciel

Réf. : D*

Identique à référence C, au-dessus, mais avec logiciel pour connexion à un ordinateur. Le logiciel pour PC et Mac est livré sur clé USB. Le logiciel pour Chromebook est facilement téléchargé de Chrome Web Store. Le logiciel peut être commandé rétrospectivement, à condition que le système soit livré avec référence C**.



USB/HDMI connexion et logiciel avec TTS

Réf. : E* (PC) / F* (Mac)

Identique à référence D, mais avec logiciel TTS pour PC/Mac***.



* Doit être commandé avec le système depuis le début.

** Utiliser la référence MLV-A101 si le logiciel est commandé séparément

*** Utiliser la référence TTS-PC si le logiciel est commandé séparément pour PC et utiliser la référence TTS-MAC si le logiciel est commandé séparément pour Mac. Le logiciel peut être commandé rétrospectivement, à condition que le système soit livré avec référence C.

TILLBEHÖR FÖR MagniLink S

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR

MagniLink S



Boîtier de commande externe

Petit modèle

Réf. : MLS-A100

Boîtier de commande externe avec boutons poussoirs très contrastées pour une commande aisée de la caméra de lecture/à distance.



Boîtier de commande externe

Grand modèle

Réf. : MLV-A110A

Boîtier de commande externe avec boutons poussoirs larges très contrastées pour une commande aisée de la caméra de lecture/à distance. Inclus dans la station d'accueil C1, C2, C3.



Station d'accueil Jusqu'au A3

Réf. : C1 (DVI) / C2 (HDMI) / C3 (sans table)
(MLS-A101 / MLS-A101SPLIT / MLS-A101CLAMP)*

Table X/Y avec support pivotant et câbles pour ordinateur/moniteur (DVI / HDMI). Boîtier de commande externe, câble pour moniteur et adaptateur externe inclus. Aussi valable sans table.



Moniteur LVI 18,5" avec alimentation électrique**

Réf. : MLS-A103

Moniteur de haute qualité conçu par LVI pour les malvoyants. Il est doté d'une vitre anti-reflets et procure une netteté et un contraste excellents et ses bords arrondis sont parfaitement assortis à votre MagniLink S.



Moniteur LVI 23" avec alimentation électrique**

Réf. : MLS-A104

Moniteur de haute qualité conçu par LVI pour les malvoyants. Il est doté d'une vitre anti-reflets et procure une netteté et un contraste excellents et ses bords arrondis sont parfaitement assortis à votre MagniLink S.



* Saisissez les références indiquées entre parenthèses si l'article est commandé séparément.

**Le bras/pied pour moniteur pour moniteur peut être commandé séparément – voir page 6.

Sac de transport astucieux, deux-en-un

Réf. : MLS-A105 (inclus lors de l'expédition)

Astucieux sac de transport 2-en-1 parfaitement adapté à votre MagniLink S. La mallette est suffisamment large pour y loger à la fois le MagniLink S, un ordinateur portable de 15,4" et d'autres accessoires. La petite sacoche peut être utilisée séparément. Détails en couleur orange contrastée.



Bras pour moniteur

Réf. : T005

Bras pour moniteur, robuste et flexible, adapté aux moniteurs LVI (MLS-A103 / MLS-A104). La fixation pour la table est fournie.



Pied pour moniteur

Réf. : MLV-A115

Pied pour moniteur, pivotant, réglable en hauteur, adapté aux moniteurs LVI (MLS-A103 / MLS-A104).



Table de lecture A4

Réf. : MLRT

Table de lecture externe, élégante, portable et aisée à transporter pour vous accompagner partout. Format de papier : Jusqu'au A4.



Boîtier de répartition

Réf. : Contact LVI

Boîtier de répartition pour les modèles MagniLink S Computer/Monitor. Divise l'image entre la caméra à distance, la caméra de lecture et un moniteur/ordinateur. Une caméra à distance externe peut être connectée. Comparable aux systèmes MagniLink Vision Split.



Caméra à distance

Réf. : MLV-A113

Caméra à distance HD avec panneau externe (MLV-A110C) et boîtier de répartition.

La caméra à distance est livrée avec pilier y pince de table. Il y a aussi une fixée au murale (MLV-A114B) et une fixée au plafond (MLV-A114D) comme accessoire.



Fonction Text-To-Speech (TTS)

Réf. : A (TTS-PC)* / B (TTS-MAC)*

Reconnaissance optique de caractères MagniLink S MLS-HD / MLS-FHD avec synthèse vocale. Lit le texte imprimé à voix haute aussi mot par mot ou lettre par lettre. Augmente la vitesse et l'endurance de l'utilisateur.



Voix supplémentaire pour TTS (PC)

Réf. : BE, NL, DK, AU, US, FR, IT, DE, NO, PO, PT, RU, ES, MEES, FI, SE, CAF, HU, RO, BG, CZ, SK, HR, TR, GR, AR, HE

Langues supplémentaires TTS-PC. Votre langue locale et Anglais sont incluses. Les langues disponibles sont les suivantes:

Flamand, Néerlandais, Danois, Anglais australien, Américain anglais, Français, Italien, Allemand, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Mexicain espagnol, Finnois, Suédois, Canadien français, Hongrois, Roumain, Bulgare, Tchèque, Slovaque, Croate, Turc, Grec, Arabe, Hébreu.



* Saisissez les références indiquées entre parenthèses si l'article est commandé séparément.

ACCESSOIRES POUR

MagniLink **Vision**



Moniteur LVI 18,5""*

Réf. : A1 (MLV-A103)**

Moniteur de haute qualité conçu par LVI pour les malvoyants. Il est doté d'une vitre anti-reflets et procure une netteté et un contraste excellents et ses bords arrondis sont parfaitement assortis à votre MagniLink Vision. Support/pied non inclus.



Moniteur LVI 23""*

Réf. : A2 (MLV-A104)**

Moniteur de haute qualité conçu par LVI pour les malvoyants. Il est doté d'une vitre anti-reflets et procure une netteté et un contraste excellents et ses bords arrondis sont parfaitement assortis à votre MagniLink Vision. Support/pied non inclus.



Boîtier de commande à 3 boutons

Réf. : B1 (MLV-A106-3)**

Boîtier intégré pour les moniteurs MagniLink Vision avec 3 boutons rotatifs. Facilité d'utilisation sans égal.



Boîtier de commande à 3 touches

Réf. : B2 (MLV-A105)**

Boîtier intégré pour les moniteurs MagniLink Vision, doté de 3 touches poussoirs ergonomiques assurant une pression ferme mais douce. Pour les utilisateurs recherchant une utilisation aisée.



Boîtier de commande à 5 touches

Réf. : B3 (MLV-A107)**

Boîtier intégré pour les moniteurs MagniLink Vision, doté de 5 touches poussoirs ergonomiques assurant une pression ferme mais douce. Destiné aux utilisateurs recherchant un contrôle plus poussé et souhaitant utiliser toutes les fonctionnalités de leur MagniLink Vision.



* Le bras/pied pour moniteur pour moniteur peut être commandé séparément – voir page 11.

** Saisissez les références indiquées entre parenthèses si l'article est commandé séparément.

Boîtier de commande externe Caméra de lecture

Réf. : B4 (MLV-A110A)


Boîtier de commande externe avec boutons poussoirs larges très contrastés pour une commande aisée de la caméra de lecture. Vous pouvez l'utiliser avec un support à fixer sur une table pour un boîtier de commande externe (MLV-A116).



Boîtier de commande externe Lecture/à distance

Réf. : MLV-A110B

Boîtier de commande externe avec boutons poussoirs larges très contrastés pour une commande aisée de la caméra de lecture/ fonction de division. Inclus dans les systèmes MLVSP.



Boîtier de commande externe Lecture/à distance/division

Réf. : MLV-A110C

Boîtier de commande externe avec boutons poussoirs larges très contrastés pour une commande aisée de la caméra de lecture/à distance/fonction de division. Inclus dans les systèmes MLVST.



Support pour boîtier de commande externe

Réf. : MLV-A116

Permet d'installer le boîtier de commande juste devant la table, afin de libérer de la place sur la table.



Logiciel (PC/Mac)

Réf. : C2 (MLV-A101)*

Logiciel pour PC ou Mac. Le logiciel pour PC et Mac est livré sur clé USB. Le logiciel pour Chromebook est facilement téléchargé de Chrome Web Store.



Bras pour moniteur

Réf. : T005

Bras pour moniteur, robuste et flexible, adapté aux moniteurs LVI (MLS-A103 / MLS-A104). La fixation pour la table est fournie.



Pied pour moniteur

Réf. : MLV-A115


Pied pour moniteur, pivotant, réglable en hauteur, adapté aux moniteurs LVI (MLS-A103 / MLS-A104).



Kit matériel de division MLV

Réf. : C3 (MLV-A111A)*

Permet à l'utilisateur de diviser l'image entre la caméra à distance, la caméra de lecture et un moniteur/ordinateur. Cette solution est comparable aux systèmes MLV Split. Inclut le boîtier de commande externe (MLV-110B), le boîtier de répartition et les câbles.



Commutateur DVI MLV

Réf. : C1 (MLV-A100)*

L'interrupteur DVI permet de permuter l'image sur l'écran entre deux sources différentes, par exemple la caméra de lecture et l'ordinateur.



Distanskamera

Art nr: D3 (MLV-A113)* /D4**

D3: Caméra à distance HD avec panneau externe et boîtier de répartition. D4: Identique à D3 mais avec le boîtier de répartition installé sur MagniLink Vision.

La caméra à distance est livré avec pilier y pince de table. Il y a aussi un fixée au murale (MLV-A114B) et un fixée au plafond (MLV-A114D) comme accessoire.



* Saisissez les références indiquées entre parenthèses si l'article est commandé séparément.

** Doit être commandé avec le système depuis le début.

ACCESSOIRES POUR
MagniLink **PRO**



Table de lecture MagniLink PRO

Réf. : A (MLRT-XY)

Table de lecture externe, élégante, portable et aisée à transporter pour vous accompagner partout. Format de papier : Jusqu'au A4.



Batterie pour MagniLink PRO

Réf. : B (ML-BAT)

Cette batterie donne à votre MagniLink ZIP une autonomie d'utilisation de 5-9 heures. Type de batterie : Li-ion. Fournie avec tous les câbles nécessaires. Temps de charge : 2,5 heures. Dimensions : 18 x 12 x 1,3 cm.



Fonction Text-To-Speech (TTS)

Réf. : C (TTS-PC)* / D (TTS-MAC)*

Reconnaissance optique de caractères pour MagniLink PRO avec synthèse vocale. Lit le texte imprimé à voix haute aussi mot par mot ou lettre par lettre. Augmente la vitesse et l'endurance de l'utilisateur. Les langues disponibles voyez à la page 7. Utilisez le référence C pour PC et D pour Mac lors de la commande avec le système.



ACCESSOIRES

MagniLink **Tables**



Table MagniLink 60 x 80 cm motorisée

Réf. : PV05-03

Sa conception est idéale pour l'accès aux personnes en fauteuil roulant. Le dessus de la table en bouleau stratifié mesure 80 cm de large et 60 cm de profondeur. La table est fournie avec un support couleur argent et un jeu complet de roues, dont deux peuvent être bloquées. Réglage en hauteur motorisé pour un maximum de confort. Le support est formé d'une colonne unique. Il est possible de régler la hauteur entre 50 et 83 cm.




Réglage en hauteur motorisé

Caniveau de câbles

Réf. : SHELF/TABLE

Caniveau fixé sous la table pour cacher les câbles. L'étagère facilite la collecte et la dissimulation des câbles sous la table. Pour table PV05-03.



Cache la câblage

Table MagniLink 60 x 60 cm mécanique

Réf. : F20

La table de travail F20 est une table pratique qui est simple à installer et qui est compatible avec la plupart de nos solutions de téléagrandisseurs. Table confortable et simple à positionner. Le plateau est 60 x 60 cm avec un plateau coulissant additionnel. Table complète avec 4 roulettes (2 blocables). Réglable en hauteur (57 - 79 cm). La table de travail F20 est livrée avec quatre roulettes stables. Livraison non assemblée en paquet plat.



Support de lecture mobile

Réf. : LM / LS

Support polyvalent pour documents, dossiers, livrets, photos et bien plus encore. Angle et hauteur réglables. Accessoires disponibles séparément, conçus pour les personnes travaillant avec des documents. Poids : 2,0 kg (LM) / 3,6 kg (LS). Dimensions : 38 x 31 cm (LM) / 40 x 43 cm (LS)



Hauteur et Angle réglable

LVI propose une large gamme d'accessoires uniques qui rendent nos produits plus pratiques, plus efficaces, voire plus intelligents. A titre d'exemple, nous pouvons citer la station d'accueil pour MagniLink S qui est pré-câblée à l'arrière et qui transforme le MagniLink S portable en vidéoagrandisseur sur le champ. Une solution parfaite pour ceux qui utilisent cet appareil dans des lieux différents. Un autre exemple c'est notre logiciel TTS, qui permet la lecture du texte imprimé à voix haute avec différents appareils MagniLink. Pour Windows et Mac.

Nos accessoires ont fait l'objet de tests rigoureux et sont parfaitement adaptés à nos produits MagniLink au regard des fonctionnalités et du design. Ils vous aideront également à former la solution qui correspond parfaitement à vos besoins et à vos souhaits.

Nous vous invitons à consulter notre tarif pour connaître la listes des accessoires LVI et les prix correspondants. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question - nous serons ravis de vous aider.

La société LVI Low Vision International est reconnue comme étant l'un des plus grands fabricants d'assistance à la basse vision. Sa mission consiste à faciliter la vie quotidienne des personnes souffrant de déficiences visuelles.

Nous sommes certifiés ISO 14001 & 9001



Bureau en Suisse:

LVI Low Vision International GmbH
Hinterbrunnenstrasse 1
8312 Winterberg
Tel: 052 202 96 16
Fax: 052 202 96 15
E-mail: info@lvi.ch

WWW.LVI.CH



LVI Low Vision International
Verkstadsgratan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se

WWW.LVI.SE