

MagniLink Tillbehör

MagniLink Zip • MagniLink S • MagniLink Vision • MagniLink Pro • Övriga tillbehör



TILLBEHÖR TILL

MagniLink Zip



Läsbord, integrerat/icke-integrerat

Art nr: A (integrerat)* / MLRT-XY (icke-integrerat)

MagniLink Zip integrerat eller icke-integrerat läsbord med friktionsbromsar i X- och Y-led för bekväm läsning.



Batteri

Art nr: B*

Batteri som gör det möjligt att använda MagniLink Zip utan väggkontakt i upp till 5 h. Är fabriksinstallerat och måste beställas från start. Batterityp: Li-ion.



USB/HDMI-anslutning

Art nr: C*

USB-/HDMI-anslutning. MagniLink Zip behöver beställas med detta alternativ från början om datoranslutning önskas (krävs för EUC, TTS-mjukvara).

USB/HDMI-anslutning inkl. mjukvara

Art nr: D*

Som artikelnummer C ovan, plus att mjukvara för att ansluta systemet till PC, Mac eller Chromebook ingår. Mjukvaran för PC och Mac levereras på USB-sticka och mjukvaran för Chromebook laddas enkelt ner från Chrome Web Store. Själva mjukvaran kan beställas i efterhand förutsatt att systemet från början levererats med tillbehör C**.



USB/HDMI-anslutning inkl. mjukvara med TTS

Art nr: E* (PC) / F* (Mac)

Som artikelnummer D ovan, plus att mjukvaran har ett TTS-tillägg för OCR-behandling och textuppläsning till PC/Mac***.



* Kan endast beställas från start tillsammans med systemet.

** Använd artikelnr MLV-A101 om mjukvaran beställs separat.

*** Använd artikelnummer TTS-PC om mjukvaran beställs separat till PC och artikelnummer TTS-MAC om mjukvaran beställs separat till Mac. Separat beställning kräver att systemet har tillbehör C.

TILLBEHÖR TILL


MagniLink S Premium 2



Dockningstation med läsbord

Art nr: MLS-A106


Läsbord i A3-storlek med friktionsbromsar i båda riktningarna. Har fördragna kablar till dator/bildskärm (DVI/HDMI). Extern kontrollpanel, bildskärmskabel, DVI/HDMI-modul och strömadapter medföljer. Du växlar mellan att ha enheten i dockningsstationen eller fristående på några sekunder.



Dockningstation med platta

Art nr: MLS-A107


Dockningsstation som är idealisk för dig som har ett litet arbetsutrymme, men vill vara flexibel med placeringen. Platta, extern kontrollpanel, bildskärmskabel, DVI/HDMI-modul och strömadapter medföljer.



Dockingstation med bordsklämma

Art nr: MLS-A108

Perfekt när du har en liten arbetsyta och vill ha enheten på samma plats på skrivbordet. Klämma, extern kontrollpanel, bildskärmskabel, DVI/HDMI-modul och strömadapter medföljer.



Extra USB/HDMI modul

Art nr: MLS-A109

Extra USB/HDMI modul + strömadapter och kablar (USB, HDMI, DVI)

Art nr: MLS-A110



Läsbord

Art nr: MLRT-XY

Läsbord med bromsar i X/Y-led. Fungerar mycket bra i kombination med dockningsstation med platta (MLS-A107).



MagniLink S

LVI-Monitor med strömadapter

Art nr. MLS-A103 (18,5"), MLS-A104 (23")

Högkvalitativa monitorer från LVI, utvecklade för användare med nedsatt syn. De har matt, antireflekerande skärmyta, utmärkt skärpa och kontrast. Monitorarm/monitorfot ingår ej, utan beställs separat.



Monitorarm/Monitorfot

Art nr: T005 (Monitorarm), MLV-A115 (Monitorfot)

Robust, flexibel monitorarm, lämplig för LVIs monitorer (MLS-A103/MLS-A104). Bordsfäste medföljer. Roterbar och höjddjusterbar bildskärmsfot, lämplig för LVIs monitorer (MLS-A103/MLS-A104). Mycket solid.



Extern kontrollpanel

Art nr: MLV-A110A

Extern kontrollpanel med stora, högkontrasterande taktila knappar för enkel manövrering av kameran. Panelen medföljer samtliga tre dockningsstationer på föregående sida.



2-i-en väska

Art nr: MLS-A105 (medföljer vid leverans av MagniLink S)

Smart 2-i-1 väska utformad exklusivt för MagniLink S. Den större väskan rymmer både MagniLink S, en 15,4" laptop och alla tillbehör. Den mindre väskan kan användas separat.



Mobilt läsbord i A4-storlek

Art nr: MLRT

Portabelt och stilrent externt läsbord, som är enkelt att ta med sig. Passar pappersformat upp till A4-storlek.



Splitbox

Art nr: Kontakta LVI

Splitboxen delar skärmbilden mellan läs- och avståndskamera samt dator/monitor. En extern distanskamera kan också kopplas till, se nedan.



Distanskamera

Art nr: MLV-A113

Distanskamera med HD-kvalitet inklusive splitbox och extern kontrollpanel (MLV-A110C).

Distanskameran levereras med pelare inklusive bordsfäste. Som tillbehör kan man köpa till ett väggfäste (MLV-A114B) eller ett takfäste (MLV-A114D).



TTS Text to Speech (läser upp text)

Art nr: A (TTS-PC)* / B (TTS-MAC)*

Textuppläsning med menyer med talstöd. Valfri text läses upp och presenteras samtidigt i t ex kolumnläge eller ord. För att få tillgång till OCR för Chromebook krävs en licens som du köper i din MagniLink ChromeViewer-app.



Extra språk till TTS (PC)

Art nr: BE, NL, DK, AU, US, FR, IT, DE, NO, PO, PT, RU, ES, MEES, FI, SE, CAF, HU, RO, BG, CZ, SK, HR, TR, GR, AR, HE

Extra språk till TTS-PC. Notera att svenska och engelska alltid ingår.

Tillgängliga språk, listade i samma ordning som artikelnumrena ovan: flamländska, holländska, danska, australiensisk engelska, amerikansk engelska, franska, italienska, tyska, norska, polska, portugisiska, ryska, spanska, mexikansk spanska, finska, svenska, canadensisk franska, ungerska, rumänska, bulgariska, tjeckiska, slovakiska, kroatiska, turkiska, grekiska, arabiska, hebreiska.



* Använd artikelnumret inom parentes vid separat beställning.

TILLBEHÖR TILL

MagniLink **Vision**



LVI monitor 18,5"*

Art nr: A1 (MLV-A103)**

Högkvalitativ monitor från LVI, utvecklad för användare med nedsatt syn. Monitorn har matt, anti-reflekterande skärmyta, utmärkt skärpa och kontrast, ljusa skärmkanter och en design som passar till MagniLink Vision.



LVI monitor 23"*

Art nr: A2 (MLV-A104)**

Högkvalitativ monitor från LVI, utvecklad för användare med nedsatt syn. Monitorn har matt, anti-reflekterande skärmyta, utmärkt skärpa och kontrast, ljusa skärmkanter och en design som passar till MagniLink Vision.



MagniLink Vision 3-vridpanel

Art nr: B1 (MLV-A106-3)**

Integrerad frontpanel för MagniLink Vision monitorer med vrid för oslagbart enkel hantering.



MagniLink Vision 3-tryckpanel

Art nr: B2 (MLV-A105)**

Integrerad frontpanel för MagniLink Vision monitorer med tre ergonomiskt utformade, taktila knappar med en mjuk, men distinkt känsla. Passar användare som söker enkel hantering.



MagniLink Vision 5-tryckpanel

Art nr: B3 (MLV-A107)**

Integrerad frontpanel för MagniLink Vision monitorer med fem ergonomiskt utformade, taktila knappar med en mjuk, men distinkt känsla. För den som söker maximal kontroll och vill få ut så mycket som möjligt av sin MagniLink Vision.



*Monitorarm/monitorfot ingår ej, utan beställs separat – se sida 11.

**Använd artikelnumret inom parentes vid separat beställning.

MagniLink Vision

Extern kontrollpanel läskamera

Art nr: B4 (MLV-A110A)*


Extern kontrollpanel med stora högkontrasterande, taktila knappar för enkel manövrering av läskameran. Kan med fördel användas tillsammans med en bordsmonterad hållare (MLV-A116 – se nedan).



Extern kontrollpanel läskamera/split

Art nr: MLV-A110B

Extern kontrollpanel med stora högkontrasterande, taktila knappar för enkel manövrering av läskamera/splitfunktion. Ingår i alla MagniLink Vision Split-system.



Extern kontrollpanel läs/avst/split

Art nr: MLV-A110C

Extern kontrollpanel med stora högkontrasterande, taktila knappar för enkel manövrering av läskamera/split-funktion och avståndskamera. Ingår i alla MagniLink Vision tvåkamera-system.



Hållare för extern kontrollpanel

Art nr: MLV-A116

Möjliggör montering av kontrollpanelen framför bordet. Ger en ergonomisk placering och skapar extra bordsyta.



Mjukvara

Art nr: C2 (MLV-A101)*

Mjukvara för att ansluta systemet till PC och Mac. Mjukvara för PC och Mac levereras på USB-sticka och mjukvara ChromeViewer™ för Chromebook laddas enkelt ner från Chrome Web Store.



Monitorarm

Art nr: T005

Robust, flexibel monitorarm, lämplig för LVIs monitorer (MLS-A103/MLS-A104). Bordsfäste medföljer.



Monitorfot

Art nr: MLV-A115

Roterbar och höjdjusterbar bildskärmsfot, lämplig för LVIs monitorer (MLS-A103/MLS-A104). Mycket solid.



MLV hårdvarusplit-paket

Art nr: C3 (MLV-A111A)*

Låter användaren dela skärmbilden mellan läskameran och datorn. Denna lösning är jämförbar med MagniLink Vision Split-system. Extern kontrollpanel (MLV-A110B), splitbox och kablar medföljer.



MLV DVI-switch

Art nr: C1 (MLV-A100)*

DVI-switchen gör det möjligt att växla mellan två olika bildkällor på bildskärmen, exempelvis mellan läskameran och datorn.



Distanskamera

Art nr: D3 (MLV-A113)* /D4**

D3: Distanskamera med HD-kvalitet inklusive splitbox och extern kontrollpanel (MLV-A110C).

D4: Som ovan, men splitboxen monterad på systemet.

Distanskameran levereras med pelare inklusive bordsfäste. Som tillbehör kan man köpa till ett väggfäste (Art nr MLV-A114B) eller ett takfäste (Art nr MLV-A114D).



*Använd artikelnumret inom parentes vid separat beställning.

** Detta alternativ är fabriksinstallerad och kan inte beställas i efterhand.

MagniLink PRO

TILLBEHÖR TILL

MagniLink PRO



TILLBEHÖR

Läsbord till MagniLink PRO

Art nr: A (MLRT-XY)*

Anpassa din MagniLink PRO efter dina egna behov genom att lägga till ett bekvämt, dockningsbart läsbord med bromsar i X/Y-led.



Batteri för MagniLink PRO

Art nr: B (ML-BAT)*

Batteri som gör det möjligt att använda MagniLink PRO utan väggkontakt i 5-9 h. Levereras komplett inklusive alla nödvändiga kablar. Batterityp: Li-ion. Uppladdningstid: 2,5 h. Dimensioner: 18 x 12 x 1,3 cm.



TTS Text to Speech (läser upp text)

Art nr: C (TTS-PC)* / D (TTS-MAC)*

Textuppläsning för MagniLink PRO. Menyer med talstöd. Valfri text läses upp och presenteras samtidigt i t ex kolumnläge eller ord. Ger möjlighet till ökad läshastighet och läsuthållighet. Möjlighet att lägga till extra språk, se sidan 7. Använd artikelnummer C för PC och artikelnummer D för Mac vid beställning tillsammans med systemet.



Övriga Tillbehör



MagniLink Bord 60 x 60 cm Mekaniskt

Art nr: F20

F20 är ett smidigt och lättplacerat bord som passar bra till flera av våra läskameror. Bordets arbetshöjd är enkel att justera (manuell justering) och går att reglera från 57-79 cm höjd. Bordsskivan av boklaminat har ett behändigt format på 60 x 60 cm och det ingår en skjutskiva. Bordet levereras med fyra stabila hjul och stativ i silverfärg. Levereras delvis omonterat i platt paket.



Mobilt/stationärt lässtöd

Art nr: LM / LS

Flexibla stöd för dokument, pärmar, böcker, foldrar, bilder mm med justerbar höjd och vinkel. Det mobila lässtödet (LM) har måtten 38 x 31 cm och den låga vikten på 2 kg gör det enkelt att ta med sig. Det stationära (LS) är något större med måtten 40 x 43 cm och väger 3,6 kg.



Logic Astra

Art nr: ASTRA-WOB-SE

Astra är ett bakkelyst tangentbord där du kan välja mellan fem olika ljusnivåer. Bakkelysningen ger tangenterna bättre kontrast vilket ökar läsbarheten markant. Lämna du Astra tangentbord orört i tre minuter med hög belysning på, går det automatiskt ner i ljusnivå. Vit text på svarta tangenter.



Logic

Art nr: XLPC-WOB-SE, XLPC-BOW-SE, XLPC-YOB-SE, XLPC-BOY-SE

Tangentbord för PC-datorer med stor och tydlig stil. Finns i olika utföranden enligt följande:

XLPC-WOB-SE: Tangentbord med vit text på svarta tangenter
XLPC-BOW-SE: Tangentbord med svart text på vita tangenter
XLPC-YOB-SE: Tangentbord med gul text på svarta tangenter
XLPC-BOY-SE: Tangentbord med svart text på gula tangenter



Tangentborden går också att beställa för Mac-datorer och för Bluetooth-anslutning till iOS smartphones/surfplattor.

Kontakta oss gärna

för mer information kring våra produkter och tjänster



Marcus Glad, Helén Degerman, Emil Jansson, Hans Henretta, Martin Zamora Nilsson och Petter Helge.

Marcus Glad

Serviceansvarig
(Kontor Växjö)

service@lvi.se
Tel: 0470-72 77 09

Helén Degerman

Marknadskoordinator/Order
(Kontor Växjö)

order@lvi.se
Tel: 0470-72 77 02

Emil Jansson

Säljansvarig Mellersta
(Kontor Sundbyberg)

emil.jansson@lvi.se
Tel: 470-72 77 13

Hans Henretta

Säljansvarig Norr
(Kontor Sundbyberg)

hans.henretta@lvi.se
Tel: 0470-32 96 80

Martin Zamora Nilsson

Säljansvarig Söder
(Kontor Växjö)

martin.nilsson@lvi.se
Tel: 0470-72 77 20

Petter Helge

Marknads- och försäljningschef
(Kontor Växjö)

petter.helge@lvi.se
Tel: 0470-72 77 10

Svensk kvalitet – sedan 1978

LVI Low Vision International är en av världens ledande tillverkare av synhjälpmedel med uppdrag att göra vardagen enklare för människor med synnedsättning. MagniLink läskameror utvecklas och tillverkas i Växjö, Småland.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 & 14001.



Intertek



LVI Low Vision International
Verkstadsgratan 5,
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE