

Made in Sweden

GPSMAP® 7400-serien – lättanvända plottrar fullspäckade med funktionalitet.



- 7", 8", 10", 12" ELLER 16" STORA WIDESCREEN-SKÄRMAR
- GARMIN MARINE NETWORK, NMEA 2000® OCH WI-FI®
- INBYGGD 10 HZ GPS/GLONASS-MOTTAGARE
- CHIRP, DOWNVÜ™ OCH SIDEVÜ™-EKOLOD (XSV-MODELLERNA)
- INNOVATIVA SÄKERHETSFUNKTIONER (SOS SAFETY ASSIST)
- AUTO GUIDANCE 2.0 MED BLUECHART® G2 VISION®



Titta på och kontrollera din 7400-enhet med surfplatta eller smartphone. Garmin Helm™ App är gratis och finns tillgänglig på App Store samt Google Play.

GPSMAP 7400 är en serie plottrar utformade för båtmänniskor med höga krav på prestanda, enkelt handhavande och funktionalitet. De har widescreen-skärmar med multitouch och inbyggd 10 Hz GPS. Ööverträffad nätverkskapacitet med Garmin Marine Network, NMEA 2000® och Wi-Fi® för radar, autopilot, olika instrument, extraskärmar, FUSION-Link™, digital styrning, värme- och IP-kamera, Garmin Helm™, BlueChart® Mobile 2.0¹ och mycket mer. Dessutom har 7400-serien utrustats med säkerhetsfunktioner (SOS Safety Assist) samt Auto guidance 2.0 med stöd för BlueChart® g2 och BlueChart® g2 Vision® (tillval).

Läs mer på garmin.se

GARMIN

GPSMAP® 7400-serien

¹ Endast iPad/iPhone.
©2016 Garmin Ltd. or its subsidiaries.



INNEHÅLL

Teknik..... 4-5

F-line

Ryds 488 Light	6
Ryds 488 Sport.....	7
Ryds 488 Mid C	8
Ryds 488 Twin.....	9
Ryds 548 Light.....	11
Ryds 548 Sport.....	12
Ryds 548 Mid C	13
Ryds 548 Duo	14
Ryds 628 Light.....	15
Ryds 628 Sport.....	16
Ryds 628 Mid C	17
Ryds 628 Duo	18

S-line

Ryds 23 DC S-line.....	20
Ryds 23 WA S-line.....	21
Ryds 548 Mid C S-line	22
Ryds 548 Duo S-line	23
Ryds 628 Mid C S-line	24
Ryds 628 Duo S-line.....	25

Basic

Ryds 255.....	28
Ryds 390.....	28
Ryds 425.....	29
Ryds 435 DL.....	29
Ryds 465 R	30
Ryds 535 DL.....	30

Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

Välkommen till Ryds!

Välkommen ombord! Precis här börjar din resa. Jag är en annorlunda resguide. Mitt mål är både att bjuda på sightseeing bland drygt 20 fantastiska båtmodeller. Och samtidigt ge dig en inblick bakom kulisserna hos en av Europas just nu mest spännande båttillverkare och förklara varför vår RYDSBÅT, en hantverksmässigt tillverkad båt från Småland, idag rankas som en av världens bästa familjebåtar. Kombinationen av traditionellt båtkunnande och den absolut främsta tillverkningsmetod som finns i världen för glasfiberbåtar har gjort RYDS båtar till riktigt tuffa, tåliga, sjöstabila och vackra båtar med sagolika prestanda i vattnet. Miljövänlig, testad, färdig och komplett när du köper den. En helgjuten båt på alla vis! Ha en härlig tur bland modellalternativen!


Tom Kuhne, VD



En helgjuten båt!



Helgjuten - det betyder att vi verkligen gjuter båten. Med en egen, unik metod som vi är helt ensamma om i Europa. Tekniken är känd, men har en hög kostnadströskel. Det var ett stort beslut för oss när vi för flera år sedan beslutade oss för att välja att göra våra RYDS båtar så här. Idag är vi otroligt stolta!



HELGJUTEN AV MILJÖSKÄL

Vacuuminjicering skönar vår miljö. Den unika processen minskar styrenutläppen med 85% jämfört med traditionell tillverkning. Våra utsläpp är knappt mätbara och ligger långt, långt under de nya EU-kraven.

HELGJUTEN FÖR DIN BEKVÄMLIGHET

Vacuuminjicering ger helt släta ytor. Lätta att hålla rena, sköna att gå på och ta i. Alla ytor, in i minsta stuvfack, har samma finish.

HELGJUTEN FÖR HÅLLBARHET

Vacuuminjicering ger exakta mått och tjocklekar i skrov och däck, varje gång. Armeringen blir tätare och hållfastheten högre.

HELGJUTEN FÖR DIN TRYGGHET

Vacuuminjicering ger ett vridstyvare skrov och det ingjutna balksystemet ger färre skarvar. Resultatet är en båt som ligger stabilare i vattnet och får betydligt bättre sjöegenskaper.

HELGJUTEN FÖR BÄSTA PRESTANDA

Vacuuminjicering gör skrovet både sidenblankt och jämnt-tjockt. Totalvikten på båten sänks och friktionen mot vattnet minskar. Du får en båt med kraftigt ökad prestanda. Mindre motor krävs för att ge samma fart. Det ger minskade utsläpp.

HELGJUTEN FÖR BÄSTA LIVSLÄNGD

Vacuuminjicering ger tåliga, vackra ytor som håller och håller. Glasfiberarmerat plast är ett av de mest välbeprövade material som finns, med en livslängd på flera hundra år.

EN HELGJUTEN FAMILJEBÅT!

Från första klivet på den stabila durken kommer du själv och hela familjen att uppleva känslan av helgjuten kvalitet. En vacker, praktisk, stabil, svensktillverkad familjebåt, i varianter och storlekar för alla familjebehov. Välkomna ombord!



Ryds 488 Light




Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED Lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, låsögla klass 3, Smarcraft SC 1000 system tach, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.

Specifikation	
Längd:	488 cm
Bredd:	192 cm
Vikt:	360 kg
Höjd:	160 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	40-60 hk
Max motor vikt:	115 kg
CE kategori:	C
Fart:	28-33 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0,4 l/d
Bränsletank:	25 liter



Ryds 488 Sport




Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, låsögla klass 3, Smarcraft SC1000 system tach, instrumentpanel, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, dynsats, pulpetöverdrag, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.

Specifikation	
Längd:	488 cm
Bredd:	192 cm
Vikt:	370 kg
Höjd:	158 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	40-60 hk
Max motor vikt:	115 kg
CE kategori:	C
Fart:	28-33 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0,4 l/d
Bränsletank:	25 liter






Ryds 488 Mid C



Standardutrustning
Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, låsögla klass 3, Smarcraft SC1000 system tach, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, dynsats, pulpetöverdrag, stolsöverdrag, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.

Specifikation	
Längd:	488 cm
Bredd:	192 cm
Vikt:	375 kg
Höjd:	160 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	40-60 hk
Max motor vikt:	115 kg
CE kategori:	C
Fart:	28-33 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0,4 l/d
Bränsletank:	25 liter



Ryds 488 Twin



Standardutrustning
Hydraulstyrning, LED Lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, låsögla klass 3, Smarcraft SC 1000 system tach, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, dynsats, pulpetöverdrag, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.

Specifikation	
Längd	488 cm
Bredd:	192 cm
Vikt:	370 kg
Höjd:	158 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	40-60 hk
Max motorvikt:	115 kg
CE kategori:	C
Fart:	28-33 knop
Bränsleförbrukning:	0,4 l/d
Bränsletank:	25 liter



Du som bryr dig väljer rätt försäkring

Vårt mål är att du ska kunna njuta av båtlivet. Och visst är det lättare när du vet att din försäkring inte bara skyddar båten utan även dig och din familj. Hos oss ingår en olycksfallsförsäkring som gäller för både förare och passagerare. Du kan få upp till en miljon i ersättning om olyckan skulle vara framme. En båtförsäkring med större omtanke får du leta efter. Läs mer om våra båtförsäkringar på svedea.se



svedea
FÖRSÄKRINGAR SOM GÖR SKILLNAD




Ryds 548 Light



Specifikation

Längd:	543 cm
Bredd:	218 cm
Vikt:	535 kg
Höjd:	183 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	60-100 hk
Max motor vikt:	185 kg
CE kategori:	C
Fart:	30-36 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0,62/0,8 l/d
Bränsletank:	25 liter



Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, länsypump el, låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, instrumentpanel, Nmea 2000 instrument, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.



Ryds 548 Sport




Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, länsump el, låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, instrumentpanel, Nmea 2000 instrument, dynsats, pulpetöverdrag, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.

Specifikation	
Längd:	543 cm
Bredd:	218 cm
Vikt:	540 kg
Höjd:	175 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	60-100 hk
Max motor vikt:	185 kg
CE kategori:	C
Fart:	30-36 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0,62/0,8 l/d
Bränsletank:	25/82 liter



Ryds 548 Mid C




Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, länsump el, låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, instrumentpanel, Nmea 2000 instrument, dynsats, pulpetöverdrag, stolsöverdrag, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.


Specifikation	
Längd:	543 cm
Bredd:	218 cm
Vikt:	570 kg
Höjd:	183 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	60-100 hk
Max motor vikt:	185 kg
CE kategori:	C
Fart:	30-36 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0,62/0,8 l/d
Bränsletank:	25/82 liter





Ryds 548 Duo

Specifikation	
Längd:	543 cm
Bredd:	218 cm
Vikt:	600 kg
Höjd:	175 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	60-100 hk
Max motor vikt:	185 kg
CE kategori:	C
Fart:	30-36 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0,62/0,8 l/d
Bränsletank:	25/82 liter




Standardutrustning
Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, läns­pump el, låsögl­a klass 3, brandsläckare, tång/ankarboxar, badplattformar, instrumentpanel, Nmea 2000 instrument, dynsats, hamnkapell, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.

Ryds 628 Light

Specifikation	
Längd:	625 cm
Bredd:	234 cm
Vikt:	685 kg
Höjd:	192 cm
Max antal personer:	6
Motor rek:	80-115 hk
Max motor vikt:	210 kg
CE kategori:	C
Fart:	33-40 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0,66/0,85 l/d
Bränsletank:	82 liter



Standardutrustning
Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, läns­pump el, låsögl­a klass 3, brandsläckare, tång/ankarboxar, badplattformar, instrumentpanel, Nmea 2000 instrument, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.



Ryds 628 Sport




Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, länsump el, låsöglä klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, instrumentpanel, Nmea 2000 instrument, dynsats, pulpetöverdrag, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.

Specifikation	
Längd:	625 cm
Bredd:	234 cm
Vikt:	690 kg
Höjd:	184 cm
Max antal personer:	6
Motor rek:	80-115 hk
Max motor vikt:	210 kg
CE kategori:	C
Fart:	33-40 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0,66/0,85 l/d
Bränsletank:	82 liter



Ryds 628 Mid C




Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, länsump el, låsöglä klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, instrumentpanel, Nmea 2000 instrument, dynsats, pulpetöverdrag, stolsöverdrag, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.

Specifikation	
Längd:	625 cm
Bredd:	234 cm
Vikt:	720 kg
Höjd:	192 cm
Max antal personer:	6
Motor rek:	80-150 hk
Max motor vikt:	210 kg
CE kategori:	C
Fart:	32-44 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0,66/0,85 l/d
Bränsletank:	82 liter





Ryds 628 Duo




Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, förberedd Garmin, länsypump el, låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattformar, instrumentpanel, Nmea 2000 instrument, dynsats, hamnkapell, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislisan.

Specifikation

Längd:	625 cm
Bredd:	234 cm
Vikt:	750 kg
Höjd:	186 cm
Max antal personer:	6
Motor rek:	80-150 hk
Max motor vikt:	210 kg
CE kategori:	C
Fart:	32-44 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0,66/0,85 l/d
Bränsletank:	82 liter



Närmare affären

Vi hjälper dig med din finansiering.

Tala med din säljare av Ryds båtar om finansiering genom Wasa Kredit.

Finansiering via Wasa Kredit innebär bland annat snabba kreditbesked, enkla rutiner och en personlig kontakt.

Wasa Kredit 

08-635 38 00 | wasakredit.se

Hållaren du letar efter

Intelligenta, tåliga, svenskutvecklade och snygga specialtillbehör för ett bekvämare båtliv



mugghållare

649:-

webbpris

mEQs
Marine Equipment Solutions
WWW.MEQS.SE




Ryds 23 DC S-line

En elegant och väl utrustad daycruiser med en rymlig kabyss med sovplatser för två personer. Komplet pentry. Elektroniskt reglage. Teakdurk och badbrygga med ankarspel. Ryds 23-fotsskrov är lättdrivet och säkert i alla vatten. Utrustad med Mercurys helt nya V6-motor på 4,5 liter, 250 hk.

Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, länsump el, Garmin 721xs, Fusion 205 bluetooth, el reglage, +12V uttag, låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattform, instrumentpanel, Nmea 2000 instrument, system link varvräknare, komplett pentry, kylskåp 50L, U-soffa sittbrunn, soldynsats, kapell, fenderhållare, 4 x fender, flagga/flaggstång, teakdurk, toalett Porta Potti, Securmarkmärkning, trimplan, ankarspel, vindrutetorkare.

Specifikation	
Längd:	730 cm
Bredd:	245 cm
Vikt:	1800 kg
Höjd:	215 cm
Antal passagerare:	5
Motor:	Mercuriser V6 4,5L 250 hk
Fart:	43 knop
Bränsleförbrukning:	1,1/1,35 l/d
Bränsletank:	150 liter
CE-kategori:	C




Ryds 23 WA S-line

Denna topputrustade walkaround är en av våra största succéer. En tuffing i alla avseenden. Starkt, stabilt och lättdrivet skrov. Två personer sover bekvämt. Komplet pentry. Elektroniskt reglage. Teakdurk och badbrygga med ankarspel. Utrustad med Mercurys helt nya V6-motor på 4,5 liter, 250 hk.

Standardutrustning

Hydraulstyrning, LED lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, länsump el, Garmin 721xs, Fusion 205 bluetooth, el reglage, +12V uttag, låsögla klass 3, brandsläckare, tamp/ankarboxar, badplattform, instrumentpanel, Nmea 2000 instrument, system link varvräknare, komplett pentry, U-soffa sittbrunn, kapell, fenderhållare, 4 x fender, flagga/flaggstång, teakdurk, toalett Porta Potti, Securmarkmärkning, trimplan, ankarspel, vindrutetorkare.

Specifikation	
Längd:	730 cm
Bredd:	245 cm
Vikt:	1800 kg
Höjd:	290 cm
Antal passagerare:	5
Motor:	Mercuriser V6 4,5L 250 hk
Fart:	43 knop
Bränsleförbrukning:	1,1/1,35 l/d
Bränsletank:	150 liter
CE-kategori:	C





Ryds 548 Mid C S-line




Standardutrustning

Dynsats S-line, pulpetöverdrag, stolöverdrag, fenderlådor, mugghållare, hydragstyrning, brandsläckare, laminatdurk grå, vattenskidbåge, Garmin plotter 721 xs, ljudsystem bluetooth, fast bränsletank 82L, Nmea 2000 instrument, tekbord komplett, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.

Specifikation	
Längd:	543 cm
Bredd:	218 cm
Vikt:	570 kg
Höjd:	182 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	60-100 hk
Max motorvikt:	185 kg
CE kategori:	C
Fart:	30-36 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0.62/0,80 l/d
Bränsletank:	82 liter



Ryds 548 Duo S-line



Standardutrustning

Dynsats S-line, hamnkapell, mugghållare, hydragstyrning, brandsläckare, laminatdurk grå, vattenskidbåge, teakbord komplett, Garmin plotter 721 xs, ljudsystem bluetooth, fast bränsletank 82L, Nmea 2000 instrument, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.

Specifikation	
Längd:	543 cm
Bredd:	218 cm
Vikt:	600 kg
Höjd:	175 cm
Max antal personer:	5
Motor rek:	60-100 hk
Max motorvikt:	185 kg
CE kategori:	C
Fart:	30-36 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0.62/0,80 l/d
Bränsletank:	82 liter






Ryds 628 Mid C S-line



Specifikation	
Längd:	625 cm
Bredd:	234 cm
Vikt:	750 kg
Höjd:	186 cm
Max antal personer:	6
Motor rek:	80-150 hk
Max motorvikt:	210 kg
CE kategori:	C
Fart:	32-40 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0.66/0,85 l/d
Bränsletank:	82 liter




Standardutrustning
Dynsats S-line, pulpetöverdrag, stolöverdrag, fenderbaljor, mugghållare, hydragstyrning, brandsläckare, laminatdurk grå, vattenskidbåge, teakbord komplett, Garmin plotter 721 xs, ljudsystem bluetooth, Nmea 2000 instrument, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.

Ryds 628 Duo S-line



Specifikation	
Längd:	625 cm
Bredd:	234 cm
Vikt:	750 kg
Höjd:	186 cm
Max antal personer:	6
Motor rek:	80-150 hk
Max motorvikt:	210 kg
CE kategori:	C
Fart:	32-40 knop
Bränsle förbrukning 20/30kn:	0.66/0,85 l/d
Bränsletank:	82 liter



Standardutrustning
Dynsats S-line, hamnkapell, mugghållare, hydragstyrning, brandsläckare, laminatdurk grå, vattenskidbåge, teakbord komplett, Garmin plotter 721 xs, ljudsystem bluetooth, Nmea 2000 instrument, Securmarkmärkning.

Extrautrustning, se prislistan.

Njut mer av sjölivet i Sveriges mest helgjutna båt



Glasfiberarmerad plast är ett supermaterial med mycket lång livslängd och väl beprövat i båtkonstruktioner. Vi på Ryds har dessutom en ytterst unik tillverkningsmetod. Vi är nästan ensamma i Europa om att vacuuminjicera våra båtar (en slags gjutning).

Hur då helgjuten?

I en sluten process sugs plasten in i den extra täta armeringen av glasfiber i precisionstillverkade hårda former. Resultatet blir perfekt, starkare, sidenblankt, med exakta mått överallt. Skrovet väger mindre p.g.a. precisionen och ingjutna balkar ger extrem formstabilitet och inga skarvar.

Varför helgjuten?

Vacuuminjiceringen ger vid tillverkningen dramatiskt lägre utsläpp av styren, en åttondel jämfört med vid normal tillverkning. Det skonar miljön och du får en bättre, lättare (kräver mindre trailer) och hållbarare båt med exceptionellt släta ytor, som ger minimal friktion mot vattnet. Du får samma fart och lägre utsläpp med en mindre, bränslesnålare motor, eller mer fart för pengarna om du så vill.

Vad menar vi med en helgjuten båt?

Prestanda, funktion, komfort och säkerhet. Det är våra ledord när vi utvecklar och tillverkar Sveriges mest köpta familjebåt.

– Varsågod! Helgjuten sjöglädje i ordets alla bemärkelser.



MERCURY

Tryggare båtsäsong med Mercury

F40-F150 EFI levereras med **startspärr** som standard.

- Ger er en lägre försäkringspremie



Nya F80, F100 & F115

- Stor cylindervolym
- Tyst och smidig
- Enkel att underhålla

mercury.se

**Mercury behind you,
the world before you!**


Ryds 255

Liten båt av jollekaraktär. Lätt att hantera med åror eller med motor max 2,5 hk.



Specifikation	
Längd:	255 cm
Bredd:	125 cm
Vikt:	42 kg
Fribord:	35 cm
Antal passagerare:	2
Motor rek:	2,5 hk
Max motor vikt:	17 kg
Fart:	4 knop
CE-kategori:	D

Standardutrustning	
Åror 210 cm, årklykor, årtullar.	



Ryds 425

Liten smidig båt med köl. Lätt driven och enkel att ro. En idealisk båt för kortare fisketurer och utflykter.



Specifikation	
Längd:	425 cm
Bredd:	165 cm
Vikt:	160 kg
Fribord:	44 cm
Antal passagerare:	4
Motor rek:	10 hk
Max motor vikt:	38 kg
Fart:	15 knop
CE-kategori:	D

Standardutrustning	
Åror 270 cm, årklykor, årtullar.	



Ryds 390

Liten smidig roddbåt lämplig för fiske och utflykter. Enkel att ro eller med motor upp till 4 hk.



Specifikation	
Längd:	394 cm
Bredd:	152 cm
Vikt:	90 kg
Fribord:	42 cm
Antal passagerare:	3
Motor rek:	4 hk
Max motor vikt:	25 kg
Fart:	5 knop
CE-kategori:	D

Standardutrustning	
Åror 240 cm, årklykor, årtullar.	




Ryds 435 DL

En stabil och mycket sjösäker kustbåt med höga fribord och bra utrymmen ombord. Båten har centralkonsol och centerbox med fällbara tofter. Rejåla grabbräcken runt om, för extra komfort och säkerhet.



Specifikation	
Längd:	435 cm
Bredd:	186 cm
Vikt:	250 kg
Fribord:	56 cm
Antal passagerare:	5
Motor rek:	25 hk
Max motor vikt:	80 kg
Fart:	21 knop
CE-kategori:	C

Standardutrustning	
Vindskärm, rutbåge, regnlåns, bad/räddningsstege, pulpit / sidoräcke.	



Ryds 465 R

En modern roddbåt/utombordare. Öppen, stabil och tillförlitlig med generösa, låsbara stuvutrymmen och välplanerade ytor för packning och fiskeutrustning.



Specifikation	
Längd:	465 cm
Bredd:	175 cm
Vikt:	175 kg
Fribord:	55 cm
Antal passagerare:	5
Motor rek:	15 hk
Max motor vikt:	52 kg
Fart:	18 knop
CE-kategori:	D

Standardutrustning
Åror 270 cm, årklykor, årtullar.




Ryds 535 DL

Styrpulpetbåt med mittkonsol och vridbara sportstolar. En stabil och mycket sjösäker båt som är byggd att klara såväl höga krav som tuffa förhållanden. Båtens höga fribord bidrar till extra trygghet ombord när sjön går hög.



Specifikation	
Längd:	535 cm
Bredd:	215 cm
Vikt:	600 kg
Fribord:	75 cm
Antal passagerare:	6
Motor rek:	60 hk
Max motor vikt:	113 kg
Fart:	29 knop
CE-kategori:	C

Standardutrustning
Vindskärm, rutbåge, lanternor, regnläns, bad/räddningsstege, låsögla klass 3, brand-släckare, pulpit / sidoräcke.





RYDS BÅTAR AB STRANDVÄGEN 4 SE-360 10 RYD SWEDEN
TEL INT +46 459 697 00 TEL 0459-397 00

www.ryds.se