

# Säker butik



## Rån, Inbrott & Brand

Denna riskbedömning baseras på 13-punktsprogrammet, ett handlingsprogram mot butiksrån framtaget i samarbete mellan handeln och polismyndigheten. Syftet med riskbedömningen är att dels analysera hur riskutsatt butiken är, dels undersöka butikens grundsäkerhet. Resultatet av riskbedömningen ligger till grund för bedömningen om butiken omfattas av försäkringsgivarens premiereduktion "Säker Butik".

Riskbedömningen bör genomföras i samarbete med en representant från arbetstagarna eller ett skyddsombud.

Butik:

---

Riskbedömningen utförd av:

☐ Ägare/ VD

---

Tillsammans med:

☐ Skyddsombud

---

Fastighetsägare:

---

Datum:

---

## Allmän information

|                                                       |                                                                                                                                |             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Butikens namn:                                        |                                                                                                                                |             |
| Adress:                                               |                                                                                                                                |             |
| VD / Ägarens namn<br>och e-post:                      |                                                                                                                                |             |
| Butikens juridiska namn<br>och<br>organisationsnummer |                                                                                                                                |             |
| Antal anställda:                                      | stycken                                                                                                                        |             |
| Antal kassor:                                         | stycken                                                                                                                        |             |
| Butikens säljyta och<br>totalyta                      | Kvm säljyta                                                                                                                    | Kvm totlyta |
| Byggnadssätt av butiken                               | <input type="checkbox"/> Betong<br><input type="checkbox"/> Obrännbart material<br><input type="checkbox"/> Annat material/trä |             |

### 1. HAR BUTIKEN UTSATTS FÖR RÅN?

☐ Aldrig eller för mer än 10 år sedan

☐ Inom 3–10 år

☐ Inom den senaste 3-års perioden

### 2. HAR BUTIKEN UTSATTS FÖR ANDRA HÄNDELSER MED HOT OCH VÅLD?

☐ Någon/några gånger per år

☐ Någon/några gånger per månad

☐ Någon/några gånger per vecka

### 3. HUR OFTA INGRIPER MEDARBETARE MOT SNATTARE?

☐ Någon/några gånger per vecka

☐ Någon/några gånger per år

☐ Någon/några gånger per månad

### 4. HAR BUTIKEN UTSATTS FÖR INBROTT?

☐ Aldrig eller för mer än 5 år sedan

☐ Inom 3-5 år

☐ Inom den senaste 3 årsperioden

### 5. HAR BUTIKEN UTSATTS FÖR SKAdegÖRELSE?

☐ Aldrig eller för mer än 5 år sedan

☐ Inom 3-5 år

☐ Inom den senaste 3 årsperioden

### 6. HUR HAR BUTIKEN ÖPPET?

☐ Butiken stänger senast kl 20:00

☐ Butiken stänger senast kl 22:00

☐ Butiken har öppet efter kl 22:00

### 7. HAR BUTIKEN LÅNGA PERIODER UTAN KUNDER?

☐ Butiken besöks frekvent av kunder

☐ Butiken saknar kunder periodvis

☐ Butiken har långa perioder utan kunder

#### 8. BUTIKENS BELÄGENHET I OMRÅDET (Besvaras av ADAPT)

☐ Lågrisk

☐ Medelrisk

☐ Högrisk

#### 9. BEDÖMNING AV BUTIKENS TOTALA RISKBILD (Besvaras av ADAPT)

Denna butik bedöms vara:

☐ Lågrisk

☐ Medelrisk

☐ Högrisk

## 1. Organisation i butiken

- |                                                                            |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.1 Säkerhetsansvarig är utsedd (avser butiker med 5 anställda eller fler) | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 1.2 Säkerhetsansvarig är säkerhetsutbildad                                 | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 1.3 Webbaserad utbildning                                                  | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 1.4 Lärarledd utbildning                                                   | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 1.5 Butiken har uppdaterade telefonlistor avseende ansvariga personer      | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 1.6 Butiken har uppdaterade personallistor med närmast anhörig             | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |

## 2. Larm

- |                                                                             |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2.1 Butiken har ett inbrottslarm                                            | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 2.2 Anläggarintyg för larmanläggning finns (finns hos installatören)        | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 2.3 Larmet är monterat av en certifierad anläggarfirma                      | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 2.4 Inbrottslarmet är kopplat till larmcentral                              | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 2.5 Inbrottslarmet uppfyller lägst larmklass 2 (enligt anläggarintyg)       | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 2.6 Vid larm åker väktare eller polis ut till platsen                       | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 2.7 Byte av larmkoder sker löpande (>en gång per år) och när behörig slutar | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 2.8 Butiken har brandlarm                                                   | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 2.9 Brandlarmet är kopplat till larmcentral                                 | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |

## 3. Branschanpassad säkerhetsutbildning

- |                                                                                                                                                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1 Samtliga anställda har genomgått lärarledd säkerhetsutbildning                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 3.2 Samtliga anställda har genomgått interaktiv säkerhetsutbildning<br>t.ex. "säker i butik" ( <a href="http://www.sakeributik.se">http://www.sakeributik.se</a> ) | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 3.3 Samtliga anställda har genomgått säkerhetsutbildning de senaste tre åren                                                                                       | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 3.4 De som saknar utbildning har, i väntan på utbildning, fått nödvändig<br>information om hur de skall agera i händelse av ett rån eller en brand                 | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |

#### 4. Säkerhetsrutiner

Där uppgiften förekommer finns det skriftliga och fastställda rutiner för:

- |                                                                                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 4.1 Hur öppning och stängning av butiken skall genomföras                                | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 4.2 Hur personalköp skall gå till                                                        | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 4.3 Hur försäljare, leverantörer och andra externa besökare skall hanteras               | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 4.4 Hur utrymning av butiken skall gå till                                               | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 4.5 Hur personalen skall agera vid ett rån                                               | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 4.6 Hur personalen skall agera vid bomb- och telefonhot                                  | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 4.7 Hur personalen skall hantera konflikter                                              | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 4.8 Hur personalen skall hantera stöldar och snatterier                                  | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 4.9 Hur butiken hanterar krisstöd av våldsutsatt personal                                | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 4.10 Hur kontanter skall hanteras och förvaras                                           | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 4.11 Hur larm skall testas samt hur personalen skall agera vid utlöst larm               | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 4.12 Hur det systematiska säkerhetsarbetet skall bedrivas                                | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 4.13 Hur återköp skall gå till                                                           | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 4.14 Säkerhetsrutinerna är väl kända och följs av samtliga                               | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 4.15 Rutinerna finns skriftligt dokumenterade                                            | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 4.16 Samtliga anställda har läst rutinerna och signerat att de förstått och följer dessa | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |

#### 5. Hantering av kontanter i butiken

- |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Butiken har slutet kontanthanteringssystem                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                      |
| 5.2 Butiken har rörpost                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                      |
| 5.3 Det finns deponeringsboxar vid varje kassaplats                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                      |
| 5.4 För boxar utan tidsfördröjd öppning förvaras nyckeln dagtid i kassaräkningsrum lämpligen i tidsfördröjt värdeskåp/deponeringsskåp                                                              | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                      |
| 5.5 Personalen deponerar regelbundet stora sedlar, samt ser till att beloppet i kassalådan aldrig överstiger 3000 kronor och totalt ej mer än 8000 kronor i butiken (exkl. lotter och lokaltrafik) | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                      |
| 5.6 Samtliga kassalådor är utrustade med fungerande lås, samt är fast monterade i kassadisken                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuellt |
| 5.7 När kassan ej är under uppsikt är lådan låst och nyckeln förvaras på säker plats                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuellt |
| 5.8 Uppräknig av kontanter sker i ett särskilt avgränsat utrymme/kontor                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                      |
| 5.9 Kontoret har låsbar dörr                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                      |
| 5.10 Kontoret/butiken har insynsskydd då kassorna töms                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                      |
| 5.11 Dörren till kontoret/butiken är alltid låst när pengarna räknas och hanteras                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                      |
| 5.12 Endast personer med behov av tillträde har tillgång till kontoret                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                      |

## 6. Värdeförvaring

- 6.1 Pengar och värdehandlingar utöver 8000 kronor förvaras i ett låst värde- eller säkerhetsskåp ☐ Ja ☐ Nej

Ange skyddsvärde: (skylt finns troligtvis på insidan av värdeskåpsdörren)

- |                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> SS 3000               | Skyddsvärdespoäng: |
| <input type="checkbox"/> SS 3150               | Skyddsvärdespoäng: |
| <input type="checkbox"/> SIS 704001/837501     | Skyddsvärdespoäng: |
| <input type="checkbox"/> LPS 1183              | Skyddsvärdespoäng: |
| <input type="checkbox"/> SS-EN 1143-1/1143-2   | Skyddsvärdespoäng: |
| <input type="checkbox"/> SS 3492 eller SS 3493 | Skyddsvärdespoäng: |
| <input type="checkbox"/> Annat (bild bifogas)  |                    |

I butiken får det förvaras max

SEK (Besvaras av ADAPT)

- |                                                                              |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6.2 Skåpet är utrustat med tidsfördröjning                                   | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 6.3 Nyckeln till skåpet förvaras i lokalen nattetid                          | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 6.4 Nyckeln till skåpet förvaras ej i lokalen nattetid                       | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 6.5 Skåpet är bultat i golv eller vägg enligt försäkringsbolagets riktlinjer | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 6.6 Nyckeln till värdeförvaring förvaras inte i försäkringslokalen nattetid  | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |

## 7. Larmmöjlighet

- |                                                                                                                                      |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 7.1 Fungerande överfallslarm finns lätt tillgängligt i varje kassa                                                                   | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 7.2 Fungerande överfallslarm finns på kontoret                                                                                       | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 7.3 Fungerande överfallslarm finns vid personalingång/lager                                                                          | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 7.4 Bärbart överfallslarm finns                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| 7.5 Vid kontor/personalrum finns uppdaterade telefonlistor med telefonnummer till handlare, ev. krisgrupp, polis och räddningstjänst | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |

## 8. Inbrottsskydd, säkra dörrar, nyckel och låsningsrutiner

Dessa frågor 8.1-8.5, 8.9 kan fastighetsägaren vara behjälplig i

- 8.1 Dörr/ar är certifierade enligt SS 81 73 45, klass 3 eller SS-ENV 1627, klass 4 ☐ Ja ☐ Nej
- 8.2 Samtliga dörrar med utanpåliggande gångjärn är godkända enligt ovan eller försedda med dubbla bakkantssäkringar (se bifogad bild) ☐ Ja ☐ Nej
- 8.3 Samtliga dörrar i ytterväggar är försedda med två stycken godkända låsenheter enligt SS 3522, klass 3 (runda låscylinrar, se bifogad bild) ☐ Ja ☐ Nej
- 8.4 Låsen är monterade med ett avstånd av minst 400 mm från varandra ☐ Ja ☐ Nej
- 8.5 Eventuella Jalusi er är låsta med två stycken godkända låsenheter enligt SS 3522, klass 3. Alternativt med två hänglås certifierade enligt SSF:s norm för hänglås klass 3/grade 4 för invändig låsning respektive två hänglås klass 4/grade 5 för utvändig låsning ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ej aktuellt
- 8.6 Ytterdörrar vid personalentré och lager/lastkaj hålles låsta samt medger god utblick vid utpassering tex genom kamera, tittöga eller speglar ☐ Ja ☐ Nej
- 8.7 Området närmast personalentré och lager/lastkaj hålls rent så att eventuella gärningspersoner ej kan gömma sig ☐ Ja ☐ Nej
- 8.8 Finns öppningsbara fönster ☐ Ja ☐ Nej
- 8.9 Kundentré är i innecentrum centrum och galler/jalusier används som enda inbrottsskydd, Dessa är certifierade enligt SSF 012+T1 minst klass 3. alternativt SS-ENV 1627, klass 4. ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ej aktuellt
- 8.10 Jag är osäker på om mina dörrar och lås uppfyller kraven (bild bifogas) ☐ Ja ☐ Nej

## 9a. Väggar golv och tak

Dessa frågor 9.1-9.4 kan fastighetsägaren vara behjälplig i

- 9.1 Är samtliga innerväggar anslutna till bärande bjälklag som förhindrar inkrypning ☐ Ja ☐ Nej
- 9.2 Väggar och tak är antingen av helstenstegel, minst tio cm betong, eller kraftiga flerskiktsskonstruktioner av blandade material med motsvarande motståndskraft ☐ Ja ☐ Nej
- 9.3 Väggar och tak är certifierade enligt Svensk stöldskyddsförening, SSF:s normer för inbrottsskyddande väggar, klass 3 ☐ Ja ☐ Nej
- 9.4 Väggar är av lättbetong, träpanel, korrugerad plåt, gips eller spånskiva och förstärkta genom att mellan två inre lager av byggsivor finns det en minst 2 mm tjock stålplåt monterad. Stålplåten är skruvad i väggens/takets reglar med lämpligt kraftiga skruvar och med högst 100 mm mellanrum. Skruvarna är monterade inifrån lokalens insida. Plåten är inte skarvad mellan reglarna. Plåten täcker hela väggpartiet/taket ☐ Ja ☐ Nej
- 9.5 Jag är osäker på hur väggarna är konstruerade ☐ Ja ☐ Nej

## 9b. Väggar, golv och tak, **Alternativ för innecentrum**

☐ Ej aktuellt

Avser endast butik inne i innecentrum och avser väggar mot innecentrumet eller mot annan butik.

Obs gäller ej yttervägg

Dessa frågor 9.1-9.3 kan fastighetsägaren vara behjälplig i

9.1 Väggar och tak är av sten, betong, lättbetong, trä eller kraftiga lerskiktsskonstruktioner av blandade material med motsvarande motståndskraft. ☐ Ja ☐ Nej

9.2 Väggar och tak är certifierade enligt Svensk stöldskyddsförening, SSF:s normer för inbrottsskyddade väggar, klass 2 ☐ Ja ☐ Nej

9.3 Väggen är av korrugerad plåt, gips eller spånskiva och förstärkta genom att mellan två inre lager byggsivor finns minst en 1 mm tjock stålplåt monterad eller på insidan finns minst två stycken, minst 12 mm tjocka, plywoodskivor monterad på befintlig byggskiva. Plywoodskivorna är förskjutna i förhållande till varandra, så att genomgående skarvar undviks. Stålplåt alternativt plywoodskivor är förankrade i väggens/takets reglar med lämpliga kraftiga skruvar och med ett avstånd av högst 100 mm mellan fästpunkterna. Skruvarna är monterade inifrån den skyddade lokalens insida. Skarvning av plåt- eller plywoodskiva mellan reglar förekommer inte. Plåt- eller plywoodskivorna täcker hela väggpartiet/taket. ☐ Ja ☐ Nej

9.4 Jag är osäker på att ovan är uppfyllt ☐ Ja ☐ Nej

## 10. Fönster - glasade partier

Denna fråga kan fastighetsägaren vara behjälplig i

10.1 Fönster, skyltfönster eller andra glasade öppningar större än 15x30 cm (gäller karminnermått) vars nedre kant är belägen lägre än 4 meter till markplan är försedda med något av nedan angivna inkrypningsskydd ☐ Ja ☐ Nej

a galler/rullgaller certifierade enligt SSF:s norm för galler, klass 3 alternativt SS-ENV 1627, klass 4

b laminerat glas certifierat enligt SS 22 44 25, klass B2 alternativt SS-EN 356, klass P7B

c polykarbonat certifierat enligt SS 22 44 25, klass B2 alternativt SS-EN 356, klass P7B. Alternativt godtas en minst 10 mm tjock Polykarbonatskiva

10.2 Jag är osäker på att ovan är uppfyllt ☐ Ja ☐ Nej

## 11. Förvaring av stöldbegärlig egendom

11.1 Tobak utöver ett värde av 15000 SEK förvaras inlåst i minst ett säkerhetsskåp (SS3492) (skylt finns troligtvis på insidan av dörren) ☐ Ja ☐ Nej

11.2 Osålda lotter, kontantkort till telefon och lokaltrafikbiljetter utöver ett värde av 8000 SEK förvaras inlåst i minst ett säkerhetsskåp ☐ Ja ☐ Nej

11.3 Har butiken installerat skåp av modellen "Titov" ☐ Ja ☐ Nej

## 12. Säkerhetsdekaler

- 12.1 Entréer, bakdörrar, kontor och kassaplatser har tydliga dekaler som informerar om butikens säkerhetssystem ex kameraövervakning eller slutet kontanthanteringssystem ☐ Ja ☐ Nej
- 12.2 Längdmarkering för signalement finns väl synliga vid alla utgångar samt vid uppräkningsrummet ☐ Ja ☐ Nej
- 12.3 Längdmarkeringarna syns väl på bildupptagningarna från kamerasystemet ☐ Ja ☐ Nej

## 13. Belysning

- 13.1 Kundentrén har god belysning ☐ Ja ☐ Nej
- 13.2 Varuintaget har god belysning ☐ Ja ☐ Nej

## 14. Värde transporter

Värde transporter utförda med värde transport bolag

- 14.1 Värde transporter sker med hjälp av godkänt värde transport företag ☐ Ja ☐ Nej
- 14.2 Värde transport företaget har riskbedömt butikens hämtning och informerat butiken om resultatet ☐ Ja ☐ Nej
- 14.3 Värde transport företaget varierar hämtningstiderna så att rån försvåras ☐ Ja ☐ Nej
- 14.4 Värde transport företaget har upprättat rutiner för hämtningen, som butiken accepterat ☐ Ja ☐ Nej
- 14.5 Värde transport företaget följer dessa regler ☐ Ja ☐ Nej

Externa värde transporter utförda av personal eller handlare:

- 14.6 Värde transporten har riskbedömts av handlaren ☐ Ej aktuellt ☐ Ja ☐ Nej
- 14.7 Värden över 100 000 kronor transporteras av minst två personer ☐ Ja ☐ Nej
- 14.8 Tidpunkten för värde transporten varieras ☐ Ja ☐ Nej
- 14.9 Väg för värde transporten varieras ☐ Ja ☐ Nej
- 14.10 Transporten genomförs anonymt, utan profilkläder ☐ Ja ☐ Nej
- 14.11 Transporten genomförs endast av personer över 18 år ☐ Ja ☐ Nej

## 15 Krisberedskap

- 15.1 Handlaren har utsett en person som har rätt att fatta säkerhetsrelaterade beslut i de fall handlaren är oförmögen att agera ( t.ex. vid olycka eller frånvaro) ☐ Ja ☐ Nej
- 15.2 Personalen har tillgång till kvalificerat krisstöd genom psykolog ☐ Ja ☐ Nej

## 16. Brand

- 16.1 Har butiken ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ☐ Ja ☐ Nej
- 16.2 Säljer butiken brandfarliga varor, t.ex. fyrverkerier. ☐ Ja ☐ Nej
- 16.3 Brännbart material förvaras i låst sopcontainer eller minst 6 meter från fasad ☐ Ja ☐ Nej
- 16.4 En radie av 1,5 meter framför elcentralen är fritt från lättantändligt material ☐ Ja ☐ Nej
- 16.5 Samtlig brandssläckningsutrustning är alltid synlig och lätt tillgänglig ☐ Ja ☐ Nej
- 16.6 Alla nödutrymningsvägar är alltid fria från blockerande material ☐ Ja ☐ Nej
- 16.7 Blinkande eller utbrända lysrör byts ut direkt ☐ Ja ☐ Nej
- 16.8 Stängs lysrören av vid t.ex. tidningsställan inför natten ☐ Ja ☐ Nej
- 16.9 Inget brännbart material finns närmare belysning än 0,5 meter ☐ Ja ☐ Nej
- 16.10 Kaffebryggare (ej kaffemaskiner) och spis/trinett eller annan uppvärmningsanordning har timer ☐ Ja ☐ Nej
- 16.11 Kontroll av brandskyddsutrustning görs årligen ☐ Ja ☐ Nej

## 17. Övrigt

- 17.1 Det råder förbud mot rökning i butiken ☐ Ja ☐ Nej
- 17.2 Det råder förbud att ha tända ljus i butiken ☐ Ja ☐ Nej
- 17.3 Samtliga varor är placerade så att de inte står direkt på golv (gäller de vattenskadliga varorna för att förhindra vattenskador) ☐ Ja ☐ Nej

Jag garanterar med min underskrift att detta dokument speglar de säkerhetslösningar och rutiner som finns i butiken. Jag ger samtidigt Adekvat fullmakt att ta in skadehistorik för min verksamhet.

---

Ort och datum

---

Underskrift

---

Namnförtydligande

När riskbedömningen är genomförd undertecknar du nedan och skickar hela dokumentet, inklusive bilder till:

Adapt Arbetsmiljökonsult AB  
Gamla Värmdövägen 10  
13137 Nacka

Genom detta försäkrar Du att riskbedömningen är rätt ifylld.

Adapt Arbetsmiljökonsult AB genomför, med detta som underlag, en bedömning om du anses uppfylla kraven för Säker Butik.

Om Adapt bedömer att du uppfyller kraven kan du komma att få upp till 20% premiereduktion. Efter bedömningen kommer butiken att få tillbaka detta dokument. Dokumentet fungerar som en riskbedömning "Rån, hot och våld", vilken du bör genomföra årligen enligt arbetsmiljölagen.

Om det vid skada visar sig att de lämnade inte är korrekta kan du komma att få en reducerad ersättning och kan komma att bli återbetalningsskyldig för din reducerade premie.

"Observera att oavsett vilka uppgifter som lämnas i dokumentet så ska alltid de krav som framgår av försäkringsbrevet och/eller försäkringsvillkoret vara uppfyllda för att full ersättning ska utges i samband med skada."

Adapt Arbetsmiljökonsult AB, Försäkringsmäklaren eller försäkringsbolaget kan komma att genomföra stickprov på plats i din butik för att kontrollera att detta dokument har fyllts i på ett korrekt sätt.

I det fall du drabbas av en skada skall detta snarast anmälas till försäkringsbolaget.


**Vid frågor kring riskbedömningen kontaktar ni:**

Adapt Arbetsmiljökonsult AB  
08-718 25 00  
info@adaptab.se

Rund låscylinder



Bakkantssäkring



Plakett i värdeskåp som indikerar klassning



## TRYGGHETSPAKET

För att öka säkerheten och säkerställa ett snabba riktiga åtgärder behöver jag hjälp med rutiner vid en incident. **Trygghetspaketet™** är ett material framtaget för butiker som vill skapa en trygg och säker arbetsplats och samtidigt uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på riskbedömningar och rutiner för rån, hot och våld. Detta ingår i Trygghetspaketet:

### Adapt Trygghetskalender

Trygghetskalendern består av färgkodade flikar med rutiner och handlingsplaner för vanligt förekommande händelser i butiken. Kalendern innehåller bland annat flikar för:

- ✓ Rån
- ✓ Inbrott
- ✓ Bedrägerier
- ✓ Brand
- ✓ Olyckor
- ✓ Och mycket mer!

### Riskbedömningsverktyg Rån, Hot & Våld

Verktöget hjälper er att genomföra en riskanalys och dela in butiken i en av tre riskgrupper: lågrisk, medelrisk eller högrisk med hjälp av ett enkelt poängsystem. Använd den medföljande checklisten för att skapa en grundnivå för säkerheten. Enkla symboler vägleder er bland krav från myndigheter och försäkringsbolag. För butiker i medelrisk och högriskgruppen har grundsäkerhetsnivån utökats, vilket också markeras med tydliga symboler.



Verktöget är uppbyggt så att ni enkelt och snabbt, med tydliga symboler, vägleds genom riskbedömningen. Genom att arbeta med riskbedömningsverktyget ges ni de bästa förutsättningar för att uppfylla kraven i arbetsmiljölagstiftningen

Som option kan butiken dessutom koppla trygghetspaketet till ett dygnet- runt bemannat Trygghetscentrum, där erfarna säkerhets- och arbetsmiljöexperter hjälper butiken vid jourrelaterade incidenter oavsett tid på dygnet. Anslutna butiker får ta del av säkerhetstips och varningar via mail och SMS. Vid behov av stöd eller rådgivning kan såväl ledning som personal ringa på det tilldelade journummret.

### Längdmarkeringar

I paketet ingår två dekal som placeras vid butikens utgångar för att på ett enkelt sätt fastställa längd på en eventuell gärningsman. Dekalerna påminner även personalen om vikten av att memorera ett signalement.

### Beställningssedel:

Jag önskar beställa \_\_\_\_\_ stycken Trygghetspaket á 995 SEK/paket.

Trygghetspaket kommer att skickas till butiken enligt adressen ni angivit på sidan 2 i detta dokument.

Alternativ besök [www.adapt.se](http://www.adapt.se) för att beställa direkt.