

Energikollektor enkellindad 1x40 mm Pn10

Enkellindad energikollektor består av Pem 40 (SDR17), rören tillverkas enligt den Europeiska standarden INSTA SBC 12201 EN12201:2003.

Modell	Art nr	Längd m
Pem 40 Pn 10 SDR17	040100050SVRU	1 x 50 m
Pem 40 Pn 10 SDR17	040100100SVRU	1 x 100 m
Pem 40 Pn 10 SDR17	040100150SVRU	1 x 150 m
Pem 40 Pn 10 SDR17	040100200SVRU	1 x 200 m
Pem 40 Pn 10 SDR17	040100250SVRU	1 x 250 m
Pem 40 Pn 10 SDR17	040100300SVRU	1 x 300 m
Pem 40 Pn 10 SDR17	040100350SVRU	1 x 350 m
Pem 40 Pn 10 SDR17	040100400SVRU	1 x 400 m
Pem 40 Pn 10 SDR17	040100450SVRU	1 x 450 m
Pem 40 Pn 10 SDR17	040100500SVRU	1 x 500 m



Energikollektor enkellindad 1x40 mm Pn16

Enkellindad energikollektor består av Pem 40 (SDR11), rören tillverkas enligt den Europeiska standarden INSTA SBC 12201 EN12201:2003.

Modell	Art nr	Längd m
Pem 40 Pn 16 SDR11	040160050SVRU	1 x 50 m
Pem 40 Pn 16 SDR11	040160100SVRU	1 x 100 m
Pem 40 Pn 16 SDR11	040160150SVRU	1 x 150 m
Pem 40 Pn 16 SDR11	040160200SVRU	1 x 200 m
Pem 40 Pn 16 SDR11	040160250SVRU	1 x 250 m
Pem 40 Pn 16 SDR11	040160300SVRU	1 x 300 m
Pem 40 Pn 16 SDR11	040160350SVRU	1 x 350 m
Pem 40 Pn 16 SDR11	040160400SVRU	1 x 400 m
Pem 40 Pn 16 SDR11	040160450SVRU	1 x 450 m
Pem 40 Pn 16 SDR11	040160500SVRU	1 x 500 m



Kollektorerna går även att beställas i andra längder efter överenskommelse.

Energikollektor dubbellindad 2x40 mm Pn10

Dubbellindad energikollektor består av Pem 40 (SDR17). I paketet ingår dubbellindad energikollektor Pem 40 (SDR17), påsvetsad returböj med styrrör och anpassad ledvikt.



Modell	Art nr	Längd m
Pem 40 Pn 10 SDR17 Paket	040082*100p	2 x 100 m
Pem 40 Pn 10 SDR17 Paket	040082*110p	2 x 110 m
Pem 40 Pn 10 SDR17 Paket	040082*120p	2 x 120 m
Pem 40 Pn 10 SDR17 Paket	040082*130p	2 x 130 m
Pem 40 Pn 10 SDR17 Paket	040082*140p	2 x 140 m
Pem 40 Pn 10 SDR17 Paket	040082*150p	2 x 150 m
Pem 40 Pn 10 SDR17 Paket	040082*160p	2 x 160 m
Pem 40 Pn 10 SDR17 Paket	040082*170p	2 x 170 m
Pem 40 Pn 10 SDR17 Paket	040082*180p	2 x 180 m
Pem 40 Pn 10 SDR17 Paket	040082*190p	2 x 190 m
Pem 40 Pn 10 SDR17 Paket	040082*200p	2 x 200 m
Pem 40 Pn 10 SDR17 Paket	040082*210p	2 x 210 m
Pem 40 Pn 10 SDR17 Paket	040082*220p	2 x 220 m
Pem 40 Pn 10 SDR17 Paket	040082*230p	2 x 230 m
Pem 40 Pn 10 SDR17 Paket	040082*240p	2 x 240 m
Pem 40 Pn 10 SDR17 Paket	040082*250p	2 x 250 m



Energikollektor enkellindad 1x50 mm Pn10

Enkellindad energikollektor består av Pem 50 (SDR17), rören tillverkas enligt den Europeiska standarden INSTA SBC 12201 EN12201:2003.

Modell	Art nr	Längd m
Pem 50 Pn 10 SDR17	050100050SVRU	1 x 50 m
Pem 50 Pn 10 SDR17	050100100SVRU	1 x 100 m
Pem 50 Pn 10 SDR17	050100150SVRU	1 x 150 m
Pem 50 Pn 10 SDR17	050100200SVRU	1 x 200 m
Pem 50 Pn 10 SDR17	050100250SVRU	1 x 250 m
Pem 50 Pn 10 SDR17	050100300SVRU	1 x 300 m
Pem 50 Pn 10 SDR17	050100350SVRU	1 x 350 m
Pem 50 Pn 10 SDR17	050100400SVRU	1 x 400 m
Pem 50 Pn 10 SDR17	050100450SVRU	1 x 450 m
Pem 50 Pn 10 SDR17	050100500SVRU	1 x 500 m



Kollektorerna går även att beställas i andra längder efter överenskommelse.



Energikollektor enkellindad 1x50 mm Pn16

Enkellindad energikollektor består av Pem 50 (SDR11), rören tillverkas enligt den Europeiska standarden INSTA SBC 12201 EN12201:2003.



Modell	Art nr	Längd m
Pem 50 Pn 16 SDR11	050160050SVRU	1 x 50 m
Pem 50 Pn 16 SDR11	050160100SVRU	1 x 100 m
Pem 50 Pn 16 SDR11	050160150SVRU	1 x 150 m
Pem 50 Pn 16 SDR11	050160200SVRU	1 x 200 m
Pem 50 Pn 16 SDR11	050160250SVRU	1 x 250 m
Pem 50 Pn 16 SDR11	050160300SVRU	1 x 300 m
Pem 50 Pn 16 SDR11	050160350SVRU	1 x 350 m
Pem 50 Pn 16 SDR11	050160400SVRU	1 x 400 m
Pem 50 Pn 16 SDR11	050160450SVRU	1 x 450 m
Pem 50 Pn 16 SDR11	050160500SVRU	1 x 500 m



Energikollektor dubbellindad 2x50 mm

Dubbellindad energikollektor består av Pem 50 (SDR17)

I paketet ingår dubbellindad Energikollektor Pem 50 (SDR17), påsvetsad returböj med styrrör och anpassad ledvikt.

Modell	Art nr	Längd m
Pem 50 Pn 10 SDR17 Paket	050082*200P	2 x 200 m
	050082*210P	2 x 210 m
	050082*220P	2 x 220 m
	050082*230P	2 x 230 m
	050082*240P	2 x 240 m
	050082*250P	2 x 250 m
	050082*260P	2 x 260 m
	050082*270P	2 x 270 m
	050082*280P	2 x 280 m
	050082*290P	2 x 290 m
	050082*300P	2 x 300 m
	050082*310P	2 x 310 m
	050082*320P	2 x 320 m
	050082*330P	2 x 330 m
	050082*340P	2 x 340 m
	050082*350P	2 x 350 m
	050082*360P	2 x 360 m
	050082*370P	2 x 370 m
	050082*380P	2 x 380 m
	050082*390P	2 x 390 m
	050082*400P	2 x 400 m
	050082*410P	2 x 410 m
	050082*420P	2 x 420 m
	050082*430P	2 x 430 m
	050082*440P	2 x 440 m
	050082*450P	2 x 450 m
	050082*460P	2 x 460 m
	050082*470P	2 x 470 m
	050082*480P	2 x 480 m
	050082*490P	2 x 490 m
	050082*500P	2 x 500 m



Energikollektor 4-lindad 4x32 mm Pn10

Dubbellindad energikollektor består av 4-lindad energikollektor, påsvetsad returböj och anpassad ledvikt.



Modell	Art nr	Längd m
Pem 32 Pn 10 SDR17 Paket	032084*150P	4 x 150 m
Pem 32 Pn 10 SDR17 Paket	032084*160P	4 x 160 m
Pem 32 Pn 10 SDR17 Paket	032084*170P	4 x 170 m
Pem 32 Pn 10 SDR17 Paket	032084*180P	4 x 180 m
Pem 32 Pn 10 SDR17 Paket	032084*190P	4 x 190 m
Pem 32 Pn 10 SDR17 Paket	032084*200P	4 x 200 m
Pem 32 Pn 10 SDR17 Paket	032084*210P	4 x 210 m
Pem 32 Pn 10 SDR17 Paket	032084*220P	4 x 220 m
Pem 32 Pn 10 SDR17 Paket	032084*230P	4 x 230 m
Pem 32 Pn 10 SDR17 Paket	032084*240P	4 x 240 m
Pem 32 Pn 10 SDR17 Paket	032084*250P	4 x 250 m
Pem 32 Pn 10 SDR17 Paket	032084*260P	4 x 260 m
Pem 32 Pn 10 SDR17 Paket	032084*270P	4 x 270 m
Pem 32 Pn 10 SDR17 Paket	032084*280P	4 x 280 m
Pem 32 Pn 10 SDR17 Paket	032084*290P	4 x 290 m
Pem 32 Pn 10 SDR17 Paket	032084*300P	4 x 300 m

Energikollektor dubbellindad 2x45 mm

Dubbellindad energikollektor består av Pem 45 (SDR17)

I paketet ingår dubbellindad Energikollektor Pem 45 (SDR17), påsvetsad returböj med styrrör och anpassad ledvikt.

Modell	Art nr	Längd m
Pem 45 Pn 10 SDR 17 Paket	045082*200P	2 x 200 m
Pem 45 Pn 10 SDR 17 Paket	045082*210P	2 x 210 m
Pem 45 Pn 10 SDR 17 Paket	045082*220P	2 x 220 m
Pem 45 Pn 10 SDR 17 Paket	045082*230P	2 x 230 m
Pem 45 Pn 10 SDR 17 Paket	045082*240P	2 x 240 m
Pem 45 Pn 10 SDR 17 Paket	045082*250P	2 x 250 m
Pem 45 Pn 10 SDR 17 Paket	045082*260P	2 x 260 m
Pem 45 Pn 10 SDR 17 Paket	045082*270P	2 x 270 m
Pem 45 Pn 10 SDR 17 Paket	045082*280P	2 x 280 m
Pem 45 Pn 10 SDR 17 Paket	045082*290P	2 x 290 m
Pem 45 Pn 10 SDR 17 Paket	045082*300P	3 x 300 m

Kollektorerna går även att beställas i andra längder efter överenskommelse.

